				Metallit ja puolimetallit 2						Aromaattiset hiilivedyt	Polyaromaattiset hiilivedyt					PCB	Öljyhiilivetyjakeet ja okysygenaatit	
Pistetunnus	Syvyys (m)	Maalaji arvio	Vertailuarvot [1]	Sb	Hg	Cu	Pb	Ni	Zn	Bentseeni	Bentso(a)antraseeni	Bentso(a)pyreeni	Fenantreeni	Fluoranteeni	PAH[3] summa	PCB[4]	>C_{10}-C_{21} Keskit.[12]	>C_{21}-C_{40} Raskaat[12]
			kynnysarvo	2	0,5	100	60	50	200	0,02	1	0,2	1	1	15	0,1	-	-
			alempi ohjearvo	10	2	150	200	100	250	0,2	5	2	5	5	20	0,1	300	600
			ylempi ohjearvo	50	5	200	750	150	400	1	15	15	15	15	100	5	1 000	2 000
			pienin vaaralliseen jätteen cut off -arvo	10 000	1 000	400	1 000	300	400	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
			pienin soveltettava vaaraksen jätteen nitoimuvaraja	25 000	2 500	1 000	2 500	300	1 000	1 000	1 000	1 000	2 500	2 500	-	10	-	-
			Lisätietoja / havainnot	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
RF PVP 07-10	Koosma			120		970	664	100	1 115								1 400	6 300
RF KK 2020	2,5 - 3,5	srHk	MUSTAA, JÄTETTÄ puuta, lasia, metalia, tilta, PAH-HAJU						960	0,33							304	
	3,5 - 4,5	srHk	MUSTAA, JÄTETTÄ, märkää puuta, lasia, metalia, tilta, PAH-HAJU			600	290		2 400									
RF KK 2021	1,5 - 2,5	srHk	MUSTAA, JÄTETTÄ puuta, lasia, metalia, tilta, LIEVÄ PAH-HAJU			1 300	330		640		5,3	4,3	10	9,3	65		342	
RF KK 2021	3,5 - 4,0	srHk	MUSTAA, JÄTETTÄ, märkää puuta, lasia, metalia, tilta, LIEVÄ PAH- JA KREOSOOTTI(?)HAJU		2,4												3 518	4 931
RF KK 2023	2,0 - 3,0	Si	MUSTAA, JÄTETTÄ puuta, lasia, metalia, tilta, PUNAISTA JAUHEMAISTA MAALIA? VETEEN, LIEVÄ PAH-HAJU			1 400			1 200									
RF KK 2023	3,0 - 3,5	Si	MUSTAA, JÄTETTÄ, märkää puuta, lasia, metalia, tilta, LIEVÄ PAH-HAJU			2 000	230		850									
RF KK 2024	2,5 - 3,0	Hk	MUSTAA, JÄTETTÄ puuta, lasia, metalia, tilta, PAH-HAJU			100	390		1 100								933	1 582
RF KK 2024	3,0 - 4,0	Hk	MUSTAA, JÄTETTÄ, märkää puuta, lasia, metalia, tilta, VESI VAAHTOAA			5 000	240	140	3 500									
RF KK 305	1,9 - 2,2	Tä/Jäte	Jäte				250											
RF KK 305	2,1 - 2,4	Tä/Jäte	Jäte						340									
RF KK 305	Kok 1,9-2,2+2,1-2,4															0,81		
YMK/ER9/1.5-1.8	1,5 - 1,8								280									