ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

MERKINNÄT

KTYA — Toimitila- ja asuinrakennusten korttelialue. Korttelialueelle tulee sijoittaa monitoimirakennasoikeutta. Korttelialueelle saa sijoittaa pysäköintilaitoksen.

YU — Urheilu- ja vapaa-ajan rakennusten korttelialue. Rakennus tulee sääryttäjä osoittaa urheilu-, liikunta-, harraste- ja tapahtumakäyttöön.

VP — Puisto. Alue on kunnostettava maisemalliseksi osaksi Olympiastadionin kaupunkikuvallisesti tärkeää puistojuoksijoukua. Alue on liitettävä luonteevasti ympäristöönsä.

VP/s — Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja maisema-arkkitehtuurisilta arvokas suojeltu puisto. Puisto on Keskuspuiston jäsnuuksien kannalta merkityksiosa kokonaisuutta, joka liittää Keskuspuiston pohjoisosan laajat metsäalueet Töölönlahden viherjalueikokonaisuuteen. Puiston alle saa sijoittaa harjoitusjäähalle ja pysäköintilaitoksia sekä väestönsuojatilaa.

VU — Urheilu- ja vapaa-ajanpalveluiden alue. Alue on varattava jalkapallokentälle. Kenttiin saa kattaa arkkitehtonisella ilmeeltään korkeatasoisella yläpainehallilla vuosittain ajalla 15.10-15.4. / lokakuusta huhtikuuhun.

VIIVAT JA NUMEROT

- 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
- Kaupunginosan raja.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Osa-alueen raja.
- Ohjeellinen osa-alueen raja.
- Ohjeellinen tontin raja.
- 14 / 14528 — Riistl merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
- 2 — Kaupunginosan numero.
- Korttelin numero.
- Ohjeellinen tontin numero.
- NORDENS — Kadun, aukion tai puiston nimi.
- 75000 — Maanpäällisissä kerroksissa sallittun kokonaiskerrosalan enimmäismäärä.
- as30% — Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallituista maanpäällisten kerrosten kokonaiskerrosalasta saadaan käyttää asumiseen.
- ma-k 93500 — mak –merkinnällä alueella maanalaisissa tiloissa ja kerroksissa sallun kokonaiskerrosalan enimmäismäärä.
- ma 8500 — Maanalaisissa tiloissa sallittujen harjoitusjäähallitilojen kerrosalan enimmäismäärä.
- +10.00 — Maanpinnan tai pihakannen likimääräinen korkeusarvo.
- max +7.5 — Maanpinnan tai pihakannen yln sallittu korkeusarvo.

- +25.0 — Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusarvo.
- e — f — Välillä e ja f rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkausukohdan ylimpien sallittujen korkeusarvomien välillä katon räystäslinjan tulee nousta korosta tasaisesti.
- +25.0 — Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusarvo.
- wa — Rakennusala.
- ma-1 — Alueen osa, jolle tulee sijoittaa julkisena liikunta- ja tapahtumapaikkana toimiva, vähintään 40 m x 60 m kokoinen tasaisesti kenttäsukkiverstän varcalueet. Alueen tulee liittyä saumattomasti alueen kaalon puoleiseen, samalle tasolle nostettuun puistoalueeseen. Kentän tulee olla käytettävissämyös alueen muiden toimijoiden suuntapuhtumien laajenemistilana. Sijainti on ohjeellinen.
- vp-1 — Rakennusalan likimääräinen osa, johon on sijoitettava pulstomainen sisäpiha.
- vp-2 — Alueen osa, jolla maanpinnan tasoero on käsiteltävä loporitaisena hitaspositeisiden, tunnelien ulosköyntien kohtia lukuun ottamatta. Rakkaisun on ollava maisemallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen.
- g — Rakennusalan likimääräinen osa, jonka on ollava sisäänvetyvä vähintään kahden ensimmäisen kerroksen osalta.
- Liikmäärällinen sisäänajon sijainti maanalaisiin kerroksiin ja pysäköintitiloihin.
- Ajeo(2)vähintään — Rakennuksen julkisivuun kohdistuva päivä- aikainen melutaso, jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus julkisivun rakennus- äänneneristävyydelle. Merkittyä sivulle ei saa sijoittaa asuntojen oleskeluparveke.
- Rakennuksen jäsettävä yleinen kulkuaukko. Aukon tulee olla tilnes rakennusmassaan korkuinen, ja sen tulee kaventua kohti korkeita kohtaansa.
- sr-2 — Kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokas alueen maamerkkinä ja osana urheilurakennusten muodostamaa laajempaa kokonaisuutta.
- Rakennuksen tulee sälkyä monitoimitarenena- ja urheilukyttössä. Sitä ei saa purkaa eikä sänä saa tenä sellaista lisäystenttä- tai muutostöitä, jotka muuttavat julkisivujen, vesikaton tai kantavien betonirakenteiden alkuperäistä ilmettä ja hahmoa.
- ma-2 — Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat valjelkannatteinen hallitila, sisäänlukoulat sekä kuntiaivierialen vastaanottoa ja oleskeua varten rakennettu tilasarja, joiden lisäilmen hahmo on eniaiisäisesti säilytettävä tai paluutetava. Rakennuksen alkuperäiset rakennusosat ja kiintaä sisustus tulee ensisijaisesti säilyttää.
- au/s — Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sisäänkäyntiaukko.
- Yhdyskuntateknisen huollon tunnel. Tunnelin lähetsyysetä kaltoa et saa poraa tai louha siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.
- Maanalaista pohjaveden virtausputketa varten varattu alueen osa, jonka sijainti on ohjeellinen.

- maak (+2.0...-30.0) — Maanalainen tila puiston alla, johon saa sijoittaa yhteisen pysäköintilaitoksen, harjoitusjäähallitilojaja tukelmanvaihtiosuuksen. Maanpäällinen osan yln osa saa olla korkeintaan tasolla +8.5.
- ma-k — Kelkari- ja maanalainen ilta KTYA- ja YU -korttelialueilla sekä niihin liittyvien katu- ja puistoalueiden alla sijaitsevyöryhykkeinen. Tilalle on osoitettu yhteinen kokonaiskerrosala.
- ma-1 — Maanalainen tila kadun alla, johon saa sijoittaa tasojen –6.0 ja –27.0 välille yksikisiä sucjavyöryhykkeinen maanalaisten harjoitusjäähalli- ja pysäköintilaitosten sekä kuntien 14528 maanalaisten tilojen välille.
- ma-2 — Maanalainen tila, joka tulee varata YU-alueeseen liittyville, yleisanmille huolto-, varasto- ja teknisille tiloille. Tilan saa rakentaa kerroksian lisäksi.
- ma-3 — Maanalainen tila, johon saa rakentaa yhden kellarikerroksen ajan, että alle kattavan rakenteeneen on tasolla -0.50. Tilaan saa sijoittaa huolto-, pysäköinti-, varasto- ja teknisiä tiloja.
- ma-ajo — Alueen osa, johon saa sijoittaa korttelia 14528 palvelevien huolto- ja pysäköintitilojen ajoyhteyden suuukon.
- ajo — Alueen osa, johon saa sijoittaa korttelia 14528 palvelevien huolto- ja pysäköintitilojen ajoyhteyden.
- mal 23.0 — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa korttelia 14528 palvelevien huolto- ja pysäköintitilojen ajoyhteyden ja pelastusräyhäin suojavyöryhykkeinen. Sukkisa oleva tuku ilmoittaa maanalaisen tilan alimman tason korkeusarvon.
- ma-yht — Alueen osa, jolle louhitsvien ja rakennettavien tilojen suunnitelmat on tehtävä yhteen sovittaen ajoluu-järjestelyjä Pisararadan tilavaraus.
- mau — Alueen osa, johon saa sijoittaa Eläintarhan kenttälle johtavan urheilutunnelliyhteyden ja Olympiastadiolle johtavan tunnelihyteyden.
- ma-1 — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysäköintilaitoksen maanpinnalle johtavan poistumisteiden, -savunpoisto- seka/tulo- tai poistoilmarnvaihtokuilun suojavyöryhkeinen. Kullun maanpäällisen osan koko saa olla enintään 4,5 m x 14,5 m, ja korkeus saa olla enintään 5 m maantasosta lukien. Jos se sijaitsee kuitenkin kauempana kullun, x 4,6 m korkeus saa olla enintään 4,6 m maantasosta lukien, jos se sisältää lulkimanvaihtokuilun.
- ma-2 — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysäköintilaitoksen maanpinnalle johtavan poistumisteiden suojavyöryhkeinen. Kullun maanpäällisen osan koko saa olla enintään 4,3 m x 4,3 m ja korkeus saa olla enintään 3 m maantasosta lukien.
- ma-3 — Maanalainen tila, johon saa sijoittaa urheilu- ja vilestönsuojauksen maanpinnalle johtavan poistumisteja savunpoistokuilun sekäpoisto- tai tuloilmanvaihtokuilun suojavyöryhkeinen. Kullun maanpäällisen osan koko saa olla enintään 3,3 m x 3,3 m, ja korkeus enintään 3 m maantasosta lukien.
- ma-4 — Alueverarus, johon saa pakottavista syistäsijoittaa maanalaisista tiloista maanpinnalle johtavien poistoilmahormien maanpäällisiksia. Maanpäällisten osien korkeus saa olla enintään 5 m maantasosta lukien.

- ma/k (+2.0...-30.0) — Alueverarus, johon saa pakottavista syistäsijoittaa maanalaisista tiloista maanpinnalle johtavan tulodmanvaihtosuoun. Maanpäällinen osan yln osa saa olla korkeintaan tasolla +8.5.
- Istutettava puurivi, jonka sijainti on ohjeellinen.
- Katu.
- Tulo — Hulevesien käsittelyä varten varattu maanalainen alueen osa, jonka sijainti on ohjeellinen.
- ajo — Alueen osa, jolla on rakennettava yleiskäyttöinen jalankulkualueeksi, ja jonka sijainti on ohjeellinen. Jalankulkuyhteyden seikä kuntien 14528 läpikulkeltava ohjeellinen sijainti.
- kh-1 — Alueen osa, jolla on rakennettava yleiskäyttöinen jalankulkualueeksi, jolla huoltoajo on sallittu. Yhteyden tulee olla vähintään 6 metrin leveyinen, aina esteetön ja julkisesti läpikulkeltava ympäri vuorokauden. Sijainti on ohjeellinen.
- kh-2 — Alueen osa, jolla on rakennettava yleiskäyttöinen jalankulkualueeksi, jolla huoltoajo on sallittu. Sijainti on ohjeellinen.
- ajo/hs — Ajoyhteys, joka on rakennettava huoltoajoyhteydeksi YU-korttelialueen urheilu-, liikunta- ja tapahtumatiloihin sekä ajoyhtydeksi vuk-alueelle. Ajoyhteyden saadaan järjestää toisen tontin kautta. Sijainti on ohjeellinen.
- hyp — Yleisellä jalankululla ja polkupyöräliulle varattu alueen osa. Sijainti on ohjeellinen.
- jpoh — Yleisellä jalankululla ja polkupyöräliulle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. Sijainti on ohjeellinen.
- jap-h — Alueen osa, jolla on varattava yleiselle jalankululle ja polkupyöräliulle, jolla huoltoajo on sallittu. Sijainti on ohjeellinen.
- ku — Ulkoilureitille varattu alueen osa, jonka sijainti on ohjeellinen.
- Kadun ylittävä yleinen jalankulku-ja pyöräliikenteen yhteys.

MÄÄRÄYKSET

1. RAKENNUSOIKEUS, ALUEIDEN JA TILOJEN KÄYTTÖ

KTYA-korttelialueen rakentamiseen tulee toteuttaa kokonaisuutena. Maanpäällinen rakentamiseen saadaan ottaa käyttöön vasta, kun maanpäälliset arenna- ja liikuntatilat on rakennettu. Maanpäälliset toimitilat ja vp-1-merkitty alue tulee rakentaa ensiin tai samaaikaisesti asuinrakentamiseen kanssa.

KTYA-korttelialueella ja maqa-alueelle saa sijoittaa yhteensämitään 1 000 autopaikkaa. Jokta KTYA-korttelialueelle saa sijoittaa enintään 300 ap.

Ulkoilat kätelne rakenteineen ja ulkotarjoiualueineen tulee suunnitella siten, että oleskelutilat, tapahtumtile, istutuksille ja jalankululle sekä suunnitelle yleisöurheilja rittäviin tilat. Suunnitelmissa tulee huomioida turvallisuusnäkökohdat. Alueita tai niiden osia ei saa aidata kuin tilapäisesti tapahtumien aikana, päiväkodin piha-aluetta lukuun ottamatta.

Töölön jalkapallostadionin ja jalkapalokenttien välisel kulkuyhteydet on suunniteltava ja toteutettava sujuvikai ja turvallisiksi.

VU-alueen suuntaan tai sen lähelle saa avata ainoastaan hälytysloitumstiedkäytössä olevia ovia ja yläpainehallin teknisten tilojen ovia sekä VP-alueen alaisiin tunnelkiin johtavan sisäänkäynnin.

Jätehuollon tilitteet ja tilat on sijoitettava rakennusrungon sisään tai maantasiin tiloihin.

KTYA-korttelialue

Asuinrakentamista sas osoittaa ainoastaan rakennusn yhtäan kerroksiin.

Hotellikerrosalaa saa rakentaa enintään 55% asuinkerrosalan käytyn maanpäällkkeen kerrosalan yll jäävästäosuudesta.

Katuihin, aukioihin ja vp-1-merkityn alueeseen liittyvilt kerrokset on varattava ravintola-, kahvila-, myymälä- ja muiksi asiakaspalvelutiloiksi ja näihin tulee rakentaa sisäänkäynnit suoraan kadulta tai aukiolta. Pihan puolelle saa sijoittaa päivälkodin, jonka piha-alue tulee sijoittaa vp-1-merkityllä alueella.

Rakennuksen asukkaiden käyttöön on varattava riittävästi tarkoitukseenmukaista ulko-oleskelu- ja leikkialueita, varasto- ja huoltotiloja sekä vähintään seuraavat yhteistilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja monikäyttötila. Yhteistiloja tulee sijoittaa rakennuksen ylikerroksiin sijoitettavien, asukkaiden yhteisen käyttöön varattujen ulkotilojen yhteyteen. Yhteistiloja tulee rakentaa vähintään 1,5 % tontin asuinrakentamisen maanpäällisestä kerrosalasta. Asukkaiden yhteis- ja varastotiloja ei tarvitse laskea kerrosalaan.

Rakennuksen asukkaiden yhteisten sekä asuntokohtaisten ulko-oleskelualueiden tulee olla vähintää, turvallisia, meluttu ja muita ympäristöhäiriöitä sekä tuulelta suojattuja. Yksiomaan asukkaiden käyttöön varattuja ulko-oleskelutiloja ei saa osoittaa vp-1-merkityille alueelle rakennusalan osalle tai korttelialueen muihin maanpäällisiin tiloihin.

Asuntojen porrashuoneiden tulee olla vähtyisiä ja kerrosiasanteiden on saatava luonnonvaloa. Porrashuoneista tulee olla yhteys sekä pihalle että kadulle tai jalankulkualueelle.

Yksiönomaan Nordenskiöldinkadun suuntaan avautuvat asunnot tulee varustaa viherhuoneella.

Viherhuonelta saa rakentaa kerrosalan lisäksi enintään 700 km2. Viherhuoneille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Rakennusten asuin- ja majoitustilojen ja muiden vastaavien tilojen lämpölaskutteet on suunniteltava siten, että ne pääse pälkuumenemaan.

ma-k –merkitty maanalainen alue ja kellaritilat

Noin tasolle -21,5 tulee sijoittaa monitoimitarenena, jonka kapasiteetiin tulee olla vähintään 11 000 kiinteää istumapaikkaa.

Alueelle saa sijoittaa liike-, myymälä- ja ravintolatiloja seikämuita kaupallisia vapaa-ajanviettoja enintään 16 400 k-m2 seikäkorkeintaan 4 000 k-m2 jalkpälistavoiakaupan tiloja. Alueelle tulee sijoittaa vähintään 3 100 k-m2 peikkentä- ja ryhmälikuntaan sopivia sallitiloja.

Areenan huoltopihan saa rakentaa kerrosalan lisäksi.

YU-korttelialue

Rakennuksen hallitilaa ljeittaessa monitoimitareenan kapasiteetin tulee olla vähintään 5 000 henkeä. Hallin pienempi osa tulee varata liikunta- ja urheilusalitiloiksi.

2. KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Kaava-alue rajautuu määriteltyyn valtakunnallisesti merkittävään rakennetuun kulttuuriympäristöön: Olympiarakennukset (RKY 2009).

Rakennukset ja niiden ympäristö sekä kaikki kaava-alueelle tulevat rakenteet on suunniteltava arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi kiinteistön sijainnin sekä Keskuspuiston maisemallisen ja kaupunkikuvallisen arvon edellyttämällä tavalla.

Kaikki julkisessa käytössä olevat aukiot, kulkualueet ja näihin liittyvä vp-1 merkitty alue tulee toteuttaa yhtenäisen suunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntatekniset huollon jakokaapit on sijoitettava kaupunkikuvaan huolitsuti osaksi rakennuksia tai maisemarakenteita.

Kaikki maanalaisista tiloista maanpintaan nousevat rakennusosat sekäalueen osasteet ja rakenteet on sijoitettava ja sovitettava huolella olemassa olevaan arvokkaaseen kulttuuri- ja luonnonympäristöön.

YU-korttelialueella rakennuksen laajennusosan tulee olla arkkitehtoniseesti korkeatasoinen ja liittyälluontevasti suojeltuun rakennukseen ja sen arkkitehtuuriin.

Julkisivut

Rakennusten julkisivut tulee suunnitella ja rakentaa kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtoniesti korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi. Rakennusten ja rakennelmien julkisivumateriaalien tulee olla laadukkaita ja aikaa kestäviä. Julkisivuihin liittyvät tekniset rakenteet ja rakaisut on integroitava osaksi julkisivujen arkkitehtuuria.

KTYA-korttelialueella rakennuksen ulkokehän julkisivun tulee olla ilmeeltään yhtenäinen ja sen yleisilmeen tulee olla vaalea ja läpinäkyvä siten, ettälasijulkisivujen eteen tulevat julkisivunkerteet tai -aiheet eivät estäsuoraa näkyvyyttäulos. Parvekkeet, viherhuoneet ja kattoterassit mahdollisena lasiluksaneen on sijoitettava yksityiskohtaisiin rakennuksen ulkoiseen hahmoon. vp-1-merkityn alueeseen rajautuvat julkisivut on suunniteltava siten, ettäsisäpihan äänimaailma on mielyttävä.

Maanalaisen areenan sisäänkäyntien on hahmoltuttava selkeästi kaupunkikuvassa. Sisäänkäyntejäei saa osoittaa vieraseen VU-alueen rajan lähelle, vaan näiden tulee avautua yleiselle jalankululle osoitetulle alueelle tai katualueelle.

KTYA -korttelialueen ulkokehän 1-2 alinta kerrosta ja pihan puolella maantasokerroksien tulee arkkitehtoniseesti ja kaupunkikuvallisesti olla näyteikunamaisia, julkisivumateriaalltaan pääasiassa lasisia ja tilanäkyvä julkisivuja. Tämän tulee näkyä julkisivujen jäsentelyssä ja maantasokerroksen detaljoinnissa.

KTYA -korttelialueen rakennusten vesikattomaailman ilmeen tulee olla kaukonäkymäsäyhteinäinen ja linjakas sekämaisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen. Kattojen tulee olla ensisijaisesti hulevesiälvetyttävälvihreäpihoja ja viherkattoja. Kotolle sijoitettavien välttämättömien teknisten laitteiden tulee sopia katon arkkitehtuuriin ja ne tulee suunnitella luontevaksi osaksi viherkattoa. Vesikatto rakenteineen, viherhuoneet, kattoterassit, tekniset tilat tai laitteet eivät saa mitään osin nousta kaltevan räystäslinjan yläpuolelle.

Aurinkopaneeleita on hyödynnettävä osana rakennuksen energiajärjestelmää.

Pulstoalueilla maan alaisista tiloista maanpintaan nousevien rakennusosien tulee olla luonnonkivellä, siikivkpintoja lukuun ottamatta.

Valaistus, opastus ja mainokset.

Kaavan osa-alueiden valaistus tulee suunnitella alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottaen.

Pohjoisen Stadionten tulee ensiäjalaisesti hahmottua Olympiastadionin tärkeänäsäänä/aikaiseima, mikäätulee huomioida rakennuksen valaistuksen ja mainoslaitteiden suunnittelussa. Rakennusta ei tule erikseen valaista metsäalueen suuntaan.

Maiinoiset ja rakennusten julkisivujen valaistus ja on integroitava osaksi julkisivujen arkkitehtuuria. KTYA-korttelialueella mainoksia saa sijoittaa julkisivuihin ainoastaan alimpien kerrosten laisiena jalustaosana hahmottuvan julkisivun osan kohdalle sekä ylemmäs julkisivuihin Nordkisenaukion ja Nordenskiöldi-kadun sekäPohjoisen Stadionten ja Nordenskiöldinkadun kulma-alueille.

KTYA- ja YU-korttelialueiden valaistuksesta tulee laatia kokonaisvalaistussuunnitelma osana kupahakemuksia. Rakennuksille, Nordkisenaukiolle, vp-1-merkityille alueelle sekä muille jalankulkuympäristöille on laadittava valaistuksen, opastuksen sekämainoslaitteiden yleissuunnitelmat. Suunnitelmat tulee sovittaa toisiinsa sekäosaksi julkisen kaupunkitilan ja valaistuksen suunnitelmaa. Nordkisenaukio ja Voltiokuja tulee valaista siten, että Voltiokuja hahmottuu julkisena jalankulkuyhteytenä

KTYA-korttelialueella huolto- ja pysäköintitilojen sekä VP/s-alueella ma-ajo-merkityn ajoyhteyden sisäänkäynnin valaistusratkaisun tulee olla pimeään aikaan huomiota herättämätön.

3. PUISTO- JA KATUALUEIDEN SEKÄ KORTTELI ALUIDEN JALANKULKU-, OLESKELU- ja HUOLTO AJOYHTEYSJÄRJESTELMÄ

Pulstot, kadut, aukiot ja muut julkiseen kaupunkitilaan liittyvät ympäristöt tulee suunnitella, toteuttaa ja/tai kunnostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kantakaupunkiympäristön korkean laatuvaatimustason mukaisesti.

KTYA-korttelialue

Asuinrakentamista sas osoittaa ainoastaan rakennusn yhtäan kerroksiin.

Hotellikerrosalaa saa rakentaa enintään 55% asuinkerrosalan käytyn maanpäällkkeen kerrosalan yll jäävästäosuudesta.

Katuihin, aukioihin ja vp-1-merkityn alueeseen liittyvilt kerrokset on varattava ravintola-, kahvila-, myymälä- ja muiksi asiakaspalvelutiloiksi ja näihin tulee rakentaa sisäänkäynnit suoraan kadulta tai aukiolta. Pihan puolelle saa sijoittaa päivälkodin, jonka piha-alue tulee sijoittaa vp-1-merkityllä alueella.

Rakennuksen asukkaiden käyttöön on varattava riittävästi tarkoitukseenmukaista ulko-oleskelu- ja leikkialueita, varasto- ja huoltotiloja sekä vähintään seuraavat yhteistilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja monikäyttötila. Yhteistiloja tulee sijoittaa rakennuksen ylikerroksiin sijoitettavien, asukkaiden yhteisen käyttöön varattujen ulkotilojen yhteyteen. Yhteistiloja tulee rakentaa vähintään 1,5 % tontin asuinrakentamisen maanpäällisestä kerrosalasta. Asukkaiden yhteis- ja varastotiloja ei tarvitse laskea kerrosalaan.

Rakennuksen asukkaiden yhteisten sekä asuntokohtaisten ulko-oleskelualueiden tulee olla vähtyisiä, turvallisia, meluttu ja muita ympäristöhäiriöitä sekä tuulelta suojattuja. Yksiomaan asukkaiden käyttöön varattuja ulko-oleskelutiloja ei saa osoittaa vp-1-merkityille alueelle rakennusalan osalle tai korttelialueen muihin maanpäällisiin tiloihin.

Asuntojen porrashuoneiden tulee olla vähtyisiä ja kerrosiasanteiden on saatava luonnonvaloa. Porrashuoneista tulee olla yhteys sekä pihalle että kadulle tai jalankulkualueelle.

Yksiönomaan Nordenskiöldinkadun suuntaan avautuvat asunnot tulee varustaa viherhuoneella.

Viherhuonelta saa rakentaa kerrosalan lisäksi enintään 700 k-m2. Viherhuoneille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Rakennusten asuin- ja majoitustilojen ja muiden vastaavien tilojen lämpölaskutteet on suunniteltava siten, että ne pääse pälkuumenemaan.

ma-k –merkitty maanalainen alue ja kellaritilat

Noin tasolle -21,5 tulee sijoittaa monitoimitareenna, jonka kapasiteetiin tulee olla vähintään 11 000 kiinteää istumapaikkaa.

Alueelle saa sijoittaa liike-, myymälä- ja ravintolatiloja seikämuita kaupallisia vapaa-ajanviettoja enintään 16 400 k-m2 seikäkorkeintaan 4 000 k-m2 jalkpälistavoiakaupan tiloja. Alueelle tulee sijoittaa vähintään 3 100 k-m2 peikkentä- ja ryhmälikuntaan sopivia sallitiloja.

Areenan huoltopihan saa rakentaa kerrosalan lisäksi.

YU-korttelialue

Rakennuksen hallitilaa ljeittaessa monitoimitareenan kapasiteetin tulee olla vähintään 5 000 henkeä. Hallin pienempi osa tulee varata liikunta- ja urheilusalitiloiksi.

4. YLEISET TEKNISET SEIKAT

Tekniset tilat ja näiden vaatimat kulut ja hormit, tekniset laitteet ja ajoneuvoramput on sijoitettava rakennusrungon sisään, ellei aluetta tai alueen osia koskevissa kaavamerkinnöissä ja -määräyksissä ole sijoittamista erikseen sallittu.

Yhdyskuntateknisen huollon verkostojen tilantarpeet aluelle tulee hankkeeseen nyttyvän selvitää ja huomioida suunnitelmissa ennen rakennus- tai louhintalupien myöntämistä.

Tehtäessä muutoksia tai konsavia järjestelyjä olemassa oleviin maanalaisiin tiloihin, on muutos suunniteltava yhteistyössä olemassa olevan tilan omistajan ja hallijan kanssa. Muutosten suunnitelmat ja näiden toteutusaikataulu on hyväksyttävä kyseisen tilan omistajalla ja haltijalla. Jotosaimzt suunnitelmineen tulee hyväksyttää kyseisten putsien ja johtojen omistajilla.

Maanalaiset tilat ja tekniset rakenteet

Kaupungin katualueisiin liittyvät näkohdat sekä julkiselle jalankululle varatut alueet tulee suunnitella ja rakentaa tasaustin, pinnoitteiden ja rakenteiden osalta Helsingin kaupungin yleisten alueiden suunnittelua koskevien ohjeiden mukaan. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee sopia rakenteiden vastuunjaot pysty- ja vaakasuunnassa.

Yleisillä alueilla sekä vuk-merkityllä alueella on noudatettava maanalaisten tilojen suunnittelua ja toteutuksessa Helsingin kaupungin ohjeita yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnittelusta. Alueiden pinnoitteen ylläinnan ja ylimmän maanalaisen rakenteen välissä oltava vähintään 1 metri. vuk-alueella rakenteiden mitoituksessa ja suunnitelmissa on otettava huomioon myös käytön aikaisen ajoneuvojen pysäköintikuormat ja tarvittaessa leikkäräntana. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee sopia rakenteiden vastuunjaot pysty- ja vaakasuunnassa. Yleisillä katualueilla maanalaisen rakentamisen työnaan kalvanto suojarakenteineen ei saa ulottua liikennesuunnitelmassa esitettyjen ajoratojen kohdalle.

Yleisten alueiden alle tulevat maanalaiset tilat tulee suunnitella ja rakentaa siten, että Nordenskiöldinkadun varteen merkityn puuriviin sijoitti toteutuu ja suurille katupuille varataan riittävät kasvuolosuhteet.

Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, ettäväit rakentaminen ja käyttö aleena orsi- eikä pohjaveden pintaa. Pohjaveden virtaus sen luonnolliseen suuntaan on varmistettava.

Hulevedet tulee ensisijaisesti viivyttää ja imeyttää alueella.

Maanalaisia pohjaveden särto- ja imeytysputkistoja saa sijoittaa VU-alueelle. Pohjavesisäjärjestelmän sekä vp-2-merkityn alueen kondalla olevan maanpäällisen ja maanalaisen rakentamisen sijoittelussa, suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon, että VU-alueelle tulee olla mahdollista sijoittaa 100 m x 64 m (varoalueineen 106 m x 70 m) kokoisen jalkapallokentän ylypaihehalli perustuksineen ja polstumisiäjärjestelyineen.

VP/s -alueelle ei saa toteuttaa muita maan päällä avattavia osia kuin asemakaavaan merkityt pystykulut ja ajotunnelin Vauhtitien puoleinen suuukko.

ma-2 –merkityssä tilasta saa osoitta tarvittavat yhteydet viereiselle YU -korttelialueelle 14528 ja VU –alueelle. Tilojen tarvitsemat tekniset laitteet ja järjestelyt tulee ensisijaisesti integroida pystysuoiin seinämiin.

mal –merkityn tilan 7 metrik korkean tunnelin alapuolelle on varattava 5 metrik korkea suojavyöhyke ja ylipuolelle 6 metrik korkea suojavyöhyke, tai suojavyöhyke voidaan korvata rakenteellisilla ratkaisuilla.

Louhinta- ja räjäytys- ja kalvuutyöt

Louhinta ja rakentaminen eivät saa aiheuttaa vahinkoa rakennuksille, maanalaisille tiloille tai rakenteille, kadulle, puistolle, urheilukentille tai kunnallisteknisiin verkostoille. Rakentamisvaiheessa tulee alueen puustoa ja kasvillisuutta säästää mahdollisimman paljon.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja kjitettava siten, ettei niistä tai näiden rakentamiksesta aiheudu vahinkoa olemassa olevilie maanalaisille tiloille eikä aiheudu haittaa suunnitellujen maanalaisten tai maanpäällisten tilavarausten toteutumiselle.

5. LIIKENNE

KTYA-korttelialueelle ei saa osoittaa tontilliämmä Nordenskiöldinkadun varrella.

Autopaikkoja on osoitettava seuraavasti:
- yhteensä enintään 1 000 ap
- asumrot: vähintään 1 ap / 150 asunto- k-m2
- Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvästi liittyvänsä yhteiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla varavarvaisa yhtäin asukkaille yhteisiä autopaikkoja, voidaan autopaikkavaatimusta vähentää enintään 10 %, tarkistetaan vielä liikennesuunnittelijalta

Autopaikkoja saa osoittaa ainoastaan maanalaisiin pysäköintitiloihin.

Polkupyöräpaikkoja on osoitettava vähintään seuraavasti:
- asumrot: 1 pp / 30 asunto-k-m2, joka on sijoitettava lukittaviin sisätiloihin helpon kulkuyhteyden päähän.
- mulle toimnnolle lisäksi yhteensä 500 känteää polkupyöräpaikkoa.

Kaava-alueella maanalaisten tilojen ja niihin liittyvien rakennelmien louhintaessa ja rakentamisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. mak-1 - mak-4- sekä ma-ajo- ja ajo-merkityllä alueilla ja vastaavia mahdollisesti työn aikana ilmenevillä alueilla rakennetaessa on tilmDkoittana alueiden ennalletsamisen tai alueelle toteutussuunnitelluvaiheessa hyväksytty suunnitelma.

Työnaikaiset räjäytys-, louhinta- ja täennenäjärjestelyt tulee tehdä näin, että Olympiastadionin ja alueen muiden yleisöjä palvelevien tilojen toiminta ei kohtuuttomasti häiriinny.

YU-korttelialueella huoltoajoyhteyden rakentaminen ei saa aiheuttaa vaurioita kaava-alueen ulkopuolella sijaitseville pulle eikä heikentää näiden kasvuolosuhteita.

Ympäristöhäiriöt

KTYA-korttelissa asuin- ja majoitustilojen ja muiden vastaavien tilojen ulkovalpaan ilantasoerotuksen ympäristömelua vastaan on oltava vähintään 35 dB.

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei rakliolkiementen aiheuttama runkoääni ylitä sovitteena pidettäviä enimmäisarvoja rakennusten sisätiloissa.

Oleskeluparvekkeet tulee lasittaa ympäristömelualtteiden tilojen ja vähtyisyyden parantamiseksi ja ne tulee tarvittaessa suojata liikennemelulta siten, että näillä saavutetaan melutason ohjearvo päivällä ja yöllä.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet, kattoterassit ja vastaavat alueet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata liikennemelulta siten, että näillä saavutetaan melutason ohjearvo päivällä ja yöllä.

KTYA- ja YU-korttelialueiden LVIS- laitteet eivät saa aiheuta haittaa alueen asuin- ja vireskäyttöälle.

mak-1 - mak-4 -merkityllä alueelle sijoitettavien laitteiden meluista ei saa aiheutua haittaa VP/s-alueen virkistyskäytölle.

Nordenskiöldinkadun varrella rakennusten rattilämmonto tulee järjestää suodatetuna kattotasolla tai sisäpihan puolella.

KTYA-korttelialueella pysäköintitilojen ja varsinaisen rakennuksen ilmanvaihtojärjestelyt tulee suunnitella ja järjestäästen, että näistäaiheudu ilmanlaatu- tai meluhaittaa asumiselle tai muille toiminnoille. Raitis ilma tulee ottaa riittävän etäältäjulkisilitämeistä.

Pako- ja pelastustsurvallisuus

Eneen maanalaisten tilan rakennus- tai louhintavaiheen myöntämistä tulee hakijan laatia hyväksyttävä myöhäs hankkeen aikaiscitamista olevasta alueen tilojen pako- ja pelastustsurvallisuusjärjestelyjen muutoksista myös rakennusluvan ulkopuolella koko toimenpiteen toiselallisilla valkuutuksella.

Paloteknisel suunnitelmat tulee laatia niin laajalle alueelle, että niiden perusteella on mahdollista arvioida käytön ja poikkeustilanteiden toteutlinen vaikutuksia.

Maanalaisissa tiloissa tulee sijoittaa riittävästi ja katualueen välisiä rajaseinäiä ei tarvitse rakentaa. Alueet ja rakennukset on suunniteltava ja rakennettava siten, että vastaava turvallisuus on saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

5. LIIKENNE

KTYA-korttelialueelle ei saa osoittaa tontilliämmä Nordenskiöldinkadun varrella.

Autopaikkoja on osoitettava seuraavasti:
- yhteensä enintään 1 000 ap
- asumrot: vähintään 1 ap / 150 asunto- k-m2
- Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvästi liittyvänsä yhteiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla varavarvaisa yhtäin asukkaille yhteisiä autopaikkoja, voidaan autopaikkavaatimusta vähentää enintään 10 %, tarkistetaan vielä liikennesuunnittelijalta

Autopaikkoja saa osoittaa ainoastaan maanalaisiin pysäköintitiloihin.

Polkupyöräpaikkoja on osoitettava vähintään seuraavasti:
- asumrot: 1 pp / 30 asunto-k-m2, joka on sijoitettava lukittaviin sisätiloihin helpon kulkuyhteyden päähän.
- mulle toimnnolle lisäksi yhteensä 500 känteää polkupyöräpaikkoa.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
14. kaupunginosan (Taka-Töölö)
puisto-, urheilupuisto- pysäköinti- ja katualueita sekä maanalaista tilaa a-b-c-d -merkityllä alueella

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER.
14 stadsdelen (Bortre Töölö)
park-, idrotts-, parkerings- och gatuområde och underjordiskt utrymme på området märkt med a-b-c-d

HELSINKI
HEL