

30.6.2018

VUOROVAIKUTUSMUISTIO

Ma403-35

Leikkipuisto Herttoniemi

Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO5921/1-2

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Leikkipuisto Herttoniemen puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturissa ja Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 14.5.2018 – 28.5.2018 välisenä aikana. Puistosuunnitelmaluonnos esiteltiin asukkaille Herttoniemen leikkipuistossa 22.5.2018 klo 10:30 - 12:00. Tiedote asukastilaisuudesta lähetettiin suunnittelualan kiinteistöjen omistajille. Tilaisuudessa olivat paikalla Helsingin kaupungin edustajat Nina Mouhu ja Mari Soini sekä suunnittelukonsultin edustaja.

Esittelyn yhteydessä puistosuunnitelmasta antoivat palautetta pienten lasten vanhemmat. Esittelytilaisuuden läsnäolijain allekirjoitti seitsemän henkeä.

Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet

Puistosuunnitelmasta saatiin palautetta vain yleisötilaisuudessa. Palaute oli pääosin positiivista. Vanhemmat pitivät leikkipuistoa tärkeänä ja turvallisena paikkana. Hyvänä pidettiin sitä, että leikkipaikan aita ja osa leikkivälineistä uusitaan. Läsnäolijat pitivät suunnitelmassa esitetystä uudesta musiikkileikkivälinealueesta ja maahan tehtävästä asfalttipintaisesta liitutaalusta.

Yleisötilaisuudessa saadut palautteet

Palaute:

Osa paikalla olleista pitivät nykyistä allasta vaarallisen syvänä, eivätkä kokeneet sitä tarpeellisena.

Vastaus:

Toteutussuunnitteluvaiheessa tutkitaan vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja altaan turvallisuuden parantamiseksi.

Palaute:

Puisto-ohjaaja toivoi leikkipuistoviitoitusta Karhutien risteykseen ja pysäköintikieltomerkkiä tonttiliittymän eteen.

Vastaus:

Tieto on välitetty liikennesuunnittelijalle.

Tiedoksi

Palautteen antaja