

# PELASTUSLAITOS 1/2020

## Suorite-, yksikkökustannus- ja taloustavoitteet

	TA 2020	Ennuste 1/2020
<b>Suoritetavoitteet</b>		
Turvallisuuspisteet	8 000	7 000
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.	70	62
I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuksella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.	50	55
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>		
Asukasluku	654 300	654 300
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta	8 600	8 300
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien	63 630	62 000
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>		
Kaukolämmön kulutus (2010=100)	87	87
Sähkön kulutus (2010=100)	87	87
<b>Resurssit</b>		
Vakanssit vuoden lopussa, 31.12.	736	745
Palkansaajat keskimäärin tilikaudella	711	707
Bruttokäyttömenot	58 752	58 752
Nettokäyttömenot	42 762	42 762

## Tuottavuusmittari

	2020	
<b>Tuottavuus (2014=100)</b>		
Bruttokäyttömenot, euroa/asukas (000)	89,8	89,8
Nettokäyttömenot, euroa/asukas (000)	65,4	65,4
Tuottavuusindeksi (2016=100)	84,1	83,1
Pelastustoimen bruttokäyttöment euroa/asukas	69,5	69,5
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas	20,3	20,3
Ensihoitopalvelun bruttokäyttömenot euroa/asukas sis.poistot	21,7	21,7

## Tilankäytön tehokkuuden mittari

	TA 2020	Ennuste 1/2020
Tilojen kokonaispinta-ala (htm <sup>2</sup> )	181 124	181 124
Tilojen pinta-alamäärä (htm <sup>2</sup> ) suhteessa asukasmäärään	0,3	0,3
Vuokrakustannukset euroa vuodessa (000)	7 731	7 731
Toimipaikkojen määrä	10	10