



02.08.2024

## 66 §

### **Päätös Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n meluilmoituksesta koskien raitiotiekiskojen uusimista Bulevardin ja Fredrikinkadun risteysalueella, Kamppi**

HEL 2024-010450 T 11 01 00 02

## **Päätös**

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtava ympäristötarkastaja päätti hyväksyä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee raitiotiekiskojen uusintatyötä maanantaista sunnuntaihin 30.8.–4.10.2024 Bulevardin ja Fredrikinkadun risteysalueella, ilmoituksessa esitetyllä tavalla sekä seuraavin määräyksin:

1. Häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä raskas ajoneuvoliikenne ovat kiellettyjä yöaikaan kello 22.00–7.00 ellei yötyö ole liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi välttämätöntä.
2. Työkoneen puomiin kiinnitettyä hydraulista iskuvasaraa saa käyttää enintään kahtena yönä seitsemän vuorokauden aikana.
3. Yöaikaan käytettävän hydraulisen iskuvasaran tulee olla meluvaimennettu malli.
4. Työtä koskeva tiedote on jaettava hyvissä ajoin ennen työn aloittamista ilmoituksen mukaisesti ja lisäksi vähintään alla olevaan karttaan (Kuva 1) merkityn tiedotusalueen jokaiseen rakennukseen. Asuinrakennuksissa tiedote on jaettava vähintään jokaiseen porraskäytävään, mutta mieluiten jokaiseen asuinhuoneistoon. Lisäksi tiedote on jaettava alueen kaupunginosayhdistykselle Kampin kaupunginosayhdistys-Kampens stadsdelsförening r.y:lle.

Tiedotteesta on käytävä ilmi työn kesto ja päivittäinen työaika, yötyöiden päivämäärät, perustelu yötyölle sekä työn suorittajan ja työn tilaajan yhteystiedot.

5. Tiedotusalueella sijaitsevien hoito- ja oppilaitosten sekä uskonnollisten laitosten kanssa tulee neuvotella työn riittävästä melun-



02.08.2024

torjuntatoimista etukäteen. Melusta ei saa aiheutua haittaa hoito- ja oppilaitosten tai seurakuntien toiminnalle.


Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön tiedossa on seuraavat melulle erityisen herkäät kohteet, ja ainakin näiden toimijoiden kanssa on neuvoteltava:

- Eurooppalainen koulu osoitteessa Bulevardi 18
- terveydenhoidon toimijat osoitteessa Bulevardi 22

6. Mahdollinen siirrettävä polttoainesäiliö on sijoitettava tiiviille alustalle, ellei säiliö ole rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Säiliö on sijoitettava siten, että polttoaineet eivät pääse vahinkotilanteessa viemäriin tai vesistöön. Tankkauspaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.
7. Työmaan pölyäminen on estettävä kastelemalla, pölynkeräyslaitteistolla tai työkohteen ympärille rakennettavalla tiiviillä suojarakennelmalla. Työmaan ulkopuolelle levinnyt pölyävä hienoaines on pestävä viivytyksettä pois.



02.08.2024



Kuva 1. Määräyksen 3 mukainen kartta tiedotusalueesta sekä työmaan sijainnista.

### Käsittelymaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään 1050,00 euron maksu (Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 15.2.2024, 31 §). Lasku toimitetaan ilmoittajalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

### Päätöksen perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen sisältyvät määräykset.

### Määräysten perustelut

1. Yöaikainen melu aiheuttaa eniten haittaa, joten on tärkeää, että yöllä tehdään vain ne työvaiheet, joita ei liikenneturvallisuuden, liikenteen sujumuuden tai muun perustellun syyn vuoksi voida tehdä päiväaikaan. Ilmoituksen perusteella kiskonvaihto on tehtävä



02.08.2024

yöajalla liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden vuoksi. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 22 §. Sallittu toimita-aika on ilmoituksen mukainen.

2. Työkoneen puomiin kiinnitetty hydraulinen iskuvasara on ilmoitetun työn meluisin laite ja lisäksi sen melu on iskumaista. Iskuvasaran yöaikaisen käytön jaksottaminen on tarpeen ympäristön asukkaiden levon turvaamiseksi
3. Työkoneen puomiin kiinnitetty hydraulinen iskuvasara on ilmoitetun työn meluisin laite ja lisäksi sen melu on iskumaista. Yöaikainen melu aiheuttaa asukkaille eniten häiriötä, joten on tärkeää, että yöllä käytetään meluntorjunnassa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Ympäristöpalveluiden tietojen mukaan meluvaimennettu iskuvasara on jopa 10 dB hiljaisempi kuin tavanomainen iskuvasara.
4. Lähiympäristön tiedottamisella voidaan vähentää työstä naapurille aiheutuvaa haittaa tai häiriötä. Tiedottamisen avulla asukkaat ja muut häiriytyvät kohteet voivat varautua ennakolta tulevaan meluhaittaan. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §. Tiedotusalue on ilmoituksessa esitettyä laajempi.
5. Meluntorjunnasta sopiminen etukäteen on tarpeen, jotta melusta ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa hoito- ja oppilaitosten eikä seurakuntien toiminnalle. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 17 §.
6. Määräys on tarpeen, jotta polttoaineiden käsittelystä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 11 §.
7. Määräys on tarpeen, jotta työn aiheuttama pölyhaitta olisi mahdollisimman vähäinen. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 19 §.



02.08.2024

### Ilmoituksen tekijä

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, PL 100, 01022 KAUPUNKI-LIIKENNE

Y-tunnus: 3251002-1

Yhteyshenkilö: Sami Martemaa, 050 428 0348, sami.martemaa@hel.fi

### Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus koskee raitiotiekiskojen uusintatyötä Bulevardin ja Fredrikinkadun risteysalueella (Kuva 1) 30.8.–4.10.2024. Ilmoituksessa mainitut työt tehdään pääasiassa maanantaista sunnuntaihin kello 7.00–18.00 ja tarvittaessa maanantaista sunnuntaihin kello 22.00–5.00. Työkoneen puomiin kiinnitettävää hydraulista iskuvasaraa käytetään päiväaikaan, ja tarvittaessa seuraavina öinä: 3.–4.9.2024, 8.–11.9.2024 ja 15.–17.9.2024.

Melupäästöt aiheutuvat pyöräkuormaajasta, hitsauskoneista, kuorma-autosta ja kaivinkoneesta, jossa käytetään myös Rammer 999-iskuvasaraa. Meluisin työvaihe on piikkaus työkoneen puomiin kiinnitettyä hydraulista iskuvasaraa käyttäen. Kyseinen iskuvasaramalli on melukoteloitu. Uuden kiskon asentaminen on suoritettava yöaikaan, jolloin ajoneuvoliikenne on vähäisempää. Uuden kiskon asennuksen yhteydessä on mahdollista, että kiskojen liitoskohdissa täytyy käyttää iskuvasaraa. Yötöitä on tarve tehdä kuutena yönä, ja mikäli kaikki ilmoitetut yöt eivät määräysten puitteissa onnistu, tullaan yötöitä siirtämään ilmoitetun työajan sisällä mahdollisimman lyhyelle aikavälille. Ilmoituksen mukaan iskuvasaroinnin aiheuttama melutaso (LAeq) on 92 dB 10 metrin päässä melulähteessä.

Melulle eniten altistuvat rakennukset sijaitsevat osoitteissa Bulevardi 22 ja 24, joihin on noin 10 metriä etäisyyttä raitiotiekiskoista. Piikkaustyön aiheuttama melutaso lähimmän häiriintyvän asuinrakennuksen luona on ilmoituksen mukaan 92 dB (LAeq).

Meluntorjuntatoimina ilmoituksessa todetaan, että meluavat työt pyritään tekemään päivisin. Tiedote jaetaan porraskäytäväkohtaisesti osoitteisiin Bulevardi 5–21 ja 8–30, Fredrikinkatu 24–30 ja 35–41 sekä Annankatu 12–18, viisi päivää ennen työn aloittamista. Muissa kuin asuinrakennuksissa käydään paikan päällä ilmoittamassa työn ajankohdat, ja melulle erityisen herkissä kohteissa tehdään melukatselmuksia.

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön tiedossa on seuraavat melulle erityisen herkät kohteet, ja ainakin näiden toimijoiden kanssa on ennen työn alkamista neuvoteltava riittävistä meluntorjuntatoimista:



02.08.2024

- Eurooppalainen koulu osoitteessa Bulevardi 18
- terveydenhoidon toimijat osoitteessa Bulevardi 22

#### Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus on jätetty Lupapisteessä 30.7.2024. Ilmoitusta on täydennetty Lupapisteessä 1.8.2024.

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä asianosaisia ole kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa ympäristönsuojelulain 121 §:ssä tarkoitettulla tavalla olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä asianosaisten etua suojaavat ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön johtavan ympäristötarkastajan ratkaisuun sisältyvät määräykset.

#### Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §

#### Päätöksen antaminen

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa <https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/>. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta. Valitusaika on nähtävillä kuulutuksessa.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (YSL 200 §).

#### Lisätiedot

Kirsi Järvisalo, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 52719  
[kirsi.jarvisalo\(a\)hel.fi](mailto:kirsi.jarvisalo(a)hel.fi)

#### Muutoksenhaku

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

#### Otteet

##### Ote

Pääkaupunkiseudun Kaupunki-  
liikenne Oy  
Uudenmaan elinkeino-, liikenne-

##### Otteen liitteet

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös  
Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

**Helsingin kaupunki**

Kaupunkiympäristön toimiala  
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus  
Ympäristöpalvelut  
Ympäristövalvonta  
Johtava ympäristötarkastaja

**Pöytäkirja**

7 (11)

02.08.2024

---

ja ympäristökeskus  
Helsingin poliisilaitos  
Rakennusvalvontapalvelut



02.08.2024

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1 VALITUSOSOITUS

#### **Pöytäkirjan 66 §.**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta.

#### **Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

- asianosainen
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

#### **Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivulla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### **Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen**

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.

Vaasan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus





02.08.2024

PL 204  
65101 VAASA  
Faksinumero: 029 56 42760  
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43  
65101 VAASA  
Puhelinnumero: 029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen viireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.



02.08.2024

### Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asiointiin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: [helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

**Helsingin kaupunki**

Kaupunkiympäristön toimiala  
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus  
Ympäristöpalvelut  
Ympäristövalvonta  
Johtava ympäristötarkastaja

**Pöytäkirja**

11 (11)

02.08.2024

---

Jukka Kuoppala  
vs. johtava ympäristötarkastaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 05.08.2024.