

## ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

|              |   |
|--------------|---|
|              | Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.   |
|              | 2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.   |
|              | Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.  |
|              | Osa-alueen raja.  |
|              | Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.  |
| <b>30010</b> | Korttelin numero.   |
| 1            | Ohjeellisen tontin numero.  |
| 6000         | Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.  |
| ky 350       | Rakennusala, jolle sallittua kerrosalasta vähintään 350 k-m <sup>2</sup> tulee osoittaa toimittiläkäyttöön.   |
| +11.0        | Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.  |
|              | Rakennusala.  |
|              | Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Talousrakennuksen vesikatton ylimmän kohdan korko ei saa ylittää olemassa olevan muurirakenteen korkoa. Talousrakennus tulee yhteensovittaa muurirakenteen arkkitehtuurin ja materiaalien kanssa. |

|  |  |
|--|--|
|  | Alueen osa, jolle saa rakentaa maanlaisia pysäköintitiloja sekä asumista palvelevia aputiloja. Maanlaiseseen tilaan saa rakentaa enintään 37 autopaikkaa. Pysäköintihallin IV-konehuone tulee sijoittaa autopaikkojen tasoon maan alle. Pysäköintihallin poistoilma tulee johtaa rakennusrungon sisällä asuinrakennuksen tai talousrakennuksen katolle. Pysäköintitilojen poistoilmaa ei saa johtaa pihalueelle. |
|  | Ajoyhteys maanlaiseen pysäköintihalliin.   |
|  | Istutettava alueen osa.  |
|  | Istutettava tai luonnontilassa säilytettävä alueen osa, jolla maaston muotoa ei saa oleellisesti muuttaa. Alueen puusto on hoidettava elinvoimaisena ja tarvittaessa uudistettava siten, että sen maisemallinen merkitys säilyy.   |

|  |   |
|--|---|
|  | Muuri. Olemassa olevaa muuria ei saa purkaa eikä siihen saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät sen rakennusteollista tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Uudet muurirakenteet tulee olla luonnonkivistä muurattuja. |
|--|---|


## DETALJPLANEBETEKKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

|  |   |
|--|---|
|  | Kvartersområde för flervåningshus där miljön bevaras.   |
|  | Linje 2 meter utanför planområdets gräns.   |
|  | Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.  |
|  | Gräns för delområde.  |
|  | Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.  |
|  | Kvartersnummer.   |
|  | Nummer på riktigivande tomt.  |
|  | Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.   |
|  | Byggnadsyta där minst 350 m <sup>2</sup> vy av den tilltagna våningsytan ska anvisas för verksamhetsutrymmen.   |
|  | Ungefärlig marknivå.  |
|  | Byggnadsyta.  |
|  | Byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras. Ekonomibyggnadens yttertak får inte höja sig över den befintliga murkonstruktionens höjd. Ekonomibyggnaden ska anpassas till murkonstruktionens arkitektur och material. |


Del av området där underjordiska parkeringsutrymmen och hjälputrymmen som betjänar boende får byggas. Högst 37 bilplatser får byggas i det underjordiska parkeringsutrymmet. Parkeringsutrymmens ventilationsmaskinrum ska placeras under mark på bilplatsernas nivå. Parkeringshallens fränluft ska ledas upp till bostadsbyggnadens eller ekonomibyggnadens tak i byggnaden. Parkeringsutrymmenas fränluft får inte ledas ut på gården.

Kör till parkeringsutrymme under jord. Del av område, som ska planteras. Del av område som skall planteras eller bevaras i naturenligt tillstånd och där terrängens utformning inte får förändras märkbart. Områdets trädbestand skall värdas och bevaras livskraftigt och vid behov förnyas så att dess landskapsmässiga värde bevaras.

Mur. Existerande mur får inte rivas och i den får inte utföras sådana reparations- eller ändringsarbete som försvagar murens arkitektoniska eller stadsbildsmässiga värde eller ändrar arkitekturens särdrag. Nya murkonstruktioner ska muras i natursten.



Rakennus on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelua koskevan asetuksen 480/1985 (korvannut aiemman asetuksen valtion omistamien kultuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta 278/1965) nojalla valtioneuvoston päätöksellä 18.9.1980. Päätös on voimassa, kunnes rakennuksesta on tehty myönteinen tai kielteinen rakennus-perinnön suojelumisesta annettun lain (498/2010) nojalla tehty päätös ja se on saanut lainvoiman.



Suojeltava rakennus. Kultuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat sisäntuloaula, siihen liittyvä ravintolasali, tornisaloni alatasanteinen ja kaksi sisäistä avoportasta. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siihen tai sen arvokkaisia sisätiloissa saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.

Rakennuksen julkisivujen, vesikaton ja arvokkaiden sisätilojen korjaamisen lähtökohdiana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, tilasarjojen, kiinteän sisustuksen, rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen ja ennallistaminen. Vesikatton muotoa ei saa muuttaa eikä sen yläpuolelle saa sijoittaa teknisiä laitteita tai muita rakennelmia. Katonlappesiini ei saa avata uusia ikkuna-aukkoja tai parvekkeita. Katujen puoleiset julkisivut tulee säilyttää ja/tai korjattaessa ennallistaa alkuperäisäsuuna. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.

Kadetiintien puoleiseen julkisivuun saa lisätä yhden uuden ikkunan. Uuden ikkunan tulee materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja yksityiskohdiltaan vastata alkuperäis-ikkunoiden toteutusta.

Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä on kuultava museoviranomaista.

Ravintolasaliin tai sisäntuloalaan ei saa sijoittaa asuintiloja. Tiloihin saa sijoittaa asumista häiritsemättömiä työ-, ravintola-, yhteis- tai muita vastaavia tiloja. Tiloja ei saa jakaa kiinteillä väliseinillä. Tiloihin tulee säilyttää alkuperäinen kattorakenne ja muu kiinteä sisustus. Ravintolasalissa tulee säilyttää kattorakenteeseen entisöity koristeemaalaus.

Tornisaloniin saa sijoittaa asuintiloja. Tilaa ei saa jakaa kiinteillä väliseinillä. Tilassa tulee säilyttää alkuperäinen kattorakenne, siihen entisöity koriste- maalaus ja muu kiinteä sisustus.

Tornisaloniin alapuolisen asunnon viereisen ullakkotilaan saa sijoittaa asumista palvelevia aputiloja enintään 55 m<sup>2</sup>. Muilta osin ullakolle ei saa sijoittaa asuin- tai asumista palvelevia aputiloja, lukuun ottamatta IV-konehuoneita ja ulkoiluvälinevarastoja.

Rakennuksen sisäisten avoportaiden alkuperäiset paneeloinnit, porrassyöksyt ja kaiteet tulee säilyttää. Hissit ei saa sijoittaa avoportaiden porrassyöksyen keskelle.

### AK/s-korttelialueella:

Asukkaiden käyttöön on rakennettava riittävästi varasto-, huolto- ja vapaa-ajantiloja, vähintään 1 talopesula ja talosauna/20 saunatonta asuntoa. Nämä tilat saa rakentaa asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi.

Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa asuintoina, joissa on keittiön/keittoilain lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.

Uusia parvekkeita saa sijoittaa olemassa olevan muurin taakse jäävään julkisivun osaan ja sisäpihan puoleiselle julkisivulle, korkeintaan yksi kappale/asuinhuoneisto.

Uusia parvekkeita ei saa kattaa, lasittaa tai tukea maasta. Uusien parvekkeiden enimmäissyvyys on 1,2 metriä. Kaidemateriaalina tulee käyttää pinna-kaidetta. Parvekkeet tulee sovittaa huolella rakennuksen arkkitehtuuriin ja niiden on oltava yksityiskohdiltaan viimeistellyjä. Ennallistettavat parvekkeet tulee rakentaa alkuperäistoteutuksen mukaisin materiaalein ja rakentein.

Julkisivun kokonaisuääneneristävyys tulee mitoittaa siten, etteivät melutason ohjearvot sisällä ylity.

Rakennuksen runkomelun torjunta tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei runkomelusta aiheudu asukkaille haittaa.

Asemakaavassa suojeltavaksi merkitty rakennus ja rakennuksen osat tulee ennen käyttöönottoa korjata siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle.

Byggnad skyddad med statsrådets beslut den 18.9.1980 med stöd av förordningen 480/85 om skydd för staten tillhöriga byggnader (som ersatt den tidigare förordningen 278/1965 om skydd för staten tillhöriga kulturhistoriskt anmärkningsvärda byggnader). Beslutet är i kraft tills ett positivt eller negativt beslut om att skydda byggnaden med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet 498/2010 fått laga kraft.

Byggnad som ska skyddas. Kulturhistoriskt, arkitektoniskt och stadsbildsmässigt anmärkningsvärt värdefull byggnad. Byggnadens värdefulla interiörer är entréhallen med anslutande restaurangmatkal, tomsalongen med sin nedre våning och två interna öppna trappor. Byggnaden eller del av den får inte rivas. I byggnaden eller i dess värdefulla interiör får inte heller utföras sådana reparations- eller ändringsarbeten som försvagar byggnadens eller de värdefulla interiörernas arkitektoniska eller stadsbildsmässiga värde eller ändrar arkitekturens särdrag.

Utgångspunkten för reparationsarbeten i byggnadens fasader, yttertak och dess värdefulla interiörer ska vara bevarandet och rekonstruktion av byggnadens ursprungliga eller med dessa jämförbara konstruktioner, rumsserier, fasta inredning, byggnadsdelar med detaljer, material och färger.

Yttertakets form får inte ändras och tekniska anläggningar eller övriga konstruktioner får inte placeras på yttertaget. Nya fönster eller nya balkonger får inte öppnas på takytan. Fasader mot gatuisidan ska bevaras och/eller återställas till sitt ursprungliga skick vid reparationsarbeten. Ifall ursprungliga byggnadsdelar förnyas, ska det göras enligt ursprungligt utförande.

I fasad mot Kadettvägen får ett nytt fönster placeras. Fönstrets material, proportioner och detaljer ska motsvara de ursprungliga fönstrens utförande.

Museimyndigheterna ska höras vid byggnadens reparations- och ändringsarbeten.

Bostadsutrymmen får inte placeras i restaurangsalen eller i entréhallen. Arbets- och restaurangutrymmen, gemensamma eller andra motsvarande utrymmena som inte står boendet får placeras i utrymmena. Utrymmena får inte indelas med fasta mellanväggar. Utrymmenas ursprungliga takkonstruktion och fast inredningen ska bevaras. Restaurangsalstakets rekonstruerade dekorationsmålning ska bevaras.

Bostadsutrymmen får placeras i tornsalongen. Utrymmet får inte indelas med fasta mellanväggar. Utrymmets ursprungliga takkonstruktion, takets rekonstruerade dekorationsmålning och fast inredningen ska bevaras.

I vindstrymmena intill bostaden under tomsalongen får högst 55 m<sup>2</sup> hjälputrymmen som betjänar boendet placeras. Med undantag av ventilationsmaskinrum och förråd för friluftstrutning får inte bostadsrum eller hjälputrymmen som betjänar boendet placeras i övriga vindstrymmen.

De interna öppna trappornas paneler, trapplopp och räcken ska bevaras. Hissar får inte placeras mellan trapploppen.

### På AK/s-kvartersområde:

För invånarna ska det byggas tillräckligt med förräds-, service- och friluftstrymmen, minst en tvättstuga och en bastu/20 bostäder utan bastu. Dessa utrymmen får byggas utöver den i detaljplanen anvisade våningsytan.

Minst 50 % av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta ska utgöras av bostäder som förutom kök/köksutrymme har minst tre bostadsrum.

Nya balkonger får placeras i den del av norrfasaden som döls av den existerande muren samt i fasaden mot gården. Man får bygga högst en balkong per bostadslägenhet.

Nya balkonger får inte förse med tak, glas i eller stödas från mark. De nya balkongernas djup får vara högst 1,2 meter och de ska förse med pinnräcke. Balkongerna med detaljer ska noggrant anpassas till byggnadens arkitektur. De balkonger, som ska rekonstrueras ska byggas med material och detaljer enligt ursprungligt utförande.

Fasadens totala ljudisolering ska dimensioneras så, att riktvärdena för ljudnivån inomhus inte överskrids.

Dämpande av stomljud i byggnaden ska planeras och utföras så, att stomljud inte förorsakar olägenheter för invånarna.

Före byggnaden tas i bruk ska byggnaden och de delar av byggnaden, som skyddas i detaljplanen repareras så att de inte utgör en hälsorisk

### Piha

Korttelipiha tulee säilyttää avoimena ja vihreänä. Pihalle ei saa rakentaa viherhuoneita, teknisiä tiloja tai muita rakennelmia.

Ensimmäiseen kerrokseen pihan puolelle rakennettaville asunnoille saa rakentaa asunokohtaisen pihan, jonka saa rajata pensasaidalla.

Alueelle on laadittava pihasuunnitelma, jossa esitetään, miten maanlaisen pysäköintilaitoksen maanpäällinen osuus ja asunto-kohtaiset pihat istutetaan, maisemoidaan ja sovitaan osaksi olemassa olevaa ympäristöä. Suunnitelma on kuultava museoviranomaista.

Muurimerkittyjä kohtia lukuun ottamatta tonttia ei saa aidata toista tonttia tai katualueita vasten.

Piha-alueiden pinnotteissa tulee suosia vettäläpäiseviä pintamateriaaleja.

Jätehuoltotilat tulee sijoittaa olemassa olevaan talousrakennukseen tai maan- alaisiin pysäköintitiloihin.

Rakennuksen länsipuolelle, sisäänkäynti- aukiolle ei saa sijoittaa autopaikkoja.

**Pysäköintipaikkojen vähimmäismäärät:**  
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa 37 autopaikkaa, joista yksi on osoitettava yhteiskäyttöautolle.

Toimitilolle autopaikkoja saa varata enintään 1 ap / 150 k-m<sup>2</sup>.

**Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:**

asuminen: 1 pp / 30 k-m<sup>2</sup> tai 3 pp / asunto. Näistä paikoista vähintään 75 % on sijoitettava rakennuksiin.

toimisto: 1 pp / 50 k-m<sup>2</sup> tai 1 pp / 3 työntekijää.

Kaikkien paikkojen tulee olla runkolukittavia.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

### Gård

Kvartersgården ska bevaras öppen och grönskande. På gården får inte byggas grönrum, tekniska utrymmen eller övriga konstruktioner.

I anslutning till första våningens bostäder mot gårdssidan får en bostadsgård byggas. Gården får inhägnas med häck.

En gårdsplan ska utarbetas för området, där man ska presentera hur området ovanpå det underjordiska parkeringsutrymmet och hur bostadsgårdarna ska planteras, hur gårdsområdet ska formas och anpassas till den befintliga miljön. Museimyndigheterna ska höras om gårdsplanen.

Förutom på avsnitt med murbeteckning får tomten inte inhägnas mot annan tomt eller mot gatuumräde.

På gårdsområdena ska genomsläppliga ymmaterial prioriteras.

Afallstrutning ska placeras i befintlig ekonomibyggnad eller i de underjordiska parkeringsutrymmena.

Bilplatser får inte placeras på entrégården väster om byggnaden

**Minimalantal parkeringsplatser:**  
För invånarnas bruk, ska byggas 37 bilplatser, varav en ska anvisas för sambrukstil.

För verksamhetsutrymmen får reserveras högst 1 bilplats / 150 m<sup>2</sup>vy

**Minimalantal cykelparkeringplatser:**

bostäder: 1 cp / 30 m<sup>2</sup>vy eller 3 cp / bostad. Ska 75 % av dessa placeras till byggnader.

kontor: 1 cp / 50 m<sup>2</sup>vy eller 1 cp / 3 arbetstagare.

Alla cykelpatser ska ha ramläsningsmöjlighet.

På detta detaljplaneområdet ska för kvartersområdena utarbetas en separat tomtindelning.

**ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:**  
30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) korttelin 30010 tonttia 1

**DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:**  
30 stadsdelen (Munksnäs, Gamla Munksnäs) kvarteret 30010 tomten 1



**HELSINKI  
HELSINGFORS**

Kaavan nro/Plan nr

**12519**

Diarienumero/Diarinumner  
HEL 2017-009940

Hanki/Projekt  
0740\_54

Päiväys/Datum

**Asemakaavoitus  
Detaljplanläggning**

Kaavan nimi/Planens namn

**Munkkiniemen koulustalo  
Munksnäs utbildningshus**

Laatinut/Uppgjörd av  
Minna Koskinen

Piirtänyt/Ritad av  
Anne Ojala

Asemakaavapäällikkö/Stadsplanechef  
Marja Piiemies


Käsittellyt / muutokset/Behandlinger och ändringar:

Kyk (ehdotus päivätty)  
Stmn (förslaget daterat)

Nähtävillä (MRL 65§)  
Framlagt (MBL 65§)

Hvåkäsittely/ Godkänt:

Tullut voimaan  
Traitt i kraft



Tasokoordinaattisto/Plankoordinatnsystem ETRS-GK25 N2000 Mittakaava/Skala 1:1000  
Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskartan §. Kartat ja paikkatiedot -yhtäisin päällikkö Kartoituksen/Kartläggning 25.1.2018 Nro/Nr 5/2018