



Kaupunkiympäristölautakunta
Helsingin kaupunki
Kirjaamo
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lausunto
30.03.2023
760/00.02.022.0220/2020

Kymp/HEL 2022-008794
Hankenumero 0740-81

Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta Mäntyniementie 2 ja 4 (nro 12838)

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12838, Meilahti, Mäntyniementie 2 ja 4. Asemakaavan muutos koskee 15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin 15637 tonttia 2 sekä kulttuurihistoriallista ympäristönsuojelu-, puisto- ja vesialuetta.

Asemakaavaselostuksessa todetaan asemakaavan muutosehdotuksesta mm. seuraavaa:

”Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Mäntyniemen kiinteistöä 15637/2, joka sijaitsee osoitteessa Mäntyniementie 4 sekä Vähä-Meilahden kylän (437) tilan RN:o 1:14 määräalaa M502 (Päiväranta), joka sijaitsee osoitteessa Mäntyniementie 2. Helsingin kaupunki on lahjoittanut Päivärannan n. 2,7 ha:n määräalan tasavallan presidentin kanslialle vuonna 2019. Kaavan tavoitteena on muuttaa alueen kaavaratkaisu vastaamaan valtion ja tasavallan presidentin kanslian nykyisiä tarpeita.

Päivärannan alue sekä alueiden edessä olevaa vesialuetta liitetään Mäntyniemen kiinteistöön, jolloin muodostuu yksi asuin-, edustus- ja hallintorakennusten tontti. Mäntyniemen tontin rakennusala laajennetaan Päivärannan alueen puolelle, joka mahdollistaa mm. Mäntyniemen nykyisen porttirakennuksen laajentamisen sekä Mäntyniemen huoltoa ja turvallisuutta palvelevien autokatosten, autotallien ja talousrakennusten sijoittamisen rakennusosalalle. Päivärannan alueen toinen huvila on purettu ja toinen tullaan siirtämään pois Päivärannan alueelta vuonna 2019 hyväksytyin poikkeamispäätöksen ja purkamisluvan mukaisesti. Rannassa oleva venevaja ja alueen eteläosan historialliset puutarharakenteet säilyvät. Koko alue tullaan aitaamaan.”

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan seuraavaa:

Aluetta palvelevat yleiset vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi. Kaavamääräyksenä tulee mainita, että asemakaavan johtokuja-alueelle ei saa sijoittaa kiinteitä eikä raskaita rakenteita eikä istuttaa puita.

Lisätietoja antaa alueinsinööri Juha Palviainen, etunimi.sukunimi@hsy.fi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Vesihuolto/Investoinnit

Jarno Köykkä
osastonjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Tiedoksi HSY:n kirjaamo

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi



Lausunto

27.03.2023

MV/110/05.02.00/2022 1 (2)

Helsingin kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala
PL 2214
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Viite

Asia **HELSINKI, Mäntyniementie 2 ja 4, asemakaavan muutos**

Museovirasto on perehtynyt 6.3. – 4.4.2023 nähtävillä olevaan asemakaavan muutosehdotukseen ja antaa lausuntonaan seuraavan.

Asemakaavan muutos koskee Tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen kiinteistöä 15637/2 osoitteessa Mäntyniementie 4 sekä Vähä-Meilahden kylän (437) tilan RN:o 1:14 määräalaa M502 osoitteessa Mäntyniementie 2. Suunnittelualue on valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki on lahjoittanut Päivärannan määräalan tasavallan presidentin kanslialle vuonna 2019.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) Meilahden huvila-alueelle.

Mäntyniemen ja sen itäpuolella sijaitsevan Päivärannan alueen asemakaavat on tarkoitus muuttaa vastaamaan virka-asunnon nykyisiä tarpeita ja muodostaa samalla yksi asuin-, edustus- ja hallintorakennusten tontti.

Mäntyniemen voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2021 alueen käyttötarkoitus on YH-v/s1, jota koskee määräys: ”Valtion asuin-, edustus- ja hallintorakennusten korttelialue. Rakennuksella lähiympäristöineen on erityisen huomattava kulttuurihistoriallinen merkitys. Rakennusten ja lähiympäristön korjaus-, muutos- ja uudisrakentamistyöt tulee suunnitella yhteistyössä Museoviraston kanssa”. Kaavamääräys säilyy kaavamuutoksessa.

MUSEOVIRASTON KANTA

Arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän suunnittelema Mäntyniemen rakennuskanta ja maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijerin suunnittelema lähiympäristö muodostavat erityisen merkittävän rakennustaiteellisen kokonaisuuden.

Museovirasto pitää kaavaratkaisua asianmukaisena ja hyvänä sitä, että valtion asuin-, edustus- ja hallintorakennusten korttelialueen suojelumääräys säilyy ennallaan.

Yli-intendentti

Helena Taskinen

Erikoisasiantuntija

Elisa El Harouny

Tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Helsingin kaupunki / Helsingin kaupunginmuseo

Investointien hallinta / Risto Seppänen

27.3.2023

Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunkiympäristön toimiala
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)
00099 Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

KYMP/HEL 2022-008794

MEILAHTI, MÄNTYNIEMENTIE 2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12838)

Olemme tutustuneet otsikossa mainittuun asemakaavaan ja asemakaavan muutoksen selostukseen.

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole asemakaavan muutosehdotukseen huomautettavaa.

HELEN SÄHKÖVERKKO Oy

Aki Hämäläinen
suunnittelupäällikkö

JAKELU

Hinkkanen Mika	Kp
Hämäläinen Aki	Kp
Seppänen Risto	Kp
Salomaa Kristina	St
Helsingin Kaupungin kirjaamo	

Electronic signature

Signed by

AKI HÄMÄLÄINEN

(Identity verified with Finnish eID)



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

30.03.2023 07.24.18

Signature method

Finnish eID



Lausunto

27.01.2023

MV/110/05.02.00/2022 1 (2)

Helsingin kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala
PL 2214
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Viite

Asia **HELSINKI, Mäntyniementie 2 ja 4, asemakaavan muutos**

Museovirasto on perehtynyt 7.12.2022–10.1.2023 nähtävillä olevaan kaavan valmisteluaineistoon (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päiv. 24.11.2022 sekä Päivärannan alueen pihasuunnitelmaluonnos) ja antaa lausuntonaan seuraavan.

KAAVAMUUTOKSEN LÄHTÖKOHDAT

Asemakaavan muutos koskee Tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen kiinteistöä 15637/2 osoitteessa Mäntyniementie 4 sekä Vähä-Meilahden kylän (437) tilan RN:o 1:14 määrääalaa M502 osoitteessa Mäntyniementie 2. Suunnittelualue on valtion omistuksessa. Helsingin kaupunki on lahjoittanut Päivärannan määrääalan tasavallan presidentin kanslialle vuonna 2019.

Mäntyniemen ja sen itäpuolella sijaitsevan Päivärannan alueen asemakaavat on tarkoitus muuttaa vastaamaan virka-asunnon nykyisiä tarpeita ja muodostaa samalla yksi asuin-, edustus- ja hallintorakennusten tontti.

Mäntyniemen rakennusala laajennetaan osittain Päivärannan alueen puolelle ja sen nykyistä porttirakennusta laajennetaan. Päivärannan alueen toinen huvila on purettu ja toinen tullaan siirtämään pois Päivärannan alueelta 2019 tehdyn poikkeamis päätöksen ja purkamisluvan mukaisesti. Alueella säilyy venevaja ja eteläosan historiallisia puutarharakenteita. Pohjoisosaan sijoitetaan maastoon sovittaen ja puustoa säilyttäen Mäntyniemen huolto- ja turvallisuustoimintoja. Koko alue on tarkoitus aidata.

Mäntyniemen voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2021 alueen käyttötarkoitus on YH-v/s1, jota koskee määräys: "Valtion asuin-, edustus- ja hallintorakennusten korttelialue. Rakennuksella lähiympäristöineen on erityisen huomattava kulttuurihistoriallinen merkitys. Rakennusten ja lähiympäristön korjaus-, muutos- ja uudisrakentamistyöt tulee suunnitella yhteistyössä Museoviraston kanssa". Päivärannan alueen asemakaavassa vuodelta 1985 alue on merkitty kulttuurihistorialliseksi ympäristösuojelualueeksi (Sy) ja rakennukset on suojeltu sr-1 ja sr-2-merkinnöillä.

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) Meilahden huvila-alueelle.

MUSEOVIRASTON KANTA

Arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän suunnittelema Mäntyniemen rakennuskanta ja maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröjjerin suunnittelema lähiympäristö muodostavat erityisen merkittävän rakennustaiteellisen kokonaisuuden.

Nykyinen asemakaava edellyttää, että Mäntyniemen korjaus-, muutos- ja uudisrakentamistyöt suunnitellaan yhteistyössä Museoviraston kanssa, mikä on toteutunut hyvin myös ajankohtaisen peruskorjauksen ja uudisrakentamisen suunnittelussa. Museovirasto pitää kaavan lähtökohtia asianmukaisina, jotta kokonaisuutta voidaan kehittää vastaamaan huollon ja turvallisuuden vaatimuksia.

Museovirasto pitää tärkeänä, että asemakaavan muutoksessa Mäntyniemen suojele toteutuu samansisältöisenä kuin voimassa olevassa asemakaavassa.

Osastonjohtaja

Ulla Salmela

Intendentti

Elisa El Harouny

Tiedoksi Helsingin kaupunki / Helsingin kaupunginmuseo
Sari Saresto, Helsingin kaupunginmuseo

AKY/ Mika Penttilä

10.1.2023

Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lausuntopyyntö 24.11.2022

Meilahti, Mäntyniementie 2 ja 4, asemakaavan muutos, HEL 2022-008794 T 10 03 03

Kiitämme lausuntopyynnöstänne.

Alueella ei ole Fingridin voimajohtoja, joten meillä ei ole kommentoitavaa kaavoitustyön lähtökohdista. Fingridin voi poistaa tämän asemakaavan muutoshankkeen jakelulistoilta.

Fingrid Oyj:n voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta.

Kaavoituksen yhteyshenkilönä Fingrid Oyj:ssä toimii Mika Penttilä puh. 030 395 5230.

Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja, pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, 00101 HELSINKI.

Ystävällisin terveisin

Fingrid Oyj
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä
yksikön päällikkö



09.01.2023

Meilahti, Mäntyniementie 2 ja 4, asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HEL 2022-008794 T 10 03 03

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta kannanottoa Meilahdessa sijaitsevan Mäntyniementie 2 ja 4 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1626–00/22. Museo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Tasavallan presidentin virka-asunnon kiinteistön (Mäntyniemi) ja sen itäpuolella sijaitsevan Päivärannan alueen asemakaavat muutetaan vastaamaan virka-asunnon nykyisiä tarpeita. Asemakaavan muutos koskee Mäntyniemen kiinteistöä 15637/2, joka sijaitsee osoitteessa Mäntyniementie 4 sekä Vähä-Meilahden kylän (437) tilan RN:o 1:14 määräalaa M502, joka sijaitsee osoitteessa Mäntyniementie 2. Päivärannan alue sekä alueiden edessä olevaa vesialuetta liitetään Mäntyniemen kiinteistöön, jolloin muodostuu uusi tontti. Koko alueen käyttötarkoitus muutetaan asuin-, edustus- ja hallintorakennusten korttelialueeksi. Helsingin kaupunki on lahjoittanut Päivärannan n. 2,7 ha:n määrä-alan tasavallan presidentin kanslialle vuonna 2019.

Mäntyniementie 4 tontilla on voimassa asemakaava 12372, joka on tullut voimaan vuonna 2021. Alueen käyttötarkoitus on YH- 4 (5) v/s1: ”Valtion asuin-, edustus- ja hallintorakennusten korttelialue. Rakennuksella lähiympäristöineen on erityisen huomattava kulttuurihistoriallinen merkitys. Rakennusten ja lähiympäristön korjaus-, muutos- ja uudisrakentamistyöt tulee suunnitella yhteistyössä Museoviraston kanssa”.

Päivärannan alueella on voimassa asemakaava 8910 vuodelta 1985, jossa alue on merkitty kulttuurihistorialliseksi ympäristösuojelualueeksi (Sy), jolla ovat sr-1 ja sr-2-merkinnällä merkityt rakennukset ja rakennelmat sekä luonnonympäristö muodostavat arvokkaan ympäristökokonaisuuden. Asemakaavan laatimisen aikaan alueella on sijainnut



09.01.2023

kolme asuinrakennusta, venevaja sekä varasto. Varasto ja kaksi asuinrakennusta on purettu alueelta.

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on pääosin osoitettu kantakaupunkialueeksi (C2). Osa Päivärannan alueesta on osoitettu virkistys- ja viheralueeksi. Suunnittelualue sijoittuu myös valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) Meilahden huvila-alueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan Mäntyniemen rakennusala laajennetaan osittain Päivärannan alueen puolelle ja Mäntyniemen nykyistä porttirakennusta laajennetaan. Vuonna 2019 hyväksytyin poikkeamispäätöksen ja purkamisluvan mukaan Päivärannan alueen toinen huvila on purettu ja toinen tullaan siirtämään pois Päivärannan alueelta. Rannassa oleva venevaja ja alueen eteläosan historialliset puutarharakenteet säilyvät. Päivärannan alueen pohjoisosaan sijoitetaan maastoon sovittaen ja puustoa säilyttäen Mäntyniemen huoltoa ja turvallisuutta palvelevia toimintoja. Koko alue tullaan aitaamaan.

Kaupunginmuseon kanta

Helsingin kaupunginmuseo on lausunut Mäntyniementie 2 poikkeamisesta (25.4.2019). Helsingin kaupunginmuseo ei vastustanut poikkeamishakemusta ja rakennusten purkamista. Museon lausunnon perusteina oli tontin päärakennuksen Villa Granvikin purkaminen siten, että se voidaan pystyttää uudelleen muualle Meilahden huvila-alueelta osoitettavalle tontille. Lisäksi pienemmän asuinrakennuksen purun yhteydessä kaikki uudelleen käytettävä materiaali hyödynnetään muualla sijaitsevien kaupungin omistamien hirsirakennusten korjaustöissä. Museo piti lausunnoissaan tärkeänä, että Meilahden vanhimpiin alkuperäisiin rakennuksiin kuuluva Villa Granvik säilyy edelleen uudelleen pystytettynä Meilahden huvila-alueella. Lisäksi museo esitti, että rakennusten purkamisen jälkeen tontille jäävät puutarhaan kuuluneet kivipengerykset tulee säilyttää.

Museo katsoo, että asemakaavan muutoksen lähtökohdat ovat perusteltuja ja museon esittämät huomiot on otettu huomioon pihasuunnitelmaluonnoksessa. Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa Mäntyniementie 2 ja 4 asema-kaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lisätiedot

Katariina Ruuska-Jauhijärvi, vs. tutkija, puhelin: 09 310 36473
katariina.ruuska-jauhijarvi(a)hel.fi

Kulttuuriympäristötiimi, kulttuuriympäristöpäällikkö



Helsingin kaupunki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristötiimi,
kulttuuriympäristöpäällikkö

Lausunto

3 (4)

09.01.2023

Postiosoite
PL 17401
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite
Aleksanterinkatu 16
Helsinki 17

Puhelin
+358 9 310 1060
Faksi
+358 9 310 36664

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
fi0680001200062637
Alv.nro
fi02012566



Helsingin kaupunki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristötiimi,
kulttuuriympäristöpäällikkö

Lausunto

4 (4)

09.01.2023

Sari Saresto
kulttuuriympäristöpäällikkö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Postiosoite
PL 17401
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

Käyntiosoite
Aleksanterinkatu 16
Helsinki 17

Puhelin
+358 9 310 1060
Faksi
+358 9 310 36664

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
fi0680001200062637
Alv.nro
fi02012566



Helsingin kaupunki
Kirjaamo
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kannanotto
09.01.2023
760/00.02.022.0220/2020

HEL 2022-008794
Hankenumero 0740_81
Oas 1626-00/22

Mäntyniementie 2 ja 4, asemakaavan muutos, HSY:n kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan mm. seuraavaa:

”Tasavallan presidentin virka-asunnon kiinteistön 15637/2 (Mäntyniemi) ja sen itäpuolella sijaitsevan Päivärannan alueen asemakaavat muutetaan vastaamaan virka-asunnon nykyisiä tarpeita. Päivärannan alue sekä alueiden edessä olevaa vesialuetta liitetään Mäntyniemen kiinteistöön, jolloin muodostuu yksi asuin-, edustus- ja hallintorakennusten tontti. Mäntyniemen rakennusala laajennetaan osittain Päivärannan alueen puolelle. Mäntyniemen nykyistä porttirakennusta laajennetaan. Vuonna 2019 hyväksytyn poikkeamis päätöksen ja purkamisluvan mukaan Päivärannan alueen toinen huvila on purettu ja toinen tullaan siirtämään pois Päivärannan alueelta. Rannassa oleva venevaja ja alueen eteläosan historialliset puutarharakenteet säilyvät. Päivärannan alueen pohjoisosaan sijoitetaan maastoon sovittaen ja puustoa säilyttäen Mäntyniemen huoltoa ja turvallisuutta palvelevia toimintoja. Koko alue tullaan aitaamaan.”

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan asiasta seuraavaa:

Alueella sijaitsee käytössä olevia yleisiä vesihuoltolinjoja, jotka tulee ottaa huomioon alueen maankäytön suunnittelussa. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa riittävät tilavaraukset vesihuollon putkille ja laitteille sekä selvittää mahdollisten johtosiirtojen ja johtokuja-aluevarausten tarve. Yleiset vesihuoltolinjat tulee lähtökohtaisesti pyrkiä sijoittamaan yleiselle alueelle. HSY:n oikeus sijoittaa, ylläpitää ja huoltaa vesijohto- ja viemäriverkkoa tulee huomioida alueen suunnittelussa sekä toteuttamista koskevissa sopimuksissa.

Yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Juha Palviainen, etunimi.sukunimi@hsy.fi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi HSY:n kirjaamo

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljöjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi

05.12.2022

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
helsinki.kirjaamo@hel.fi

HEL 2022-008794
Hankenumero 0740_81

HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N KANNANOTTO, Meilahti, Mäntyniementie 2 ja 4 asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Helen Sähköverkko on tutustunut nähtävillä olleeseen materiaaliin liittyen Mäntyniementie 2 ja 4 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja toteaa kannanottonaan seuraavaa.

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee olemassa oleva Helen Sähköverkon omistama 110 kV voimajohto. Voimajohdolle on haettu lunastamalla pysyvä käyttöoikeus voimajohdon pitämistä varten. Asemakaavan muutoksella ei saa merkittävästi haitata johdon pysymistä ja ylläpitoa. Lunastusluvalla on annettu johdon omistajalle oikeuksia ja rajoitettu maanomistajan oikeuksia, jotka selviävät tämän lausunnon liitteestä.

Lunastusluvan mukaan johtoalueella ei saa kasvattaa puita. Helen Sähköverkko on toiminnassaan huomionnut alueen puustoa ja jättänyt johtoalueelle kasvamaan puita, joista ei ole haittaa voimajohdolle. Helen Sähköverkko haluaa muistuttaa, että sillä on edelleen oikeus kaataa ja karsia voimajohdon pysyvyyttä ja ylläpitoa haittaavat puut. Johtoalueelle ei kuitenkaan tule istuttaa uutta puustoa.

Johtoalueelle ei saa pystyttää mitään 2 metriä korkeampia rakenteita, tavallisia aitoja lukuun ottamatta, ilman Helen Sähköverkon lupaa.

Johdon ylläpitoa varten Helen Sähköverkolla ja sen kunnossapitoa tekevillä yrityksillä tulee olla pääsy pylväille ja johtoalueelle 24/7 myös ylläpitoa tehtävillä ajoneuvoilla ja työkoneilla ilman merkittävää viivästystä.

Lisätietoja antaa Mika Hinkkanen n.n@helen.fi, p. 050 559 1684, elinkaariapäällikkö.

Aki Hämäläinen
Suunnittelupäällikkö

Liitteet Lunastuslupapäätös MML/2/35/2008

Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>
Lähetetty: torstai 1. joulukuuta 2022 8:04
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Aihe: RE: Meilahti, Mäntyniementie 2 ja 4, asemakaavan muutos

Hei

Teliällä on alueella verkkoa ja meidän olisi hyvä osallistua johtosiirtosuunnitteluun.

-Kim

Kim Jansson
Planner | Deployment



Telia Company
+358408011842
production-desk@teliacompany.com
www.teliacompany.com
Säveltie 5 B 14, 01390 Vantaa

Telia Company AB, Stockholm 556103-4249