



## TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

### HEL 2022-007247 / Kaksitoimisten pelastustyökalusarjojen hankinta

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 3

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 3

Tarjouspyynnön vaatimusten täyttyminen		TAMREX OY PELASTUSV ÄLINEET HELSINKI 2022		Teknosafe Oy Hydrauliset pelastustyök alut		Veikko Nummela OY  Helsinki/akku työkalut 2022/23		Pisteiden laskentatapa
Yleiset vaatimukset	Maksimi- pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Hankintakohtainen
Myyjällä on riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen valmius: - Hankintasopimusneuvotteluihin - Toimitusvalvonnan palavereihin - Toimitukseen liittyvien suomenkielisten asiakirjojen laatimiseen ja kirjeenvaihtoon - Suomenkielisten käyttö-, huolto- ja teknisten ohjeiden valmistamiseen sekä kouluttamiseen - Takuuasioden käsittelyyn - Tekniseen puhelinneuvontaan - Huolto- ja varaosapalveluun		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjous on suomen kielinen. Kaikki tarjousasiakirjat, mukaan lukien tarjouksen liitteet, on suomenkielisiä. Vieraskielisiä tekstejä ei huomioida.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		



Tarjoajan on toimitettava kaksitoimisten pelastusvälinesarjojen ominaisuuksien vertailua varten yksi (1) kaksitoiminen pelastustyökalusarja (leikkuri, levitin +ketjusarja ja tankolevitin) hintaan sisältyvine lisävarusteineen 10.10.2022 - 17.10.2022 väliseksi ajaksi.  Vertailua varten toimitettavan pelastustyökalusarjan työkalujen on oltava toimintavalmiita akut paikallaan (3/srj). Vara-akkuja (3 kpl) ei tarvitse sisältyä vertailutyökalusarjaan. Vertailutyökalusarjaan tulee sisältyä vähintään yksi (1) latauslaite. (LISÄTTY KORJAUSILMOITUKSELLA)		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Luovutettava työkalusarja lisävarusteineen on tarjotun mukainen ja täyttää tarjouspyynnön vaatimukset.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoajan edustaja sitoutuu antamaan tarvittavan käyttökoulutuksen (kestoarvio enintään kaksi tuntia) laitteen koe- ja testauskäyttöön luovuttamisen jälkeen hankintayksikön erikseen sovitusti 10.10.2022 - 17.10.2022 välisenä aikana.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	





Toimituksen yhteydessä luovutetaan seuraavat asiakirjat: - Suomenkieliset käyttö-, huolto- varastointi- ja korjausohjeet ohjeista tulee selvittää kunnossapitovaatimukset sallittuine toleransseineen ja raja- arvoineen. - - Varaosaluettelo - Tiedot huollon järjestelyistä - Takuutodistukset.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Asiakirjat toimitettava myös sähköisessä muodossa. Lataa asiakirjat tähän.		LEIKKURI WEBER RSC190 SF OMINAISUUD ET.docx LEVITIN WEBER SP54 AS SF OMINAISUUD ET.docx MILWAUKEE M18 HIGH- OUTPUT 8AH AKKU.docx TANKOLEVITI N WEBER RZT2-1500 SF OMINAISUUD ET.docx WEBER SMART- FORCE- TYÖKALUJE		1649237251- e3 käyttöohje SV+FI.pdf 2022-10-06 Warranty letter.pdf Leikkuri S789 e3.pdf Levitin SP555 e3.pdf LUKAS_Resc ue_eDraulic_e 3 _TR_EN_en.p df Spare Parts e <sup>3</sup> Cutters.pdf Spare Parts e <sup>3</sup> Rams.pdf Spare Parts e <sup>3</sup> Spreader.pdf Tankolevitin R522 e3.pdf		24 kk takuudokume ntti_suomi.pdf Alkuperäinen takuutodistus 24 kk Holmatro.pdf Holmatro_huo lto_EsteriGrou p.pdf Käyttöopas leikkuri 15025676 (FI).pdf Käyttöopas levitin 15025898 (FI).pdf Käyttöopas Pentheon- akkulaturi (PBCH)_72 dpi_420x595 px_G_NR-	



N  
ÄLYTOIMINN  
OT.docx

20982 (FI).pdf  
Käyttöopas  
PMC-  
verkkoliitin\_72  
dpi\_420x595  
px\_G\_NR-  
25054 (FI).pdf  
Käyttöopas  
tankolevitin  
15026072  
(FI).pdf  
pcu30cl-40-50  
-60-huolto-  
käytön-  
jälkeen-  
FI-15021370  
.pdf  
Powerpoint  
Presentation  
Holmatro  
Pentheon  
Series\_Q\_NR  
-21309 (FI)  
FINAL.pptx  
pra40-50-  
ptr40-50-  
huolto-käytön-  
jälkeen-  
FI-15021371  
.pdf  
psp40-40cl-50  
-60-huolto-  
käytön-  
jälkeen-  
FI-15021368  
.pdf  
Varaosaluettel



						o_Holmatro.pdf
Jälkimarkkinointi						
Myyjä antaa pelastustyökalusarjoille lisävarusteineen vähintään kahden (2) vuoden takuun toimituspäivästä alkaen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä
Ilmoita tässä takuun kesto kuukausissa		24		24		24
Myyjä sitoutuu korjaamaan pelastustyökalut varaosineen enintään kymmenen (10) täyden työpäivän kuluessa siitä, kun pelastustyökalu on toimitettu enintään 50 km Malmin pelastusasemalta (Malmin lentokenttä) sijaitsevaan asiakaspalvelupisteeseen tai luovutettu toimittajan käyttämälle kuljetusyritykselle Malmin pelastusasemalta.		Kyllä		Kyllä		Kyllä
Korjattu pelastustyökalu on oltava hankintayksikön noudettavissa viimeistään yhdennentoista (11) työpäivän aamuna kello 9:00 lukien samasta paikasta, mihin pelastustyökalu on korjattavaksi toimitettu/luovutettu.						
Mikäli tilattu huoltotyö tai korjaustyö viivästyy edellä mainitusta eikä myyjä luovuta vastaavan mallista käyttökelpoista tuotetta viollisen tuotteen tilalle, on myyjä velvollinen suorittamaan ostajalle myöhästymisajalta viivästyssakkoa 100 euroa jokaiselta alkavalta myöhästymistyöpäivältä, kunnes huoltotyö tai korjaustyö on suoritettu.		Kyllä		Kyllä		Kyllä



Sakon enimmäismäärä on 1000 euroa per toimeksianto.								
Ylivoimainen este kuitenkin vapauttaa myyjän viivästysseuraamuksista sellaisissa vauriokorjauksissa, joissa myyjä ei voi myyjästä riippumattomasta syystä kohtuullisin järjestelyin ja kustannuksin suorittaa korjausta vaaditussa ajassa.								
Huolto- ja korjaustyötä koskeva sitoumus ja viivästyssanktio ovat voimassa viisi (5) vuotta pelastustyökalun hyväksytystä vastaanotosta.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Myyjän sitoutuu toimittamaan varaosat pelastustyökaluihin vähintään kymmenen (10) vuoden ajan toimituksesta.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
<b>Kaksitoimisen pelastustyökalusarjan ehdottomat vähimmäisvaatimukset</b>		<b>TAMREX OY</b>		<b>Teknosafe Oy</b>		<b>Veikko Nummela OY</b>		<b>Pisteiden laskentatapa</b>
		<b>PELASTUSVÄLINEET HELSINKI 2022</b>		<b>Hydrauliset pelastustyök alut</b>		<b>Helsinki/akku työkalut 2022/23</b>		
<b>Pelastustyökalusarjojen yleiset tekniset vaatimukset</b>	<b>Maksimipisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	
Pelastustyökalusarjat lisävarusteineen ovat kokonaisuudessaan EN 13204:2016 standardin tai vastaavan turvallisuusvaatimusten mukaisia		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Hankintakohtainen



Pelastustyökalut on kytkettävissä 230V verkkovirtajännitteeseen. Mahdolliset lisävarusteet kytkennän mahdollistamiseksi sisältyvät pelastustyökalusarjaan (1/srj).		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Jokaiseen pelastustyökalusarjaan pitää sisältyä kolme (3) akkua ja niiden varakut (yht. 6/srj). (LISÄTTY KORJAUSILMOITUKSELLE)		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Pelastustyökalujen akkujen tulee olla yhteensopivia ja niitä on voitava käyttää ristiin.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Pelastustyökalujen akkuja voi ladata niiden varaustasosta riippumatta ilman, että se vaikuttaa akkujen käyttöikään.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Akkujen latauslaitteet (2 kpl / pelastustyökalusarja) on kytkettävissä 230V verkkovirtajännitteeseen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Akkujen latauslaite on varustettu automaattisella huoltotoiminnolla, mikäli akku ei ole ns. huoltovapaa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
<b>Leikkuri</b>	<b>Maksimipisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>
Tarjotun leikkurin tiedot on ilmoitettava. Ilmoita vähintään merkki ja malli.		Tekniset tiedot_RSC190_SMART-FORCE_FI.pdf		S789 e3.pdf		Holmatro PCU50_leikkuri.pdf	
Leikkuri on suunniteltu siten, että toinen henkilö voi tarvittaessa avustaa käyttäjää leikkurin käyttämisessä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Hankintakohtainen





Leikkurin luokka tyyppi BC tai CC (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava	0,00	Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Ilmoita tässä leikkurin luokka tyyppi		BC		CC205 K - 22,4		BC165K-21.5	
Leikkauskyky 1K 2K 3K 4K 5K (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Vähimmäisavauma 180 mm (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Vähimmäisulottuvuus vähintään 75 % leikkurin vähimmäisavaumasta (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Enimmäismassa toimintavalmiina 24,0 kg (akun kanssa)		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
<b>Levitin</b>	<b>Maksimi-pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>
Tarjotun levittimen ja ketjusarjan tiedot on ilmoitettava. Ilmoita tässä vähintään merkki ja malli.		Weber SP54 AS Smart-Force. Ketjusarja 2 x 1,8 m		Lukas SP 555 e3, ketjusarja KSV11		Holmatro PSP50 + PAS 02 -ketjupäät + ketjusarja PCS 01 (2 ketjua)	
Levitin on suunniteltu siten, että toinen henkilö voi tarvittaessa avustaa käyttäjää levittimen käyttämisessä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Luokittelu AS tai BS (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava	0,00	Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Hankintakohtainen



Ilmoita tässä levittimen luokka tyyppi		AS		AS-52/730 - 19,9		Akkukäyttöine n levitin, EN13204 mukainen luokka AS54/725- 21.0		
Vähimmäislevitysvoima 52 kN (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Vähimmäislevitysetäisyys 720 mm (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Vähimmäisvetovoima vähintään 60 % vähimmäislevitysvoimasta (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Enimmäismassa toimintavalmiina 24,0 kg (akun kanssa)		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Valmistajan alkuperäinen vetopääsarja ketjuineen sisältyy toimitukseen		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
<b>Tankolevitin</b>	<b>Maksimi-pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	
								Hankintakohtainen
Tarjotun tankolevittimen tiedot on ilmoitettava. Ilmoita vähintään merkki ja malli.		Tekniset tiedot_RZT2-1500_SMART - FORCE_FI.pdf		R522 e3.pdf		Holmatro_PT R51.pdf		
Teleskooppimännällinen tankolevitin		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Vähimmäistyöntövoima ensimmäisellä männällä 100 kN (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava		Kyllä		Kyllä		Kyllä		



Vähimmäistyöntövoima muilla kuin ensimmäisellä männällä 60 kN (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vähimmäisisku ensimmäisellä männällä 400 mm (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vähimmäisisku toisella männällä 350 mm (EN 13204-2016 mukaan) tai vastaava. (LISÄTTY KORJAUSILMOITUKSELLA)	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vähimmäiskokonaispituus kaikki männät maksimi-iskussa 1450 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tankolevittimen enimmäispituus kaikki männät sisäasennossa 715 mm	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tankolevittimen enimmäismassa toimintavalmiina 24,0 kg (akun kanssa)	Kyllä	Kyllä	Kyllä

<b>Pakolliset hinnat</b>	<b>TAMREX OY</b> <b>PELASTUSV</b> <b>ÄLINEET</b> <b>HELSINKI</b> <b>2022</b>	<b>Teknosafe</b> <b>Oy</b> <b>Hydrauliset</b> <b>pelastustyök</b> <b>alut</b>	<b>Veikko</b> <b>Nummela OY</b> <b>Helsinki/akku</b> <b>työkalut</b> <b>2022/23</b>	<b>Pisteiden laskentatapa</b>
--------------------------	--	---	---	-------------------------------



<b>HINTA1 Tarjouspyynnön mukaisen kaksitoimisen pelastusvälinesarjan arvonlisäveroton euromääräinen kiinteä kappalehinta. Hankittava määrä 0 kpl tai 10-14 kpl. Mahdollinen tilaus hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi (arvio syksyllä 2022).</b>	<b>Maksimipisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	
Yksikköhinta		22598,00 EUR / kpl		20820,00 EUR / kpl		16301,70 EUR / kpl		Hankintakohtainen
Hankittava määrä 10 kpl		225980,00 EUR		208200,00 EUR		163017,00 EUR		Hankintakohtainen
<b>HINTA2 Tarjouspyynnön mukaisen kaksitoimisen pelastusvälinesarjan arvonlisäveroton euromääräinen kiinteä kappalehinta. Hankittava määrä 0 kpl tai 3-5 kpl. Mahdollinen tilaus 30.6.2023 - 30.9.2023 välisenä aikana.</b>	<b>Maksimipisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	
Yksikköhinta		24156,00 EUR / kpl		20820,00 EUR / kpl		18235,80 EUR / kpl		Hankintakohtainen
Hankittava määrä 4 kpl		96624,00 EUR		83280,00 EUR		72943,20 EUR		Hankintakohtainen
<b>Tarjouksien laatuvertailu</b>		<b>TAMREX OY</b>		<b>Teknosafe Oy</b>		<b>Veikko Nummela OY</b>		<b>Pisteiden laskentatapa</b>
		<b>PELASTUSVÄLINEET HELSINKI 2022</b>		<b>Hydrauliset pelastustyök alut</b>		<b>Helsinki/akku työkalut 2022/23</b>		
<b>Ryhmän yleiset kriteerit</b>	<b>Maksimipisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	<b>Annettu tieto</b>	<b>Pisteet</b>	
Kaksitoimisten pelastustyökalusarjojen laatuvertailu suoritetaan liitteen Vertailuliite (Liite 1) mukaisesti.								



Lataa tähän kirjallinen selvitys  
vertailtavista ominaisuuksista.  
Kts. Liite 1 Vertailuliite

LEIKKURI  
WEBER  
RSC190 SF  
OMINAISUUD  
ET.docx  
LEVITIN  
WEBER SP54  
AS SF  
OMINAISUUD  
ET.docx  
MILWAUKEE  
M18 HIGH-  
OUTPUT 8AH  
AKKU.docx  
TANKOLEVITI  
N WEBER  
RZT2-1500  
SF  
OMINAISUUD  
ET.docx  
WEBER  
SMART-  
FORCE-  
TYÖKALUJE  
N  
ÄLYTOIMINN  
OT.docx

Leikkuri S789  
e3.pdf  
Levitin SP555  
e3.pdf  
Lukas\_e3  
\_email.pdf  
Tankolevitin  
R522 e3.pdf

Holmatro  
Pentheon  
edut ja  
ominaisuudet.  
pdf  
Pentheon\_vid  
eo.txt  
Powerpoint  
Presentation  
Holmatro  
Pentheon  
Series\_Q\_NR  
-21309 (FI)  
FINAL.pptx

**Hintavertailu**

**TAMREX OY**  
**PELASTUSV**  
**ÄLINEET**  
**HELSINKI**  
**2022**

**Teknosafe**  
**Oy**  
**Hydrauliset**  
**pelastustyök**  
**alut**

**Veikko**  
**Nummela OY**  
**Helsinki/akku**  
**työkalut**  
**2022/23**

**Pisteiden laskentatapa**



Ryhmän yleiset kriteerit	Maksimipisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Kaksitoimisten pelastustyökalusarjojen hintavertailu suoritetaan liitteen Vertailuliite (Liite 1) mukaisesti.							
<b>Kokonaistaloudellisuus</b>		<b>TAMREX OY</b>		<b>Teknosafe Oy</b>		<b>Veikko Nummela OY</b>	
		<b>PELASTUSVÄLINEET HELSINKI 2022</b>		<b>Hydrauliset pelastustyök alut</b>		<b>Helsinki/akku työkalut 2022/23</b>	
							<b>Pisteiden laskentatapa</b>
Ryhmän yleiset kriteerit	Maksimipisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
VERTAILUHINTAPISTEET + LAATUPISTEET = KOKONAISTALOUDELLISUUS VALITAAN KOKONAISTALOUDELLISIN TARJOUS							
<b>Kriteerikohtaiset pisteet yht.</b>	<b>0,000</b>						
<b>Kokonaishinta yhteensä</b>	<b>0,000</b>	<b>322604,00 EUR</b>	<b>0,000</b>	<b>291480,00 EUR</b>	<b>0,000</b>	<b>235960,20 EUR</b>	<b>0,000</b>
<b>Kaikki pisteet yhteensä</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
		[ ] <del>Sijoitus 1.</del>		[ ] <del>Sijoitus 1.</del>		[ ] <del>Sijoitus 1.</del>	
<b>Tarjouspyynnön muut ehdot</b>		<b>TAMREX OY</b>		<b>Teknosafe Oy</b>		<b>Veikko Nummela OY</b>	
		<b>PELASTUSVÄLINEET HELSINKI 2022</b>		<b>Hydrauliset pelastustyök alut</b>		<b>Helsinki/akku työkalut 2022/23</b>	
<b>PAKOTTEET</b>							

pienin annettu arvo  
----- \* maksimipisteet  
tarjottu arvo



Euroopan unioni ja Yhdistyneet kansakunnat ovat asettaneet pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä:

Tarjoaja vakuuttaa, että seuraavat tahot eivät ole EU:n tai YK:n pakotteiden kohteena:

- tarjoajayritys, yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö,
- luonnollinen tai oikeushenkilö, joka omistaa tarjoajayrityksen välittömästi tai välillisesti
- tuotteiden tai palvelun toimittamiseen osallistuva alihankkija, kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö taikka luonnollinen tai oikeushenkilö, joka omistaa alihankkijayrityksen välittömästi tai välillisesti.

Tarjoajan edellytetään antavan pyynnöstä hankintayksikölle tiedot omistajistaan ja muista edunsaajistaan sekä alihankkijoistaan. Lisäksi tarjoajan on ilmoitettava viipymättä hankintayksikölle, jos hankintaan liittyvät suoritukset voivat välittömästi tai välillisesti päätyä pakotteiden kohteena olevalle taholle.

Tähän hankintaan liittyvien tarjoajan tai sen alihankkijoiden tarjoamien tuotteiden tai palvelujen käyttö ei riko edellä mainittuja pakotteita.

Kyllä

Kyllä

Kyllä



Vastaamalla "Kyllä" tarjoaja vakuuttaa, että: • yllä mainitut tahot eivät ole EU:n tai YK:n pakotteiden kohteena • se antaa pyynnöstä hankintayksikölle tiedot omistajistaan ja muista edunsaajistaan sekä alihankkijoistaan • se ilmoittaa viipymättä hankintayksikölle, jos hankintaan liittyvät suoritukset voivat välittömästi tai välillisesti päätyä pakotteiden kohteena olevalle taholle • tähän hankintaan liittyvien tarjoajan tai sen alihankkijoiden tarjoamien tuotteiden tai palveluiden käyttö ei riko edellä mainittuja pakotteita.							
Onko tarjoaja a) Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin b) oikeushenkilö, yhteisö tai elin, josta edellä kohdassa a) tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia c) luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii kohdassa a) tai b) tarkoitettun yhteisön puolesta tai johdolla?		Ei		Ei		Ei	
Lisätiedot vastauksesta							
Onko tarjoajan sellainen alihankkija, tavarantoimittaja tai voimavarayksikkö, jonka osuus hankintasopimuksen arvosta on yli 10 prosenttia, edeltävän kysymyksen kohdissa a)-c) tarkoitettu taho?		Ei		Ei		Ei	
Lisätiedot vastauksesta							





Säädösperusta

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 833/2014, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä  
- muutosasetus: NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/576, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta