


REVISION HISTORY				
REV	DESCRIPTION	ENGINEER	APPROVED	DATE
1	Turbon paikka muutettu	mhamalainen	MH	2020-11-16
2	Turbon paikka muutettu	mhamalainen	MH	2020-12-3



# P300 SuperCobra C120/5 - Layout

VIEW1 ( 1 : 100 )



- 1. Sekoittamo/Keulamoduli
- 2. Ka-siilon alaosa
- 3. Ka-siilon yläosa
- 4. Sideainesiiilo
- 5. Sideaineruuvi
- 6. Lämpökontti
- 7. Kuituyksikkö
- 8. Ramppi
- 9. Ka-siilon väliosa

Item	Drw	Group	Product code	Part or subassembly description	Profile, Form, Model	Length / Thickness	Saw code	Grade	Standard or Specification	Qty
General tolerances Broken edges (radii, chamfers) & Length-machining: ISO 2678-m Length-cut, flamecut, bend & Corners- machined, bend: ISO 2768-c Welds, weld corners: EN ISO 13920-BF Latest standard to apply (ISO 2768 = EN 22768)			CATEGORY		DESCRIPTION					
			SCALE	MODEL		PRODUCT CODE 300-001730				
DRWN	jkaraste		MASS	144202,4 kg		Tecwill Oy		SIZE A2		
DATE	28.6.2018		REVISION		All Information on this drawing is confidential and protected by copyright law www.tecwill.com			Sheet 1 / 2		
APPR			1					Title Block 1.1		
DATE										



Item	Drw	Group	Product code	Part or subassembly description	Profile, Form, Model	Length / Thickness	Saw code	Grade	Standard or Specification	Qty
<b>General tolerances</b> Broken edges (radii, chamfers) & Length-machining: ISO 2678-m Length-cut, flamecut, bend & Corners-machined, bend: ISO 2768-c Welds, weld corners: EN ISO 13920-BF Latest standard to apply (ISO 2768 - EN 22768)			CATEGORY		DESCRIPTION					
SCALE ~			MODEL		PRODUCT CODE 300-001730					
DRWN	jkaraste		MASS	144202,4 kg		Tecwill Oy		SIZE		
DATE	28.6.2018		REVISION		All Information on this drawing is confidential and protected by copyright law		A2			
APPR			1		www.tecwill.com		Sheet 2 / 2			
DATE							Title Block 1.1			

**Ruskon Betoni Etelä Oy  
Postipuiston betoniasema  
Muutos 3.9.2020**



Valomainokset, julkisivu pohjoiseen



Valomainokset, julkisivu etelään