



§ 51

Matkaviestinverkon radiomaston, tukiaseman ja niihin liittyvien laitteiden, kaapeleiden ja rakennelmien sijoittaminen, Telia Towers Finland Oy, Sisarustenpuisto

HEL 2024-001835 T 10 01 01 06

33-1979-23-SIJ, LP-091-2023-03544

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti vahvistaa Telia Towers Finland Oy:n hakemuksessaan esittämän sijoittamissuunnitelman ja antoi Telia Towers Finland Oy:lle oikeuden sijoittaa suunnitelman ja asemapiirroksen mukaisen matkaviestinverkon radiomaston tukiasemineen ja niihin liittyvät laitteet, kaapelit ja tarvittavat rakennelmat Helsingin kaupungin 33. kaupunginosassa sijaitsevalle kiinteistölle 91-33-9903-51 asemapiirroksessa osoitetulle n. 50 m2 alueelle.

Sijoittamisoikeus on voimassa toistaiseksi.

Helsingin rakennusvalvontataksan (2024) 10 § d kohdan mukainen maksu sijoittamispäätöksestä on kaksituhattayhdeksänsataaviisikymmentä (2950) euroa, jotka Telia Towers Finland Oy on tällä päätöksellä velvollinen maksamaan kaupungille. Maksuun voidaan hakea muutosta kaupunkiympäristölautakunnalta oikaisuvaatimuksella kuntalain 134 §:n mukaisesti.

Pöytäkirjanote tiedoksi hakijalle saantitodistuksella. Pöytäkirjanote maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle sekä kiinteistörekisterin pitäjälle sisäisenä tiedoksiäntona.

Hakemus

Telia Towers Finland Oy hakee 18.4.2023 Lupapisteeseen jätetyllä hakemuksellaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaista sijoituslupaa matkaviestinverkon radiomastolle tukiasemineen ja niihin liittyville laitteille, kaapeleille ja tarvittaville rakennelmille Helsingin kaupungin 33. (Kaarela) kaupunginosassa sijaitsevalle kiinteistölle 91-33-9903-51.

Sijoituslupahakemuksen kohteena on olemassa oleva tukiasema, johon Telia suunnittelee maston vaihtoa. Syy maston vaihtoon on, että tukiaseman olevaan mastoon ei voi päivittää/lisätä 4G/5G-antenneja. Tästä syystä olemassa oleva tukiasema on tarpeen korvata uudella mastolla.



29.02.2024

Tukiaseman laitesuojaan, kaapelointeihin ja huoltokulkuun ei tule muutoksia. Muutoksen jälkeen sijoituslupahakemuksen kohteena oleva tukiasema tulee parantamaan alueen langattoman 4G/5G-matkaviestinverkon datakapasiteettia ja samalla myös kuuluvuutta. Olevalle tukiasemalle on haettu rakentamisvaiheessa tarvittavat viranomaisluvut.

Maston vaihdolle haetaan rakennusvalvonnan toimenpidelupa, kun sijoituspäätös on lainvoimainen.

Teliällä on tukiasemasta kiinteistön omistajan Helsingin kaupungin kanssa 1.9.2001 alkaen toistaiseksi voimassa oleva maanvuokrasopimus, jossa on lyhytaikainen kolmen kuukauden irtisanomisaika. Nykyinen sopimus ei kuitenkaan mahdollista edellä kuvattua maston vaihtoa, sillä uusi masto ei mahdu sopimuksen mukaiselle vuokra-alalle. Osapuolet eivät yrityksistään huolimatta ole päässeet yhteisymmärrykseen uuden maanvuokrasopimuksen ehdoista (pääasiassa vuokratasosta, johon maanomistaja on esittänyt Telian näkemyksen mukaan kohtuutonta korotusta). Tästä syystä Telia hakee sijoituslupaa.

Ennen hakemuksen jättämistä Telia Towers Finland Oy on lähettänyt sijoittamissuunnitelman tiedoksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 231 §:n mukaisesti alueen maanomistajalle, Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle. Hakijan mukaan maanomistaja ei tehnyt suunnitelmasta muistutusta määräaikaan mennessä.

Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö ja masto

Hakemus koskee olemassa olevaa tukiasemaa, johon Telia suunnittelee maston vaihtoa. Tukiaseman laitesuojaan, kaapelointeihin ja huoltokulkuun ei tule muutoksia.

Nykyisin paikalla oleva radiomasto on noin 24 metriä korkea ja sille sekä maston yhteydessä olevalle laitetilalle (n. 9m²) on 4.12.2001 § 1125 myönnetty pysyvä toimenpidelupa. Loppukatselmus on pidetty 16.7.2002.

Masto sijaitsee kiinteistöllä 91-33-9903-51, joka on asemakaavassa nro 8990 merkitty tunnuksella VL - lähivirkistysalue. Masto sijaitsee pysäköintialueen reunalla. Hakijalla on tukiasemasta kiinteistön omistajan Helsingin kaupungin kanssa 1.9.2001 alkaen toistaiseksi voimassa oleva maanvuokrasopimus, joka ei kuitenkaan mahdollista maston vaihtoa, sillä uusi masto ei mahdu sopimuksen mukaiselle vuokra-alalle. Osapuolet eivät yrityksistään huolimatta ole päässeet yhteisymmärryk-



29.02.2024

seen uuden maanvuokrasopimuksen ehdoista. Maanvuokrasopimuksessa vuokra-alueen kooksi on merkitty 5 m2.

Tuleva masto on tarkoitus sijoittaa noin 2-3 metrin etäisyydelle nykyisestä maston sijainnista. Tulevan maston korkeudeksi on arvioitu 36 metriä. Tulevalle mastolle on hakemuksen liitteessä olevassa asemapiirroksessa esitetty kaksi , noin 2 metrin etäisyydellä toisistaan sijaitsevaa vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Lopullinen sijainti riippuu maston perustustavasta. Hakemukseen liitetyn asemapiirroksen mukaan sijoitusalue on noin 50 m2 suuruinen, sisältäen myös laitesuojan vaatiman alan.

Telia Towers Finland Oy ei ole hakenut rakennusvalvonnalta oikeutta käyttää Sisarustenpuiston pysäköintialuetta huolto- tai ajoreittinä, eikä sijoittamissuunnitelmassa esitetä kaapeleiden tarkempia reittejä sijoitusalueen ulkopuolelle.

Lausunnot

Asemakaavoitus on antanut lausunnon 19.6.2023. Lausunnon mukaan suunnitelmassa on otettu huomioon asemakaavoituksen antamat reunaehdot ja sijainti jossa puustoa ei jouduta kaatamaan. Asemakaavoituksella ei ole hakemukseen huomautettavaa.

Yleiskaavoitus on lausunnossaan 13.6.2023 todennut, ettei hankkeella ole vaikutusta yleiskaavoitukselle.

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu on lausunnossaan 8.8.2023 todennut, että uuden maston hakemuksessa ensisijaiseksi esitetty sijainti aiheuttaa vähiten vaikutuksia nykyiseen puistoon ja sen puustoon. Sijainti nykyisen pysäköintialueen vieressä mahdollistaa huoltoajon järjestämisen ilman erillistä tai uutta huoltoreittiä. Nykyisen laitesuojan hyödyntäminen ei poista olevaa puustoa. Uuden maston sijainti nykyisen maston vieressä aiheuttanee joidenkin puiden kaatamistarpeen, joka riippuu mm. perustamistavasta. Uuden maston tulisi vähäisempien vaikutusten vuoksi sijaita asemapiirroksessa (pääpiirustus 1) esitetystä ensisijaiseksi määritellyssä sijainnissa, jotta puuston kaatamis- tai karsimistarve on mahdollisimman vähäinen. Suunniteltu masto on noin 11 m korkeampi kuin nykyinen, nykyisen korkeuden jäädessä melko hyvin puiden latvojen tasalle. Uudella 36 m korkealla mastolla on paikallisia maisemavaikutuksia sen näkyessä latvojen yläpuolelta. Lähialueella ei ole kuitenkaan ole arvoltaan merkittäviä maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia arvoja eikä kohde sijaitse maastossa korkealla kohdalla suhteessa ympäristöön. Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun maisema- ja yleissuunnittelu puoltaa sijoittamislupaa seuraavin ehdoin: 1) Uuden maston tulee sijaita ensisijaiseksi ehdotetussa sijainnissa eli nykyisen



29.02.2024

maston ja laitesuojan vieressä. 2) Nykyistä laitesuojaa hyödynnetään hakemuksen mukaisesti. 3) Uuden maston tulee sijaita mahdollisimman lähellä nykyistä mastoa puiston nykyisen puuston kaatamisen minimoimiseksi. 4) Suunnitelmien ja perustamistavan tarkentuessa tulee esittää kaadettavien runkopuiden sijainti ja määrä. 5) Vuokra-aluetta ei tule aidata. 6) Uuden maston mahdollisen käytöstä poistumisen yhteydessä uuden maston ja laitesuojan alue tulee ennallistaa osaksi nykyistä puistoa istuttamalla valtapuulajin puita.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu on antanut 30.1.2024 lausunnon, jossa se alueen maanomistajana puoltaa sijoittamislupaa seuraavin ehdoin: 1) matkaviestintukiasema ei saa haitata eikä vaikeuttaa tulevan asemakaavan tekemistä ja 2) alueesta maksetaan Helsingin kaupungin matkaviestintukiasemien vuokraustaksan mukainen korvaus kaupungille.

Telian vastine lausuntoihin

Telia on antanut vastineensa lausuntoihin 18.12.2023 sekä 1.2.2024.

Vastineessa todetaan maanomistajan lausuntoon viitaten, että tukiaseman kohdalla on jo oleva asemakaava eli se on jo tehty. Tukiasema sijoittuu olevan asemakaavan (tunnus 8990/10069) VL-alueelle. Asema- ja yleiskaavoitus on antanut myönteiset lausunnot tälle hankkeelle. Korvausten osalta vastineessa todetaan, että SVPL:n 237 §:ssä säädetään sijoittamisen korvauksista. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada täysi korvaus sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Edellä todetusti korvaus määritellään SVPL 237 §:n mukaisesti erillisessä menettelyssä siten kuin lunastuslaissa säädetään, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen korvauksen määrästä. Lisäksi Telia painottaa selvyuden vuoksi, että kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan ei kuulu SVPL:n mukaan tai muutoinkaan ottaa millään tavalla kantaa osapuolten välisiin maanvuokrasopimusneuvotteluihin (esimerkiksi siihen, miksi sopimukseen ei ole päästy tai mikä olisi sopiva vuokrataso) tai edellä todettuun sijoittamisesta maanomistajalle maksettavan korvauksen määrittämiseen.

Suunniteltu muutos, pylvään vaihto, ei tuo muutoksia huoltokulkuun ja eikä laitesuojaan. Sijoittamissuunnitelman liitteissä (liite 2 ja liite 4) on huomioitu oleva ja mahdollisesti poistuva puusto. Ensisijaisessa vaihtoehdossa puustoa ei poistu, koska perustamistavasta johtuen uusi pylväs voidaan rakentaa lähelle laitesuojaa. Hakija teettää maaperätutkimukset uuden pylvään lainvoimaisen toimenpideluvan jälkeen, jotka haetaan lainvoimaisen sijoituslupapäätöksen jälkeen. Maaperätutkimusten perusteella voidaan katsoa tarkemmin uuden pylvään perusta-



29.02.2024

mistapa. Jos maaperä on kallioinen, niin uuden pylvään perustustapa on kallioperustus, jolloin pylväs tulee laitesuojan viereen. Jos uuden pylvään perustamistapa on maaperustus, niin silloin pylväs tulee hie- man etäämmäksi laitesuojasta, jolloin puita poistuu 1–2 kpl (havupuita, Ø > 200 mm). Tämän vaihtoehtoisen sijoituksen poistuvat puut on mer- kitty ympäristösuunnitelmapiirroksen (pääpiirros 3). Telian mielestä 1– 2 puun poiston vaikutus puistoon on hyvin vähäinen, eikä SVPL:n 234§:n mukaisten sijoittamisen edellytysten valossa estä sijoittamisl- van myöntämisestä.

Sijoittamissuunnitelman SVPL 230 §:n mukaisissa tiedoissa mainin- taan, että jos tukiaseman sijoitus tulee tarpeettomaksi tai muutoin sijoi- tuslupa päättyy, niin tukiaseman rakenteet poistetaan ja alue siistitään. Telialle käy kaupunki- ja maisemasuunnittelun ehdottama tapa, että sii- nä tapauksessa voidaan istuttaa valtapuulajin puita.

Sovellettavat oikeusohjeet

Laki sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917)

229 § 1 momentti

Teleyrityksen oikeus sijoittaa telekaapeli, tukiasema ja radiomasto Teleyrityksellä on tässä luvussa säädetyin edellytyksin oikeus sijoittaa toisen omistamalle tai hallitsevalle alueelle yleisiä tietoliikenneyhteyk- siä palveleva:

[...]

2) matkaviestinverkon radiomasto tukiasemineen sekä niihin liittyvä lai- te, kaapeli ja vähäinen rakennelma;

[...]

229 § 4 momentti

Teleyrityksen on sovittava 1 momentissa tarkoitettusta sijoittamisesta kiinteistön, rakennuksen tai muun rakennelman omistajan tai haltijan kanssa. Jollei sijoittamisesta ole päästy sopimukseen kiinteistön tai ra- kennuksen omistajan kanssa, sijoittamista koskeva asia voidaan viedä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi.

230 § Sijoittamissuunnitelma

Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen 229 §:ssä tarkoitettusta sijoit- tamisesta toisen kiinteistölle tai rakennukseen, teleyrityksen on laadit- tava sijoittamisesta suunnitelma (sijoittamissuunnitelma).

Sijoittamissuunnitelman tulee sisältää tarpeellisin osin seuraavat tiedot:

1) kartta, joka osoittaa sijoitettavien telekaapelien ja radiomaston sekä niihin liittyvien rakenteiden sijainnin;

2) kiinteistöjaotuksen osoittava kartta, johon on merkitty alueella sijait-



29.02.2024

- sevat kiinteistöt ja teleyrityksen olemassa olevat tukiasemat;
- 3) asiakirja, josta käy ilmi telekaapelien, tukiaseman tai radiomaston sekä niihin liittyvien rakenteiden ja laitteiden sijoittamisten yksityiskohdat, rakentamistapa ja rakentamisaika;
 - 4) rakentamissuunnitelma, josta käy ilmi, miten telekaapelin reitti merkitään maastoon;
 - 5) selvitys sijoittamisen viranomaislupatarpeesta;
 - 6) sijoitettavien rakenteiden, verkon osien ja laitteiden ylläpitosuunnitelma;
 - 7) arvio laitteiden energiankulutuksen tasosta;
 - 8) ennallistamistoimet sen jälkeen, kun sijoittamistarve päättyy.

233 §

Päätös sijoittamisesta toisen omistamalle tai hallitsevalle alueelle tai rakennukseen Jos sijoittamisesta ei päästä sopimukseen, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi teleyrityksen hakemuksesta päätöksellään antaa teleyritykselle sijoittamisoikeuden vahvistamalla 230 §:ssä tarkoitetun sijoittamissuunnitelman.

Sijoittamissuunnitelman vahvistamisen edellytyksenä on, että suunnitelma täyttää 234 §:ssä säädetyt edellytykset. Tarvittaessa rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia teleyritykseltä lisätietoja edellytysten täyttymisestä sekä edellyttää muutoksia sijoittamissuunnitelmaan. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin 1 momentissa säädettyä sijoittamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). Muilta osin aloittamisoikeuteen sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 144 §:ää.

234 §

Sijoittamisen edellytykset

Telekaapelia, radiomastoa ja tukiasemaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti eikä siten, että vaikeutetaan voimassa olevan maakunta- tai yleiskaavan toteutumista. Sijoittaminen ei saa myöskään vaikeuttaa kaavojen laatimista.

Edellä 229 §:n 1 momentissa tarkoitetun yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palvelevan telekaapelin, tukiaseman ja radiomaston sijoittamisen edellytyksenä on, ettei sijoittamista voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle ja rakennukselle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Telekaapelin, radiomaston ja tukiaseman sekä niihin liittyvien laitteiden sijoittamisesta ja kunnossapidosta ei saa aiheutua sellaista haittaa tai vahinkoa kiinteistön käytölle ja rakennukselle, joka on



29.02.2024

kohtuullisin kustannuksin vältettävissä.

[...]

Päätöksen perustelut

Hakemukseen on liitetty asiakirjat, joista käy ilmi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 230 § 2 momentin mukaiset tiedot. Jotta sijoittamissuunnitelma voidaan vahvistaa, sen on täytettävä mainitun lain 234 §:n edellytykset.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 234 § 1 momentissa on säädetty sijoittamisen edellytyksistä kaavojen näkökulmasta. Maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi. Yleiskaavassa alue on merkitty tunnuksella A4 - asuntovaltainen alue. Alueella voimassa olevassa asemakaavassa alue on merkitty tunnuksella VL - lähivirkistysalue.

Kyseessä on olemassa oleva masto ja sen korvaaminen uudella, korkeammalla mastolla noin 2-3 metrin päähän nykyisestä sijainnista. Sijainnille on esitetty sijoitussuunnitelman liitteenä olevassa asemapiirroksessa kaksi vaihtoehtoista paikkaa riippuen tarvittavasta perustamistavasta - ensisijainen sijainti ja vaihtoehtoinen sijainti. Vaihtoehtoinen sijaintipaikka on noin 2 metrin etäisyydellä ensisijaisesta sijaintipaikasta. Sijoituspaikka on hyvin lähellä pysäköintialueen reunaa, ja siihen on olemassa jo tällä hetkellä kulku- ja huoltoyhteys. Laitesuoja on olemassaoleva eikä sen sijaintia muuteta. Vaikka voimassaoleva asemakaava ei osoita kyseiseen kohtaan rakennusala radiomaston sijoittamiselle, ei sijoittamisen voida katsoa edellä esitetty sekä annetut lausunnot huomioiden olevan asemakaavan vastaista tässä yksittäistapauksessa. Sijoittaminen ei vaikeuta nykyisten asema-, maakunta- tai yleiskaavan toteuttamista.

Edellä mainitun lain 234 § 2 momentissa on säädetty muista sijoittamisen edellytyksistä. Maanomistaja ei ole esittänyt nykyisestä mastosta tai sen sijainnista olevan kiinteistölle tai sen käytölle haittaa. Hakemuksessa on kerrottu vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen aiheuttamista toimenpiteistä ja kustannuksista. Asiassa ei ole käynyt ilmi seikkoja, joiden vuoksi nykyisestä kauemmaksi sijoittuvat, vaihtoehtoiset sijaintipaikat olisivat haettua sijaintia parempia. Maston siirtäminen alueella kauemmas toiseen paikkaan aiheuttaisi kustannuksia sekä mahdollisia ympäristövaikutuksia. Antamalla sijoittamisoikeus maston nykyisen sijoituspaikan viereen, asemapiirroksessa esitettyyn sijaintiin, myös hankkeen ympäristövaikutukset jäävät siirtämistä pienemmiksi.

Lopullinen ja tarkka maston sijoituspaikka asemapiirroksessa esitettyjen ensisijaisen ja vaihtoehtoisen sijoituspaikan välillä ratkaistaan ra-



29.02.2024

kennusvalvonnasta haettavassa toimenpideluvassa, jolloin myös mahdollinen puiden kaatamisen tarve ja hyväksyttävyyks käsitellään.

Näin ollen hakemus täyttää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 234 §:ssä säädetyt sijoittamisen edellytykset ja sijoittamisoikeus voidaan myöntää.

Esittelijä

yksikön päällikkö
Pentti Ruuska

Lisätiedot

Kaisa Hongisto, rakennuslakimies, puhelin: 09 310 26404
kaisa.hongisto(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Sijaintikartta
- 2 Lupapistehakemus
- 3 Sijoituslupahakemus ja sijoitussuunnitelma
- 4 Hakemuksen liite 1
- 5 Hakemuksen liite 2
- 6 Hakemuksen liite 3
- 7 Hakemuksen liite 4
- 8 Hakemuksen liite 5
- 9 Maanvuokrasopimus
- 10 Toimenpidelupa 33-3681-01-C
- 11 Hakijan tiedote maanomistajalle
- 12 Asemakaavoituksen lausunto 19.6.2023
- 13 Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun lausunto 8.8.2023
- 14 Yleiskaavoituksen lausunto 13.6.2023
- 15 Maaomaisuuden kehittäminen ja -tontit palvelun lausunto 30.1.2024
- 16 Telia Towers Finland Oyn vastine 1.2.2024
- 17 Telia Towers Finland Oyn vastine 18.12.2023
- 18 Valtakirja

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Hakija

Maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit

Otteen liitteet

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-
lautakunta

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Päätösehdotus



29.02.2024

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

yksikön päällikkö
Pentti Ruuska

Lisätiedot

Kaisa Hongisto, rakennuslakimies, puhelin: 09 310 26404
kaisa.hongisto(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Sijaintikartta
- 2 Lupapistehakemus
- 3 Sijoituslupahakemus ja sijoitussuunnitelma
- 4 Hakemuksen liite 1
- 5 Hakemuksen liite 2
- 6 Hakemuksen liite 3
- 7 Hakemuksen liite 4
- 8 Hakemuksen liite 5
- 9 Maanvuokrasopimus
- 10 Toimenpidelupa 33-3681-01-C
- 11 Hakijan tiedote maanomistajalle
- 12 Asemakaavoituksen lausunto 19.6.2023
- 13 Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun lausunto 8.8.2023
- 14 Yleiskaavoituksen lausunto 13.6.2023
- 15 Maaomaisuuden kehittäminen ja -tontit palvelun lausunto 30.1.2024
- 16 Telia Towers Finland Oyn vastine 1.2.2024
- 17 Telia Towers Finland Oyn vastine 18.12.2023
- 18 Valtakirja

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote

Hakija

Maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit

Otteen liitteet

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-
lautakunta

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto

Tiedoksi

Asemakaavoitus
Yleiskaavoitus
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
Kiinteistörekisteri