

LIITE 3.1 ALUSTAVA TILAOHJELMA

Toiminnan järjestäjä <b>Helsingin kaupunki</b>		Päivämäärä
Yhteyshenkilöt		
<b>pk johtaja xx ja rehtori xx, aluepäälliköt</b>		ALUSTAVA 22.03.2021
Hanke		
<b>Hankkeen virallinen nimi</b>		I
<b>Mitoitusperuste</b>		
<b>Erityisoppilaiden tilat</b>		
<b>Tilapaikkamäärä</b>	12	<b>12 Henkilökunnan ohjeellinen mitoitus (1 aikuinen / oppilas)</b>
Luokan lapsimäärä, korkeintaan	6	2 Erityisluokanopettaja, 1 / luokka
Luokkia, korkeintaan	2	10 Erityiskoulunkäynti-/koulunkäyntiavustajaa
<b>Tilaohjelma: TOI-luokkien tilat</b>	<b>Teoreettinen tilantarve hym<sup>2</sup></b>	<b>Huomioita</b>
		<b>Sisäänkäynti- ja liittymätilojen oltava esteettömiä</b> Kaikkien rakennuksen ovien tulee olla riittävän leveitä, että niistä on mahdollista kuljettaa henkilönostin ja oppilas pritsissä. <b>Akustiikka, väritys ja valaistus tukevat rauhallista oppimisympäristöä</b> Osa oppilaista on suuren osa ajasta makuullaan, eikä valaistus saa olla heillekään häikäisevä. Valaistuksen tulee olla himmennettävä ja lämpöarvoltaan säädeltävä. Sekä tilojen välisen että huoneakustiikan tulee olla hyvin vaimentavaa ja tukea rauhallisen toimintaympäristön muodostamista. Väriytyksen tulee olla neutraali ja murretuilla luonnonsävyillä toteutettu. Kirkkaita perusvärejä ei tule käyttää rakennuksessa.
<b>Asukaskäyttö</b> Erityisoppiloiden tilat eivät ole lähtökotaisesti asukaskäytössä.		Tilaohjelman pinta-alat ovat <b>toiminnan vaatimia toiminnallisia hyötyaloja</b> . Toiminta-alueen läpi korttelista toiseen kulkemisen sekä pelastusviranomaisen vaatimien kulkureittien takia vapaana pidettävien alueiden pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.
	<b>toiminnallinen hym<sup>2</sup></b>	<b>toiminnallinen hym<sup>2</sup> / tilapaikka</b>
	<b>395</b>	<b>33</b>
<b>1 Ympäröivään yhteiskuntaan avautuvat tilat</b>		
	<b>72 hym<sup>2</sup></b>	
Liikenne- ja aulatilat	ei ohjelmoitua pinta-alaa	<b>Sisäänkäynti- ja liittymätilojen oltava esteettömiä</b> Kaikkien rakennuksen ovien tulee olla riittävän leveitä, että niistä on mahdollista kuljettaa henkilönostin ja oppilas pritsissä. <b>Akustiikka, väritys ja valaistus tukevat rauhallista oppimisympäristöä</b> Osa oppilaista on suuren osa ajasta makuullaan, eikä valaistus saa olla heillekään häikäisevä. Valaistuksen tulee olla himmennettävä ja lämpöarvoltaan säädeltävä. Sekä tilojen välisen että huoneakustiikan tulee olla hyvin vaimentavaa ja tukea rauhallisen toimintaympäristön muodostamista. Väriytyksen tulee olla neutraali ja murretuilla luonnonsävyillä toteutettu. Kirkkaita perusvärejä ei tule käyttää rakennuksessa. Aula- ja liittymätilojen toiminnallisesta varustuksesta ja kalustuksesta vapaana pidettävät alueet niiltä osin kuin kulku tapahtuu toiminta-alueen läpi korttelista toiseen tai poistumistielle. Liittymätilat toteutetaan siten, ettei siirtyminen haittaa muuta toimintaa.
Märkä- ja kenkäeteiset	24	Kenkäeteiseen varataan tilat myös henkilökunnan ulkovaatteille.
Naulakkotilat	24	Naulakkotiloihin varataan 60cm naulakkoa ja penkki oppilasta kohden.
Apuvälinevarasto	24	Apuvälinevaraston tulee mahdollistaa yhden pyörätuolin oppilasta kohden siten, että pyörätuolit ovat helposti saavutettavissa märkäeteisestä.

LIITE 3.1 ALUSTAVA TILAOHJELMA

Tilaohjelma: TOI-luokkien tilat	Teoreettinen tilantarve hym2	Huomioita
<b>3 Oppimisen kortteli</b>	<b>270 hym2</b>	<b>23 hym2 / oppilas</b>
<b>Opetustilat</b>	<b>176 hym2</b>	
Ryhmätyötila	158	Koulussa on 2 luokkaa à 79 hym <sup>2</sup>
Pienryhmätila - Eriyttämistila	12	Koulussa on 2 eriyttämistila à 6 hym <sup>2</sup>
Pienoiskeittiö	6	Oppilaat ruokailevat opetustiloissa. Ruokailuun käytettävän tilan läheisyyteen toteutetaan pienoiskeittiö.
<b>Opetusta tukevat tilat</b>	<b>94 hym2</b>	
Aistiton tila	9	Hankkeeseen erikseen määriteltäessä
Aistitila	20	Hankkeeseen erikseen määriteltäessä
Motoriikkatila	55	Hankkeeseen erikseen määriteltäessä
Opetus- ja terapiavälinevarastot	10	

## LIITE 3.1 ALUSTAVA TILAOHJELMA

Tilaohjelma: TOI-luokkien tilat	Teoreettinen tilantarve hym2	Huomioita
<b>4 Rajatun yhteistyön tilat</b>	<b>0 hym2</b>	
<b>Hallinto- ja työskentelytilat</b>	<b>0 hym2</b>	
Tauko- ja työtilat		Henkilökunta käyttää yhteisiä tauko- ja työtiloja koulun muun henkilökunnan kanssa.

## LIITE 3.1 ALUSTAVA TILAOhjelma

Tilaohjelma: TOI-luokkien tilat	Teoreettinen tilantarve hym2	Huomioita
<b>5 Tukitoimintojen tilat</b>	<b>53 hym2</b>	
<b>Oppilaiden WC-tilat</b>	<b>39 hym2</b>	
LE-wc	15	1 wc / 4 oppilasta, joista jokaista luokkaa kohden ainakin yhdessä on oltava oppilaan pesumahdollisuus. Hoituhuoneiden WC:t tehdään peilikuvina, mikäli wc-istuimet eivät ole molemmin puolin esteettömästi käytettävät.
LE-wc + hoituhuone	24	
<b>Henkilökunnan puku-, pesu- ja wc-tilat</b>	<b>11 hym2</b>	
Henkilökunnan wc-tilat	1	1 wc / 18 henkilökuntaa
Henkilökunnan puku- ja pesutilat	5	Wc-tilat ovat helposti saavutettavia oppimisen korttelista. Pukukaapit toteutetaan kaksiosaisina (puhtaille ja likaisille vaatteille omat osansa). Tilaan sijoitetaan pesukone ja kuivausrumpu.
LE-WC	5	WC-tila sijoitetaan henkilökunnan pukutilojen yhteyteen ja varustetaan suihkulla.
<b>Huoltotoimintatilat</b>	<b>3 hym2</b>	
Siivoustoimen tilat	2	
Saniteettitarvikevarasto	1	
<b>TOI-luokkia palvelevat kylmät ulkotilat</b>	<b>55 hym2</b>	
Ulkoleikit		
Sadekatos	30	
Ulkoiluvälinevarasto	25	