

- ASEMAKAAVERIKINNÄT JA -MÄÄRÄKSET**
- AK** Asuinkerrostalojen korttelialue.
 - LPA** Autopaikkojen korttelialue.
 - 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
 - Kaupunginosa raja.
 - Korttelin, kortteliosan ja alueen raja.
 - Kahden korttelin välinen raja.
 - Osa-alueen raja.
 - Ohjeellinen tontin raja.
 - Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän pöistämistä.
 - Kaupunginosa numero.
 - 23** Korttelin nimi.
 - 23124** Korttelin numero.
 - Ohjeellinen tontin numero.
 - Kadun nimi.
 - 7800** Rakennuskoikeus kerrosalaneliömetrinä.
 - VI** Roomalainen numero osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
 - Maan pinnan tai pihakkeen yläpinnan likimääräinen korkeusasetus.
 - Rakennusala.
 - Rakennusalan osa, johon on rakennettava vähintään kerrosalaneliömetrinä luovun kaivilla- ja ravintolialueella, joka on varustettava ravintolatuolilla ja taton ylimmän tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.
 - Rakennusalan osa, johon on rakennettava katutasoon vähintään kerrosalaneliömetrinä luovun verran liiketilaa. Liiketilaa saa rakentaa kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.
 - Rakennusalan osa, johon on rakennettava katutasoon vähintään kerrosalaneliömetrinä luovun verran liiketilaa. Liiketilaa saa rakentaa kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.
 - Ohjeellinen yleisele jalkankululle varattu alueen osa, jolle tulee rakentaa vähintään kerrosalaneliömetrinä luovun verran liiketilaa. Liiketilaa saa rakentaa kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

- DETAILIPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER**
- Kvartersområde för flervåningshus.
 - Kvartersområde för bilstplatser.
 - Linje 2 m utanför planområdet gräns.
 - Stadsdelsgräns.
 - Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
 - Gräns mellan två kvarter.
 - Gräns för delområde.
 - Riktgivande gräns för område eller del av område.
 - Riktgivande tomtgräns.
 - Krysa på beteckning anger att beteckningen stöpps.
 - Stadsdelsnummer.
 - Kvartersnummer.
 - Nummer på riktgivande tomt.
 - Namn på gata.
 - Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
 - Romersk siffra anger högsta antal våningar i byggnaden, byggnad eller del därav.
 - Byggnadsyta.
 - Del av byggnadsyta där man bör bygga minst den angivna våningsytan för restaurang- och caféutrymme. Dessa bör förses med tillräckligt utrymme för kök och ventilationssystem som leds ovanför takplanetens första nivå.
 - Del av byggnadsyta där man bör bygga minst den angivna våningsytan för affärsutrymme. Affärsutrymme får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna högsta tillåtna våningsytan.
 - Del av område där en högst 150 m² stor ekonomiebyggnad får byggas.
 - Riktgivande för allmän gångtrafik reserverad del av område, där en minst en våning hög arkad ska byggas för att försäkra synlighet. Inom synlighetsområdet får det inte finnas några pelare eller andra konstruktioner.
- Muuntalo.**
- Maanalainen tila, jolla saa rakentaa auto-paikkoja.
 - Alueen osa, jolle tulee sijoittaa porras-tason noin +3.4 ja +8.1 välille.
 - Pihakannella johtavan ajoluokan ohjeellinen sijainti.
 - Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
 - Likimääräinen sisäänajo pysäköinti- ja huoltoiloin.
 - Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisen ulkopuolen kokonais-ääneneristävyyden liikkemelu vastaan on oltava asuinolosuhteissa vähintään merkityn lukeman osoittamalta tasolta.
 - Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
 - Puun ja pensain istutettava alueen osa.
 - Ohjeellinen yleisele jalkankululle varattu alueen osa.

- Transformatorutrymme.**
- Underjordiskt utrymme, där man får bygga bilstplatser.
 - Delområde, där man får sätta en trappa mellan nivåer cirka +3.4 och +8.1.
 - Approximativt läge för ramp till gärdsdäcket.
 - Plen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall längras.
 - Ungerfärdigt läge för infart till parkerings- och serviceutrymme.
 - Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där total ljudisolering i ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner mot trafikuber i bostäder ska vara minst på den nivån som talet anger.
 - För lek och uteställe reserverad del av område.
 - Del av område som bör planteras med träd och buskar.
 - Riktgivande för allmän gångtrafik reserverad del av område.
 - Märkans kontamineringsgrad bör utredas och kontaminerade områden bör saneras innan byggnadet inleds.
 - På AK-kvartersområde:
 - Affärsutrymme och offentliga serviceutrymme samt kommunaltekniska utrymme för förtäggas till gatuplanet.
 - På Tavastvägens sida får inga vistelsebalkonger byggas.
 - Får bostäderna inte öppna sig enbart mot Tavastvägen.
 - Vistelsebalkongerna på Kananeгатans sida bör ingåsas så att där näs en riktgivande bullerivå på 55 dB (LAeq 7-22).
 - Inkommande luften ska arrangeras filterad på taknivån eller på gärdssidan.
 - Trapphuset i byggnaden bör ha en förbindelse genom i byggandet.

- Rakennuksen ensimmäisessä maanpäällisessä kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 0,7 metriä vieressänsä katualueen tason pinnan yläpuolella.
- Rakennuksen kaikkien kerroksien saa rakentaa asuinosa palvelu- ja yleis-, varasto- ja huoltoiloi sekä teknisiä tiloja asemakaavakarttaan merkityn kerrosalaneliömetrinä ja suurimman sallitun kerrosalaneliömetrinä.
- Herraste-, kokonutkimis- ja muita vastaavia yhteisötiloja tulee rakentaa asukkaiden käytöön vähintään 1,0 % tontin kerrosalasta.
- Jokaiselle asemakaavakarttaan merkitylle tontilla on ylimpään kerrokseen rakennettava sauna ja monikäyttöisiä sekä kattoterassi asukkaiden käyttöön. Tilt saadaan rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalaneliömetrinä ja kerrosalaneliömetrinä.
- Rakennusrunjon sisään on varattava riittävä tila pihakkeen alla sijaitsevien pysäköintitilain poistomaksujen johtamiseksi kalle.
- Piha-alue tulee olla riittävästi suojattu Hämeentien liikennemuuta vastaan ennen asuinrakennuksen käyttöönottoa siten, että Hämeentien rajautuva asuinrakennus tulee rakentaa ensimmäisenä.
- Piha-alue on rakennettava yhtenäisen suunnitelman mukaan.
- Piha-alueen tulee olla yhteiskäyttöinen eikä tontteja saa aidata.
- Rakennusten kadun puoleisten julkisivujen on oltava peittäviä muutamia sivuilla maantason kerrosta lukuun ottamatta. Maantason kerroksen julkisivu ei saa antaa uppinatista vaikutelmaa. Hämeentien puoleisten julkisivun tulee olla vaaleaa rappaus.
- Katujen rajautuvien julkisivujen ylin kerros on rakennettava sisäänvedettyinä ja suunnitella muusta julkisivusta selvästi poikkeavasti.
- Ulokeparvekkeiden on oltava ripustettuja.
- Rakennuksen kaikkijulkisivusta ulkonevat rakennusosat ja terassit saavat ulottua enintään 0,5 m katualueelle.


- Golvet i bostadrum i bottenvåningen bör ligga minst 0,7 m över för tilliggande gatunivåens nivå.
- I alla våningar får man bygga lager-, service- och gemensamma utrymme samt tekniska utrymme som begränsar boendet utöver den i detaljplanekartan angivna byggnadsytan utöver den högsta tillåtna antal våningar.
- Bör man för invånarna bygga hobby-, samlings- och motsvarande gemensamma utrymme för minst 1,0 % av tomtens våningsyta.
- På varje tomt märkt på detaljplan ska byggas bastu och allkylutrymme samt terasser för invånarna bruk i översta våningen. De får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna byggnadsytan och utan att bry sig om högsta antal våningar.
- I stommen bör ett tillräckligt utrymme reserveras så att infartslänsan från garage under gärdsdäcket kan ledas till taket.
- Gården bör vara tillräckligt skyddad mot Tavastvägens trafikbuller i samband med angränsande bostadshuset till bruk och med att det i Tavastvägen gränsande bostadshuset bör byggas först.
- Bullerivån orsakad av ventilationskanaler och apparat får inte överstiga 45 dB vid lek- och uteställeområdet.
- Gården ska byggas enligt en enhetlig plan.
- Gården bör vara gemensam och tomter får inte gränsas med staket.
- Ska byggnadens fasader mot gata vara planterade av färdigt förut i bottenvåningen. Bottenvåningens fasad får inte ge ett slutet intryck. Fasaden mot Tavastvägen ska vara ljus rappad.
- I den översta våningen ska mot gatan avgränsande fasader byggas indragna och gestaltas helt annorlunda än den övriga fasaden.
- Utsiktjättarna balkonger bör vara upphängda.

- Rakennuksiin on rakennettava koneellinen suodattimella varustettu ilmajohdot.
 - Rakennuksen pihajulkisivusta ulkonevat rakennusosat ja terassit saavat ulottua enintään 2,5 m pih-alueelle.
 - On rakennettava pesula, jos tontilla on vähintään 25 asuntoa.
 - Kullekin tontille tulee rakentaa yksi vähintään 1,2 m syvä, 1,8 m leveä ja 2,2 m korkea kadulle avautuva, ovelinen tila yhdyskuntateknisen huollon jakopaikaksi, jossa on oltava astojalga. Tilan tulee mahdollista pukeutettua vähintään 1,0 m kadunpinnan tason alapuolella.
 - Tarvittavien sähköjohdot palveluineen muutaman rakentamisen tule vaarautua.
- Auto- ja polkupyöräpaikkojen määrät ovat:**
- Asuinkerrostalojen korttelialueella vähintään suurempi luvusta 1 ap/120 km² tai 0,6 ap/ asunto. Jos tonttien autopaikat toteutetaan keskitetyksi ja nimeämättöminä, voidaan paikkamäärästä vähentää 10%.
 - Myymälä- ja liikkeillä vähintään 1 ap/ 110 km² tai enintään 1 ap/90 km².
 - Autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin rajaseinä. Mikäli rajaseinää ei rakenneta, tulee eri tontteja käsitellä yhtenä kokonaisuutena riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi.
 - Pihakkeen päälle ei saa rakentaa autopaikkoja.
 - Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp / 30 m² asuin-kerrosalaa. Näistä 75 % on sijoitettava rakennuksiin.
- Tällä asemakaava-alueella korttelialueella on laadittava erillinen tonttijako.

- Byggnader bör byggas filterförsedd maskinell ventilation.
 - Utspärning från gärdsfasaden får sträcka sig högst 2,5 m ut över gärdslänsan.
 - En fästtunga bör byggas om det på tomtens minst 25 bostäder.
 - Ska på båda tomterna byggas ett minst 1,2 m djup, 1,8 m brett och 2,2 m högt utrymme utan bjälklag med dör mot gata för kabel skåp. Utrymmet ska möjlighöga rödringning minst 1,0 m under gatusytans nivå.
 - Skall man bereda sig för byggande av transformatorer som behövs för att serva eldistribution.
- Bi- och cykelplatsernas antal:**
- På flervåningsbostadshus kvartersområde minst den största av talet 1 bp/120 m² v.y. eller 0,6 bp/ bostad. Om tomtens bilstplatser förverkligas gemensamt och inte reserverade kan man minska platsernas antal med 10 %.
 - Butiks- och affärsutrymme minst 1 bp/ 110 m² v.y eller maximalt 1 bp/90 m² v.y.
 - Garage behövs mer ett bygga mur på tomtgränsen. Om den inte byggas bör de oika tomterna behandlas som en helhet så att tillräckligt säkerhetsnivå uppnås.
 - På gärdsdäcket får inga bilstplatser byggas.
 - Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp / 30 m² bostadsvåningsyta. Minst 75 % av dem ska placeras i byggnaderna.
- På detta detaljplaneområde bör en separat tomtindelning uppgötas för kvartersområde.

HULEVESIEN HALLINNAN PERIAATTEET:

- Tontin viheralueella satava vesa imeytyä kasvualustoihin kasvillisuuden hyödyntäytäkiksi.
- Kattovedet sekä koviille pinnolle satava vesi, jota ei voida ohjata viheralueille, kerätään pihasuunnitelman mukaisesti tontin rittäkaivojen kautta tontin hulevesijärjestelmään.
- Hulevesijärjestelmästä vesi johdetaan HSY:n hulevesiverkostoon. Tontin hulevesijärjestely perustuvat pihaj- pinnantasaussuunnitelmiin sekä LVI-suunnitelmiin.
- Tontilla muodostuu kerran viidessä vuodessa toistuvalla 15 minuutin saateella (intensiteetti 150 l/s/ha) noin 70 l/s suurinen virtaama, joka puretaan tontilla kunnallisen hulevesiviemäriverkostoon.
- Hulevesien viivytysmahdollisuuksia tontilla on tutkittu suunnittelun aikana. Työn aikana on kuitenkin todettu, että kohteen pohjarakentamisosuudet ja kansipaha muodostavat suuria tekniisiä haasteita viivytyksen toteuttamiseksi. Viimeisimpänä vaihtoehtona tutkittiin yleisurien viivytyksen sijoittamista rakennuksen alle alueen pohjoisosassa. Tästä ratkaisusta kuitenkin luovuttiin, jotta mahdollisissa vikatilanteissa rakennukselle ei aiheutuisi kosteusvaurioita. Järjestelmän huolto muodostuisi myös haasteelliseksi.



KERROSALAN KÄYTTÖ:

SALLITTU KERROSALA:	asuntokerrosalaa 4950 kem ² , liikealakerrosalaa 300 kem ²
KÄYTETTY:	As. rak. 2
Rakennuskoikeudellinen kerrosala, pääkäyttötarkoituksen mukainen	4950
Rakennuskoikeudellinen kerrosala, liikealaa	300
Asemakaavan sallimat: Lisäkerrosala 1 (yhteisöt)	173
MRL 115 §:n sallimat: US yli 250 mm, VS yli 200 mm	206
VSS	62
Talotekn. kuulut ja hormit	47
Yleisiin tiloihin avautuvat tekniset tilat	5738
Kellari	407
IV-konehuone	75
Kokonaisala	6220
Tilavuus	20 379 m ³

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISTA KERROSALAA EI JÄÄ KÄYTTÄMÄTTÄ.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

- OSASTOINTI NORMAALISTI (MM. ASUNNOT) EI60, KANTAVATRAKENTEET R60
- IRTAISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90, KANTAVATRAKENTEET R120
- ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTYLLÄ PALOVAIROITTIMILLA
- PORRASHUONEIDEN SAVUPOISTO ON PAINOVOIMAINEN, AVALUS ALATASOLTA

TÄMÄN HANKKEEN VÄESTÖNSUOJAUKSEKSI SUJATSEVAT VSS-SSÄ TONTILLA 23126-11, SUOJATILAA 103 M² JA HENKILÖMÄÄRÄ 137. VSS:EEEN ON KULKU TONTIN 23126-14 RAKENNUKSEN KAUTTA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETTYLLÄ POISTO- JA TULOILMALAITTEISTOLLA ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS, KAUKOLÄMPÖ.

POISTUMISTEIDEN LEVEYDET OVAT 1200 MM TAI ENEMMÄN. ASUKKAIDEN KÄYTTÖSSÄ OLEVIA YHTEISTILOJEN, PORRASHUONEIDEN, KYLPUHUONEIDEN JA SAUNOJEN OVIA VAPAUKULUUKKO VÄHINTÄÄN 800 MM. PYÖRÄHDYSYMPYROIDEN HALKISUJAT ASUNNOISSA 1300 MM, PORRASHUONEISSA JA YHTEISTILOISSA 1500 MM.


ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA OLEVAT LASIPINNAT, JOISSA ON PUTOAMISVAARA, OVAT TURVALASIA (LAMINOITU). ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA OLEVAT LASIPINNAT, JOISSA VAIN TÖRMÄYSVAARA JA EI PUTOAMISVAARA, OVAT TURVALASIA (KARKASTU).

ASUIRAKENNUKSEEN ON ESTEETÖN YHTEYS KADUN JA PIHANPUOLELTA. PIHAKANNELLE ON ESTEETÖN YHTEYS KADULTA PORRASHUONEISTA ON ESTEETÖN YHTEYS PIHAKANNEN LEIKKI- JA OLESKELU-ALUEELLE SEKÄ JÄTETILÄÄN. PARVEKKEILLE ON ESTEETÖN PÄÄSY ASUNNOSTA, KYNNYSKORKEUDET MAX. 20 MM.

PARVEKKEIDEN LASITUKSET TOTEUTETAAN ULKOMELULASUNNON MUKAISESTI. TÄMÄN HANKKEEN ASUNTOJEN JÄTETILA SUJATSEE TONTIN 23126-14 RAKENNUKSESSA, LIKETEILOJEN JÄTETILA SUJATSEE TÄMÄN HANKKEEN TONTILLA.

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN


TUNNUS	TKM	MUUTOS	PIIRIT	PVM
Kaupunginosa/kuyla	Korttelin/tila	Tontin/Pno		
23	23126	15		
Rakennuskoikeuden			Piirustaja	Juoks. nro
UDISIRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS	1/13
Rakennuskoikeuden nimi ja osoite			Mittakaava	1:500
ASUNTO OY HELSINGIN RUT			ASEMAPIIRUSTUS	
KAANAANKATU 1c				
00560 HELSINKI				
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY				
ESPOO	29.1.2021		Piir. nro	1
Piirittäjä	Kim Michael		Suun.ala	ARK
Yhdyshenkilö	Pet Michael		Työnno	1610



SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

TUNNUS LKM MUUTOS PIIRT. PVM


Kaupunginosa/kylä 23	Kortteli/tila 23126	Tontti/Rn:o 15	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Piirustuksen nimi ja osoite ASUNTO OY HELSINGIN RUT KAANAANKATU 1c 00560 HELSINKI	Piirustuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS, KELLARI	Juoks. nro 2/13 Mittakaavat 1:100
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY			Piir. n:o 2
KIM MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA			Suun.ala ARK
KOMEETANKUJA 1 B 02210 ESPOO PUH 09 - 804 3373 GSM 0400 - 474 041			Työn.o 1610
E-MAIL pet.michael@arkm.fi www.arkm.fi			



1. KERROS

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATION ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN


TUNNUS	LKM	MUUTOS	PIIRT.	PVM
Kaupunginosa/kylä 23	Kortteli/tila 23126	Tontti/Rn:o 15	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite ASUNTO OY HELSINGIN RUT KAANAANKATU 1c 00560 HELSINKI	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. nro 3/13	
		Piirustuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS, 1. KERROS	Mittakaavat 1:100	
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY		ESPOO 29.1.2021	Piir. n:o	3
KIM MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA		Piirtäjä	Kim Michael	Suun.ala ARK
KOMEETANKUJA 1 B 02210 ESPOO PUH 09 - 804 3373 GSM 0400 - 474 041		Yhdyshenkilö	Pet Michael	Työn.o 1610
E-MAIL pet.michael@arkm.fi www.arkm.fi				



2. KERROS

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATION ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN


TUNNUS	LKM	MUUTOS	PIIRT.	PVM
Kaupunginosa/kylä 23	Kortteli/tila 23126	Tontti/Rn:o 15	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite ASUNTO OY HELSINGIN RUT KAANAANKATU 1c 00560 HELSINKI	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. nro 4/13	Mittakaavat 1:100
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY			ESPOO 29.1.2021	Piir. n:o 4
KIM MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA			Piirtäjä Kim Michael	Suun.ala ARK
KOMEETANKUJA 1 B 02210 ESPOO PUH 09 - 804 3373 GSM 0400 - 474 041			Yhdyshenkilö Pet Michael	Työn.o 1610
E-MAIL pet.michael@arkm.fi www.arkm.fi				



3. KERROS

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN


TUNNUS	LKM	MUUTOS	PIIRT.	PVM
Kaupunginosa/kylä 23	Kortteli/tila 23126	Tontti/Rn:o 15	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite ASUNTO OY HELSINGIN RUT KAANAANKATU 1c 00560 HELSINKI	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. nro 5/13	Mittakaavat 1:100
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY			ESPOO 29.1.2021	Piir. n:o 5
KIM MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA			Piirtäjä Kim Michael	Suun.ala ARK
KOMEETANKUJA 1 B 02210 ESPOO PUH 09 - 804 3373 GSM 0400 - 474 041			Yhdyshenkilö Pet Michael	Työn.o 1610
E-MAIL pet.michael@arkm.fi www.arkm.fi				



4. KERROS

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATION ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN


TUNNUS	LKM	MUUTOS	PIIRT.	PVM
Kaupunginosa/kylä 23	Kortteli/tila 23126	Tontti/Rn:o 15	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite ASUNTO OY HELSINGIN RUT KAANAANKATU 1c 00560 HELSINKI	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. nro 6/13	Mittakaavat 1:100
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY			ESPOO 29.1.2021	Piir. n:o 6
KIM MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA			Piirtäjä Kim Michael	Suun.ala ARK
KOMEETANKUJA 1 B 02210 ESPOO PUH 09 - 804 3373 GSM 0400 - 474 041			Yhdyshenkilö Pet Michael	Työn.o 1610
E-MAIL pet.michael@arkm.fi www.arkm.fi				



5. KERROS

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATION ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

TUNNUS	LKM	MUUTOS	PIIRT.	PVM
Kaupunginosa/kylä 23	Kortteli/tila 23126	Tontti/Rn:o 15	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite ASUNTO OY HELSINGIN RUT KAANAANKATU 1c 00560 HELSINKI	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. nro 7/13	Mittakaavat 1:100
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY			ESPOO 29.1.2021	Piir. n:o 7
KIM MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA			Piirtäjä Kim Michael	Suun.ala ARK
KOMEETANKUJA 1 B 02210 ESPOO PUH 09 - 804 3373 GSM 0400 - 474 041 E-MAIL pet.michael@arkm.fi www.arkm.fi			Yhdyshenkilö Pet Michael	Työn.o 1610




6. KERROS

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATION ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

TUNNUS LKM MUUTOS PIIRT. PVM


Kaupunginosa/kylä 23	Kortteli/tila 23126	Tontti/Rn:o 15	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite ASUNTO OY HELSINGIN RUT KAANAANKATU 1c 00560 HELSINKI	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. nro 8/13
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY		Piirustuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS, 6. KERROS 1:100	Mittakaavat
ESPOO 29.1.2021		Piir. n:o	8
Piirtäjä Kim Michael		Suun.ala	ARK
Yhdyshenkilö Pet Michael		Työn.o	1610
KIM MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA KOMEETANKUJA 1 B 02210 ESPOO E-MAIL pet.michael@arkm.fi PUH 09 - 804 3373 GSM 0400 - 474 041 www.arkm.fi			



SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATION ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

TUNNUS LKM MUUTOS PIIRT. PVM


Kaupunginosa/kylä 23	Kortteli/tila 23126	Tontti/Rn:o 15	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite ASUNTO OY HELSINGIN RUT KAANAANKATU 1c 00560 HELSINKI	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. nro 9/13
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY		Piirustuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS, 7. KERROS	Mittakaavat 1:100
ESPOO 29.1.2021		Piir. n:o	9
Piirtäjä Kim Michael		Suun.ala	ARK
Yhdyshenkilö Pet Michael		Työn.o	1610
KIM MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA KOMEETANKUJA 1 B 02210 ESPOO E-MAIL pet.michael@arkm.fi PUH 09 - 804 3373 GSM 0400 - 474 041 www.arkm.fi			



SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATION ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

8. KERROS

TUNNUS	LKM	MUUTOS	PIIRT.	PVM
Kaupunginosa/kylä 23	Kortteli/tila 23126	Tontti/Rn:o 15	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite ASUNTO OY HELSINGIN RUT KAANAANKATU 1c 00560 HELSINKI	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. nro 10/13	Mittakaavat 1:100
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY			ESPOO 29.1.2021	Piir. n:o 10
KIM MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA			Piirtäjä Kim Michael	Suun.ala ARK
KOMEETANKUJA 1 B 02210 ESPOO PUH 09 - 804 3373 GSM 0400 - 474 041			Yhdyshenkilö Pet Michael	Työn.o 1610
E-MAIL pet.michael@arkm.fi www.arkm.fi				




SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

TUNNUS LKM MUUTOS PIIRT. PVM

Kaupunginosa/kylä 23	Kortteli/tila 23126	Tontti/Rn:o 15	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite ASUNTO OY HELSINGIN RUT KAANAANKATU 1c 00560 HELSINKI	Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS	Juoks. nro 11/13
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY		Piirustuksen sisältö VESIKATTO	Mittakaavat 1:100
ESPOO 29.1.2021		Piir. n:o	11
Piirtäjä Kim Michael		Suun.ala	ARK
KIM MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA		Yhdyshenkilö	Pet Michael
KOMMEETANKUJA 1 B 02210 ESPOO PUH 09 - 804 3373 GSM 0400 - 474 041		E-MAIL	pet.michael@arkm.fi www.arkm.fi
		Työn.o	1610

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT (AS OY HELSINGIN RUT):

2. PYSTYURITETTU VALKOBETONI
3. GRAAFINEN BETONI, HARMAA, TAITEILIJOIDEN LAATIMAT KUVA-AIHEET
4. PUHTAAKSI MUURATTU PUNATIILI, ESIM. WIENERBERGER RUSKON KIRJAVA, SAUMA HARMAA (PAIKALLA MUURATTAVAT OSUUKSET JA TIILILAATAT SAMAA TIILITYYPPIÄ)
- 5A. ALUMIINILEVY (ESIM. ALUCOBOND, EI MAALATTU), VAALEA HOPEANHARMAA
- 5B. ALUMIINILEVY (ESIM. ALUCOBOND, EI MAALATTU), HOPEANHARMAA
6. MAALATTU BETONI, VALKOINEN
7. MAALATTU BETONI, HARMAA
8. MAALATTU BETONI, BEIGE
9. ALUMIINI, VAALEAN HARMAA
10. ALUMIINI, TUMMAN HARMAA
11. JULKISIVULEVY, VALKOINEN
12. JULKISIVULEVY, HARMAA
13. PUUKUVIOITU KORKEAPAINELAMINAATTI, LÄMMIN PUUNSAVY (PYSTYSUUNTAINEN)
14. PELTI, VALKOINEN
15. PELTI, VAALEAN HARMAA
16. PELTI, TUMMAN HARMAA
17. MAALATTU TERÄS, VAALEAN HARMAA
18. LASI, OPAALI (VALKOISEN SÄVYINEN)
19. LASI, KIRKAS
22. JULKISIVULEVY, HARMAA



SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATION ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

TUNNUS	LOK	MUUTOS	PIIRIT	PVM
Kaupunginosiolyä 23	Korttelinlä 23126	Tontti/Rno 15	Viranomaisten arkistointimerkintä varten	
Rakennusluokitus UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite ASUNTO OY HELSINGIN RUT KAANAANKATU 1c 00560 HELSINKI	Pääpiirustus Pääpiirustus Pääpiirustus JULKISIVUT	Julk. no 13/13 Mittakaava 1:100	
arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY			ESPOO 29.1.2021	Pir. no 13
KIM MICHAEL, ARKKITEHTI SAFA KOMMETANKUJA 1 B 02210 ESPOO PUH 09 - 804 3373 GSM 0400 - 474 041 E-MAIL pet.michael@arkm.fi www.arkm.fi			Piirittäjä Kim Michael	Suunn. ARK
			Yhteyshenkilö Pet Michael	Työno. 1610