



ASUINRAKENNUKSEN KORKEUS (7128+7148+6988+7068):4= 7083 = ~7,10 m

JULKISUMATERIAALIT JA VÄRIT		
1.	1. Pystysaumapeltikate	RR23, Tummanharmaa
2.	2. Vaakapaneeli 23x145 UVV	RR23, Tummanharmaa
3.	3. Ovien ulkopuoli	RR23, Tummanharmaa
4.	4. Ikkunoiden ulkopuoli	RAL7024, Tummanharmaa
5.	5. Vesikourut	RR23, Tummanharmaa
6.	6. Syöksytorvet	RR23, Tummanharmaa
7.	7. Seinätikkaat	RR23, Tummanharmaa
8.	8. Kattoturvaotteet	RR23, Tummanharmaa
9.	9. Betoni	Harmaa



Yläpohja YP1	U-arvo, W/m2K	Liikennemelun äänen-eristävyyks Rw + Ctr, dB
<ul style="list-style-type: none"> -PELTIKATE -KOOLAUS 32x100, TUULETURRIMA 18x45 JA ALUSKATE -NAULALEVYRISTIKOT K900 -LÄMMÖNERISTE 500 mm -HÖYRYNSULKUMUOVI PEL 0.2 mm -KOOLAUS 48x48 k400 -SISÄVERHOUS 	0,08	46
<ul style="list-style-type: none"> ULKOSEINÄ US1 -ULKOVERHOUSLAUTA 23x145 mm -ILMARAKO (koolaus 48x48 k600) -TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm -RUNKO 42x198 k600 + MIN.VILLA 200 mm -HÖYRYNSULKUMUOVI PEL 0.2 mm -PYSTYKOOLAUS 48x48 k600 + MIN.VILLA 50 mm -SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13 mm 	0,16	43
<ul style="list-style-type: none"> ULKOSEINÄ US2 REI-30 mp -ULKOVERHOUSLAUTA 23x145 mm -ILMARAKO (koolaus 48x48 k600) -TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm -RUNKO 42x198 k600 + MIN.VILLA 200 mm -HÖYRYNSULKUMUOVI PEL 0.2 mm -PYSTYKOOLAUS 48x48 k600 + MIN.VILLA 50 mm -SISÄVERHOUSKIPSILEVY 13 mm 	0,16	43
<ul style="list-style-type: none"> VÄLIPOHJA VP1 -LATTIAPINNOITE -MUOVIKUITUBETONI 50 mm -LATTIALEVY OSB 18 mm -VÄLIPOHJAPALKKI -ÄÄNENERISTYSVILLA 100 mm -VÄLIPOHJAKANGAS -KOOLAUS 48x48 k400 -SISÄVERHOUS 	0,14	
<ul style="list-style-type: none"> ALAPOHJA AP1 -LATTIAPINNOITE -BETONILAATTA 80 mm -LATTIAERISTE (EPS 100) 250 mm -TERÄSBETONITELOLAATTA 200-265 mm -TUULETTUVA ALUSTILA, h=800 -TIMITETTY SORA min. 200 mm -PERUSMAA HUOMI TUULETUSAUKKOJA ENINTÄÄN 8 PROMILLEA ALAPOHJAN PINTA-ALASTA 	1,0	42
<ul style="list-style-type: none"> IKKUNAT ULKO-OVET, lasiaukollinen 	1,0	25

Hyväksytty 22.06.2021 § 388
Lupatunnus 39-1630-21-A
Helsinki - Rakennusvalvonta
www.lupapiste.fi

KOSKIVUO	KORTTELIN	TONTTI	VIIRANOMAIKSEN MERKINTÖJÄ
390	54	36	
RAKENNUSLOMAKIRJE	RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE	PIRUSTUSLAJI	JUKS.No
UUDISRAKENNUS	Maple Court Consulting Company Pohjanpellonkujä 4a 00780 Helsinki	PÄÄPIRUSTUS	3/4
		PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAVAT
		JULKISVIJUT Leikkaus A-A	1:100 1:100
		SUUNALA	TYO.No
		ARK	600613
		PIIR.No	03
		MAUTS	
		03.03.2021	Sirpa Kaakinen, RA
			040-6758640

DESIGN TALO
KOTI. INTOHIMOLLA.
Katuojantie 2, 00460 OULUNSALO; puh. 0207 493 940