


LEIKKAUS A-A



LEIKKAUS B-B

PUOLIKÄÄN RAKENUS

ALAPOHJA (AP)
 EPS-LAATTA 120 mm
 EPS 200 LAATTA 150 mm
 TÄSITTEYSPÄÄLLE
 U= 0.18 W/m²K, VAHVUUS 0.24 W/m²K

YLIPOHJA (YPI) EI 30
 PROFILOITU RIEHÄITE 20 mm
 RUOETTEI 25x100 x 300
 AUKKASENTOIDUS 25x100
 AUKKARIT
 NAULALYHYSTINÖT k 900
 MÄ. VILLA 400 mm
 HÖRMÖVAIKKAUKSI 0.2 mm
 HÄIRYÄ LUOTOSUUS 25x100 x 300
 2 x ØP/ROC 13 mm
 U= 0.12 W/m²K, VAHVUUS 0.14 W/m²K


YLIPOHJA (YPI) REI 60
 PROFILOITU RIEHÄITE 20 mm
 RUOETTEI 25x100 x 300
 AUKKASENTOIDUS 25x100
 AUKKARIT
 NAULALYHYSTINÖT k 900
 MÄ. VILLA 400 mm
 HÖRMÖVAIKKAUKSI 0.2 mm
 HÄIRYÄ LUOTOSUUS 25x100 x 300
 2 x ØP/ROC 13 mm
 U= 0.12 W/m²K, VAHVUUS 0.14 W/m²K

UKKASENAR (US)
 PROFILOITU REI 30 mm
 VAHVUUSLUOTOSUUS 25x100 x 600
 TUULENSUUNALUUTY ØP/ROC 6 mm
 ØP/ROC 6x16x k 600 + MÄ. VILLA 200 mm
 HÖRMÖVAIKKAUKSI 0.2 mm
 ØP/ROC ON 13 mm
 U= 0.22 W/m²K, VAHVUUS 0.26 W/m²K

VALSEKÄT (VS) ESD
 SGAERIEHUUSENA PELLT
 ØP/ROC ON 13 mm
 RAKO KERROKSI 45x120 x 600 + MÄ. VILLA 125 mm
 ØP/ROC ON 13 mm
 SGAERIEHUUSENA PELLT

VAHVUUS 1.0 W/m²K
ØVET 1.28 W/m²K

Hyväksytty 23.11.2017 s 443
 Lupatunnus 32-2982-17-A
 Helsinki - Rakennusvalvonta
www.lupapiste.fi



LEIKKAUS C-C

Kohteen nimi	Yhteyshenkilö	Yhteyshenkilön puhelinnumero	Yhteyshenkilön sähköposti
00200 HELSINKI	424		
ARKITEHTITOIMISTO MARKKU KUUSI OY			
Pyörteä 4, 00700 HELSINKI			
0010112017			

0010112017

ARK 003