



23.01.2025

### **13 § Vahingonkorvausvaatimus, autovaurio**

HEL 2024-008449 T 03 01 00

#### **Päätös**

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

#### **Päätöksen perustelut**

##### Hakijan vaatimus

Hakija on 6.6.2024 esittänyt kaupungille yksilöimättömän vahingonkorvausvaatimuksen. Hakija on 25.7.2024 täsmentänyt vaatimuksensa määrältään yhteensä 200 euroon, joka on vakuutuksen omavastuuosuus. Vaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui 1.5.2024 klo 17 hakijan liittyessä Tullipuomin Shellin parkkipaikalta Topeliuksenkadulle. Hakijan ajoneuvon eturengas vajosi ajoväylällä reunakiveyksessä kiinni olleeseen kuoppaan, jonka johdosta ajoneuvon pohja kosketti suojatieitä ja/tai reunakiveystä. Hakijan kuvauksen mukaan Shellin henkilökunta on reklamoinut kaupungille aiemmin toistuvasti kyseisestä kuopasta sekä reunakiveytyksen jyrkästä kulmasta kyseisen parkkipaikan liittymäkohdassa.

##### Sovellettavat normit ja ohjeet

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katurakenteiden kunnossapidon, kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Topeliuksenkatu on pääkatu ja luokiteltu I-luokan kunnossapidettäviin väyliin.

Pääkadun ja erittäin vilkkaan kevyen liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällysteessä voi olla yksittäisiä viivahalkeamia. Pääkadun urasyvyys saa olla vähäinen.



23.01.2025

### Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että valinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

### Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla osoitteessa Topeliuksenkatu on tehty vahinkoa edeltäneen kuu-kauden aikana seitsemän tarkastusajoa, joista viimeisin ennen vahinkopäivää on tehty 25.4.2024. Kunnossapito ei ole tuolloin havainnut paikalla olevan korjaustarvetta eikä vahinkopaikasta ole tullut vahinkoa ennen ilmoituksia urakoitsijan tietoon.

Vahinkopaikalta on tullut kunnossapidon tietoon yksi palaute 6.5.2024, jonka mukana on ollut valokuvia asfaltin purkaumasta. Valokuvien perusteella purkauma on sijainnut reunatuen vieressä ja ollut kooltaan arviolta noin 10–15 cm leveä x 30 cm pitkä ja syvyydeltään pari senttimetriä. Kyseinen purkauma ei ole aiheuttanut välitöntä korjaustarvetta ajoradan liikenteen näkökulmasta.

Vahinko on tapahtunut ajettaessa kiinteistön parkkipaikalta jalkakäytävän yli kiinteistön vastuulle kuuluvan, noin 10 metriä leveän, liittymän kautta ajoradalle. Kiinteistö vastaa liittymänsä rakentamisesta katuun sopivaksi ja liittymän rakenteellisesta kunnossapidosta. Palautteen valokuvista on nähtävissä, että liittymä on huomattavan korkea.



23.01.2025

Topeliuksenkatu on ollut uudelleenpäällystysohjelmassa heinäkuussa 2024. Uudelleenpäällystyksen syynä on ollut kadun yleinen reikiintymisherkkyys ja siinä olleet lukuisista työmaista johtuneet paikkaukset ja kunnossapitotyönä tehdyt paikkaukset. Ennen uudelleenpäällystystä Topeliuksenkadulla on tehty paikkauksia 12.4.–20.6.2024 kunnossapidon omien havaintojen perusteella, jolloin kyseinen asfaltin purkauma on myös paikattu.

Kaupungin palautejärjestelmään on annettu yksi palaute vahinkopai-  
kasta 6.5.2024. Kaupungille ei ole annettu muita palautteita vahinko-  
paikalla olleesta asfaltin purkaumasta ennen vahingon tapahtumista,  
eikä kaupungille ole esitetty muita vastaavia vahingonkorvausvaati-  
muksia.

Liikennemäärä Topeliuksenkadulla vahinkopaikan kohdalla on noin 12  
300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Forecan mukaan Kaisaniemen havaintoasemalla tehtyjen mittauksien  
mukaan vahinkopäivänä 1.5.2024 klo 17 lämpötila on ollut 11,2 °C. Sää  
on ollut selkeä ja poutainen.

#### Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Vaikka päällystevauriot olisivatkin joskus hankalia havaita, ajoneuvojen  
kuljettajia sitovat silti tieliikennelain säännökset. Ajoneuvon kuljettajan  
on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huo-  
lollisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon  
nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää  
huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneu-  
von kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on  
kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava  
pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavis-  
sa tilanteissa.

#### Yhteenveto ja johtopäätökset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvas-  
tuuta. Kaupungin vahingonkorvausvastuu konkretisoituu vain, mikäli  
kaupunki on laiminlyönyt velvollisuuttaan pitää katu liikenteen tarpeiden  
edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta  
ei sääntele tyhjentävästi kunnossa- ja puhtaanapidon tapoja tai laatu-  
vaatimuksia. Katupäällysteiden laatuvaatimuksista mittayksiköissä (cm)  
ei ole olemassa kaupunkia sitovaa lakia tai normia. Kadunpitäjänä kun-  
ta määrittelee yleisen katujen kunnossapidon palvelutason ja siihen liit-  
tyvät laatuvaatimukset.



23.01.2025

Kaupungilla on oltava kohtuullinen aika korjata päällystevauriot myös I-luokan kaduilla, sillä katuja ei voida pitää reaaliaikaisesti kaikilta osin hoitoluokan edellyttämässä kunnossa. Kaupungilla on mahdollisuus korjata päällystevaurio vain, jos se havaitaan tarkastusten yhteydessä tai jos tienkäyttäjä ilmoittaa siitä kaupungille. Vahinkopaikalla on tehty toistuvasti tarkastusajoja ennen vahinkoa, joiden yhteydessä korjaustarpeita ei ole havaittu. Vahinkopaikalla olleesta vauriosta ei ole tullut ilmoituksia kunnossapidolle ennen kyseistä vahinkotapahtumaa.

Vahinkopaikalla tonttiliittymän kunnossapito kuuluu kohdalla olevan kiinteistön vastuulle.

Edellä esitetyn perusteella kaupunki katsoo, ettei se ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia velvollisuuksiaan, eikä näin ollen ole asiansa korvausvelvollinen.

#### Sovelletut säännökset

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

#### Toimivalta

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 22.12.2023 tekemän päätöksen § 51 mukaan lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

#### Lisätiedot

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 09 310 39930  
k ymp.korvausasiat(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

#### Otteet

**Ote**  
Hakija

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta



23.01.2025

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

## **OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI**

### **Pöytäkirjan 13 §.**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:



23.01.2025

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytähän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asioiden yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: [helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)  
Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13  
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



23.01.2025

---

Inkeri Lehmusoksa  
tiimipäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 24.01.2025.