

Katolle ja julkisivuun sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden /ja uusluotuvan energiaan liittyvien tilojen ja laitteiden on oltava osa rakennuksen arkkitehtuuria.

Tontille saa rakentaa talusrakennuksia ja katoksia asemakaavakarttaan merkityn rakennusalan ulkopuolelle.

Rakennuksen julkisivuihin ei tule tehdä useiden kerrosten korkuisia yhtenäisiä lasipintoja, eikä rakennuksia tule valaista ympäröivää aluetta kirkaammin.

Pihat ja ulkoalueet

Rakentamatta jäävät tontinosat tulee istuttaa ja niillä oleva elinvoimainen puusto säilyttää.

Ympäristötekniikka

Oleskeluparvekkeet sekä leikkiin ja oleskeluun tarkoitettuja piha-alueet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata meluita siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvo päivällä ja yöllä.

Rakennettavuus

Varatieportaan saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Korttelin pelastustiejärjestelyt tulee suunnitella kokonaisuutena. Katualueelta tontille johtavat ajoreiitit tulee yhteensovittaa ja suunnitella huomioiden alueen katusuunnitelma.

Ilmastonmuutos – hillintä ja sopeutuminen

Rakennusten hiilijalanjälki ei saa ylittää Helsingin kaupungin asettamaa rakennusajankohtana voimassa olevaa hiilijalanjäljen ohjearvoa.

Hulevesiä tulee viivytellä tontilla ja johtaa maanvaraiselle pihan osalle. Lämpöeristämättömiä pintamateriaaleja tulee välttää.

Talusrakennuksiin tulee rakentaa viherkatto.

Liikenne ja pysäköinti

Autopaikkojen määrät ovat:

- asuinkerrostalot vähintään 1 ap/130 k-m² asuinkerrosalaa
- liiketilla 1 ap/100 k-m² tai vähintään 1 ap/myymälä
- vieraspysäköinti 1 ap/1000 k-m².

Autopaikat saa sijoittaa korttelin 38051 tontille 4 (LPA-alue).

Pyöräpaikkojen määrät ovat:

Asuntoja varten pyöräpysäköintiä paikkoja tulee rakentaa vähintään 1 pp/30 k-m². Näistä vähintään 75 % tulee sijoittaa pihatassossa olevassa tai muuten hyvin saavutettavassa ulkoiluvälinevarastossa.

Vieraspysäköinnille kerrostaloissa tulee osoittaa pyöräpysäköintiä paikkoja asuintalon ulko-ovien läheisyydessä vähintään 1 pp/1000 k-m².

Liiketilat 1 pp/15 asiakaspaikkaa.

Ulkona sijaitsevien asukkaiden polkupyöräpaikkojen sekä vieraspysäköintiä paikkojen tulee olla runkolukittavia.

Pysäköintivelvoitteita koskevat muut määräykset:

- Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvästi liittyvänsä yhteiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla varaavansa yhtiön asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden, autopaikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10%.

- Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee osoittaa palvelun toimivuus kohteessa. Tontin omistajan tai haltijan tulee esittää yhteiskäyttöautoryityksen kanssa tehty jatkuva, riittävän pitkäaikainen sopimus, jossa yhteiskäyttöautoryitys sitoutuu toimittamaan taloyhtiölle niin monta yhteiskäyttöautoa kuin siellä on yhteiskäyttöautoille varattuja paikkoja.

- Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja, voidaan autopaikkojen määrää vähentää 20 %.

- Kaikki vähennykset tehdään laskentaohjeen määrittämistä mitään vähennyksiä sisältävästä kokonaispaikkamäärästä.

- Tuetun vuokra-asuntotuotannon (kaupungin ja ARA vuokra-asunnot) osalta kannustimilla tehtävien vähennysten yhteenlaskettu kokonaisuus on enintään 40 % laskentaohjeen määrittämistä mitään vähennyksiä sisältämistä kokonaispaikkamäärästä.

- Muun kuin tuetun vuokra-asuntotuotannon osalta kannustimilla tehtävien vähennysten yhteenlaskettu kokonaisuus on enintään 25 % laskentaohjeen määrittämistä mitään vähennyksiä sisältävästä kokonaispaikkamäärästä.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

Tekniska utrymmen /och anordningar /och anordningarna för produktion av förnybar energi som placeras på tak och fasader ska utformas som en del byggnadens arkitektur.

Pä tomten får byggas ekonomibyggnader och skärmtak utanför den i detaljplanekartan angivna byggnadsytan.

I byggnader får ej byggas fasader med flera våningar höga enhetliga glasstor och byggnaderna får ej belysas strakare än angränsande områden.

Gårdar och utomhusområden

Obebyggda tomtdelar ska planteras och livskraftigt trädbestånd på dessa ska bevaras.

Miljöteknik

Balkongerna och gårdar för lek och vistelse ska placeras och vid behov skyddas mot buller så att man på dessa uppnår bullernivån riktvärden dag och natt.

Byggharhet

Reservutgångstrappa får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan.

Kvarterens räddningsvägarrangemang ska planeras som en helhet. Körbindelser som leder från gatuumråde till tomt ska samordnas och planeras så att arbetsplanen för områdets gator tas i beaktande.

Begränsning av och anpassning till klimatförändringen

Byggnadernas koldioxidavtryck får inte överstiga det vid byggnadstidpunkten gällande riktvärde som Helsingfors stad definierat.

Dagvatten ska fördröjas på tomten och ledas till obebyggt gårdsområde. Ytmaterial som inte släpper igem vatten ska undvikas.

Ekonomibyggnader ska ha gröntak.

Trafik och parkering

Bilplatser antal är:

- flervåningshus minst 1 bp/130 m² bostadsvåningsyta
- affärsutrymmen 1 bp/100 m² vy eller minst 1 bp/äffär
- gästparkering 1 bp/1000 m² vy.

Bilplatserna får placeras på kvarteren 38051 tomt 4 (LPA-området).

Cykelplatsernas antal är:

För bostäder ska cykelplatser byggas minst 1 cp/30 m² vy. Av dessa ska minst 75 % placeras i redskapsförråd i gårds- eller gatuplan. /cykelplatserna ska placeras i förråd för friluftsutrustning som är i gatu- eller gårdsnivåer eller på annan lättillgänglig plats.

För gästparkering i flervåningshusen ska anvisas cykelplatser i närheten av bostadshusets ytterdörrar minst 1 cp/1000 m²vy.

Lokaler 1 cp/15 kundplatser.

Ute belägna cykelplatser för invånare och gästparkeringsplatser ska vara ramläsbara.

Vidare bestämmelser gällande parkeringsplatser:

- Om tomtens ägare eller förvaltare påvisar permanent anslutning till bilpoolsystemet eller på annat sätt ger bolagets invånare möjlighet att använda bilpoolbilar, kan bilplatsernas minimiantal minska med 5 bp per bilpoolbilplats, dock sammanlagt högst 10 %.

- I bygglovsskedet ska lovsökande påvisa att bilpoolsystemet fungerar. Ägaren eller förvaltaren av tomten ska förvisa ett fortlöpande och tillräckligt långvarigt kontrakt med leverantören av bilpoolbiljansstien där leverantören förbinder sig att leverera bilpoolbilar till ett antal som motsvarar antalet platser som reserverats för ändamålet i husbolaget.


- Om det på tomten finns stadens eller ARA-hyreshus, kan antalet bilplatser minska med 20%.

- Alla minskningar görs av det helhetskrav på platser som definierats utan minskningar.

- Den tillättna sammanlagda helhetsminskningen av platser för hyresbostadsproduktion med stöd (stadens och ARA hyresbostäder) är högst 40 % av det helhetskrav på platser som definierats utan minskningar.

- Beträffande andra former än understödd hyresbostadsproduktion, är den tillättna helhetsminskningen av platser högst 25 % av det helhetskravet på platser som definierats utan minskningar.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet utarbetas en separat tomtindelning.



Asemakaavan nro 9263 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12869 voimaantullessaan kumoaa. Del av detaljplan nr 9263 som upphävs då detaljplaneändringen nr 12869 träder i kraft.

Poistuvat merkinnät ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos. De strukna beteckningarna är i annan skala än detaljplaneändringen.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 38052 tonttia 2

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER: kvarteret 38052 tomten 2

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET	
AK	Asuinkerrostalojen korttelialue.
	2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa-alueen raja.
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
	Ohjeellinen tontin raja.
	Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
38052	Korttelin numero.
2	Ohjeellisen tontin numero.
23500	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
V	Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
	Rakennusala.
	Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinään ei saa sijoittaa ikkunoita.
	Puin ja pensain istutettava alueen osa.
	Yhteiseksi leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.
	Alueen sisäiselle huoltoilienteelle varattu alueen osa.
	Maanalaisa johtoa varten varattu alueen osa.
Rakennusoikeus ja tilojen käyttö	
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävien varasto- ja huoltoiltojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen apuilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila. Kaikki asumisen apuilat, yhteisillat sekä varasto-, huolto-, tekniset- ja pysäköintitilat saa rakentaa asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi.	
Maantasokerroksen saa rakentaa liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja enintään 10 % sallitusta kerrosalasta.	
Kaupunkikuva ja rakentaminen	
Rakennuksissa on oltava harjakatto.	

DETALJPLANE BETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER	
	Kvartersområde för flervåningshus.
	Linje 2 m utanför planområdets gräns.
	Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
	Gräns för delområde.
	Riktgivande gräns för område eller del av område.
	Riktgivande tomtgräns.
	Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
	Kvartersnummer.
	Nummer på riktgivande tomt.
	Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
	Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
	Byggnadsyta.
	Beteckningen anger att byggnaden inte får ha fönster mot denna sida av byggnadsytan.
	Del av område som ska planteras med träd och buskar.
	Vanliga för lek och utvistelse reserverad del av område, riktgivande läge.
	För områdets interna servicetrafik reserverad del av område.
	För underjordisk ledning reserverad del av område.
Byggrätt och användning av utrymmen	
Förutom tillräckliga förråd och serviceutrymmen för de boende ska åtminstone följande hjälputrymmen för boendet byggas: tvättstuga, torrum, gemensam bastu och fritidslokal. Alla hjälputrymmen för boendet, gemensamma lokaler samt förråds-, service- och parkeringsutrymmen får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna våningsytan.	
I våningen i marknivå kan man bygga affärs-, kontors-, arbets- och service lokaler som ska vara högst 10 % av den tillättna våningsytan.	
Stadsbild och byggande	
Byggnaderna ska ha sadeltak.	

**HELSINKI
HELSINGFORS**

Kaavan nro/Plan nr
12869

Diaarinumero/Diarinummer
HEL 2023-003188

Hanki/Projekt
4003_8

Päiväys/Datum

**Asemakaavoitus
Detaljplanläggning**

Kaavan nimi/Planens namn
**Karviaistie 12
Sticklevägen 12**

Laatinut/Uppgjord av
Kaisa Jama

Piirtänyt/Ritad av
Katja Raevuori

Asemakaavapäällikkö/Stadsplanechef
Marja Piiemies

Käsitellyt ja muutokset/Behandlingar och ändringar:

Nähtävillä (MRL 655)
Framlagt (MBL 655)

Hyväksytty/Godkänt:

Tullut voimaan
Trätt i kraft

0 100 m

Tasokoordinaattito/Pjänskoordinatsystem ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä/Höjdsystem N2000

Pohjakaartien hyväksyminen/Godkännande av baskartor §. Kartat ja paikkatiedot -yhtäisin päällikkö

Mittakaava/Skala 1:1000

Kartotus/Kartläggning 25.5.2023

Nro/Nr 30/2023