

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Kohteiden nimet:	Pikkaraiskuja	Piirustus nro:t:	31327/1
Selostuksen laati:	Anni Tirri Projektinjohtaja	pvm:	6.10.2020
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö	pvm:	6.10.2020
	Kaupunkiympäristölautakunta	pvm:	N.N.2020

Kohde Pikkaraiskuja sijaitsee Suutarilan (40.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Pikkaraiskujaa ja se on esitetty piirustuksessa nro 31327/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Pikkaraiskuja on sorapintainen katu, joka uudisrakennetaan. Katu sijoittuu pientaloalueelle.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat kadun varren kiinteistöjen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Pikkaraiskuja on päättyvä asuntokatu, joka liittyy itäpäässä perusparannettavaan Pikkaraisstiehen.

Pikkaraiskujan katualueen leveys on noin 5,5 metriä. Ajoradan leveys on 4,5 metriä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Reuna-alueet nurmetetaan.

Valaistus

Pikkaraiskuja valaistetaan nykyisillä pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan reuna-alueelle.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS**Tasaus ja kuivatus**

Pikkaraiskujan tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Pikkaraiskuja liittyy itäpäässä suunniteltuun Pikkaraistien.

Pikkaraiskuja kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Pikkaraistien ja Plutonpolun kautta Merkuriuksentien saneerattavaan hulevesiviemäriin.

Esteettömyys

Pikkaraiskujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetaso.

Ylläpitoluokka

Pikkaraiskuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.