

ALUSTAVA TILAOHJELMA

Toiminnan järjestäjä Helsingin kaupunki					
Yhteyshenkilöt Juha Ruutila, rehtori Kristiina Starkkila, päiväkodin johtaja Juha-Matti Grönlund, johtava leikkipuisto-ohjaaja Katja Verta, perusopetuksen aluepäällikkö Paavali Pipatti, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö				Päivämäärä 16.6.2023 PÄMITETTY (KUVAN OSUUS)	
Hanke Puistolan peruskoulu, päiväkotiki ja leikkipuisto (KASKC Liikuntahalli (KUVA / yhteiskäyttö)					
Laskennallinen mitoituseriaate alkuopetus				Kokonaismitoitus KASKON tarkastelu	
Koulu	1-2 lk	3-6 lk	7-9 lk	erityisluokat	
Oppilasmäärä	140	280	210	20	yht. 650 hlöä
Ryhmäkoko*	22	22	22	10	
Kotipaikat (kpl)	6	13	10	2	yht. 31 kpl
* Kotipaikan laskennallinen ryhmäkoko					
Päiväkotiki, esiopetus ja leikkipuisto					
Tilapaikkamäärä	168	ja esiopetuksessa	56		yht. 224 hlöä
Lapsia / toiminta-alue	28	toiminta-alueita lpk	yht. 6 kpl	lisäksi 1 kortteli esiopetukselle	
Leikkipuiston käyttäjämäärä 50-70					
Henkilökunta				Yksikön erityispiirteet ja poikkeamat koulusuunnitteluohjeesta	
				yht. 133 hlöä	
Opetushenkilökuntaa, joista erityisopettajia on 3				65	
Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa				42	
Opinto-ohjaaja				2	
Oppilashuoltohenkilökunta (terveydenhoitaja, koululääkäri, kuraattori, psykologi)				4	
Hallintohenkilökunta (rehtorit / apulaisrehtorit)				2	
Hallintohenkilökunta (päiväkodin johtaja, apulaisjohtaja)				1	
Koulusihteerit				2	
Ruokahuoltohenkilökunta				5	
Siivoushenkilökunta				5	
Kiinteistönhoitohenkilökunta				1	
Leikkipuisto-ohjaajat				4	
Koulu ja päiväkotiki (ei sis. leikkipuistoa) Toiminnallinen hym yht. 6765 hym2 Toiminnallinen hym keittiöllä yht. 7022 hym2 Toiminnallinen hym yht. 5095 hym2 Toiminnallinen hym2 / oppija 5,8 hym2 Toiminnallinen htm2 / oppija 7,5 htm2					
Koulu käyttää liikunnan opetukseen samalle tontille rakennettavaa liikuntahallia (KUVA). Salin käyttö erillisen sopimuksen mukaan.					
Asukaskäyttö Asukaskäytössä olevat tilat hankkeessa ovat vähintään sali oheistiloineen, taito- ja taideaineiden tilat, näyttämö, ravintolasali, taitotori ja vähintään kolme (3) intensiivisen työn tilaa ja kaksi (2) pienryhmätalaa tulee olla iltaisin taiteen perusopetuksen ja asukkaiden käytössä.					

ALUSTAVA TILAOHJELMA

s.2 / s. 13

	Koulun tilat
	Päiväkodin tilat
	Leikkipuiston tilat
	Koulun ja päiväkodin yhteiskäytössä olevat tilat

Kotipaikka	Rauhallinen paikka, jossa mahdollisuus kokoontua 18-25 (perusopetus) oppijan ryhmässä. Tilassa ei läpikulkua. Kaikille ryhmille tulee löytyä kotipaikat.
Oppimistilanteen ryhmäkoko	Oppimistilanteen ryhmäkoko vaihtelee ainekokonaisuuksittain esim. turvallisuusyistyä.

Tilaohjelma	Teoreettinen toiminnallinen hym2	Tavoitteellisesta kokonaishyötyalasta saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista hyötyalataavoitteista on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Hyötyalasta poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).
yhteensä	5262	
Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia hyötyaloja. Toiminta-alueen läpi korttelista ja tiloista toiseen kulkemisen, pelastusviranomaisen vaatimien kulkureittien sekä käyttöturvallisuuden takaamiseksi vapaana pidettävien alueiden pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.		
KOULUN TILAT	3678 hym2	kts Oppimisympäristöjen tilasuunnitteluohje
1 Ympäröivään yhteiskuntaan avautuvat tilat	199 hym2	
Liikenne- ja aulatilat	ei ohjelmoitua pinta-alaa	Aula- ja liikennetilojen toiminnallisesta varustuksesta ja kalustuksesta vapaana pidettävät alueet niiltä osin kuin kulku tapahtuu toiminta-alueen läpi korttelista toiseen tai poistumistielle. Liikennetilat toteutetaan siten, ettei siirtyminen haittaa muuta toimintaa.
Liikennetilaan liittyvää toiminnallista tilaa	29	Kohtaamisia ja itsenäistä opiskelua tukevia tiloja.
Kenkäsäilytys ja -pukeminen	56	Yhtä kenkäeteistä hyödyntää korkeintaan 150 lasta. (Huom! ei sis kulkualueita)
Naulakot ja reppulokerikot	114	
2 Yhteisölliset alueet	564 hym2	
Yhteisöllinen alue	78 hym2	
Yhteisöllinen sydän	65	Tila voidaan jakaa useammaksi liikennetiloihin liittyväksi alueeksi. Tilasta tulee olla rajattavissa opetuskäyttöön soveltuva alue.
Kotipaikat tavoite perusopetus	1 kpl	
Oppimistilanteet	6...25 hlöä	
Oppilaskunnan tila	13	
Näyttämö	71 hym2	näyttämöä tulee voida käyttää oppimistilana

ALUSTAVA TILAOHJELMA

Tilaohjelma	Teoreettinen toiminnallinen hym2	Tavoitteellisesta kokonaishyötyalasta saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista hyötyalataavoitteista on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Hyötyalasta poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).
Näyttämötila Näyttämön varastotilat	46	Sijoitetaan ruokasalin yhteyteen. Näyttämö toteutetaan Esitys- ja musiikkitilat kouluissa A2-laatu- ja tason mukaan. Näyttämön tulee olla käytettävissä oppimis- tai ruokailutilana, tarkentuu suunnitteluratkaisun mukaan.
	25	Näyttämövarasto (väh.) 15 hym ² Tuolivarasto (väh.) Tai 10 hym ² sijoitetaan tuolivaunut näyttämön alle.
Ravintolakortteli	415 hym2	ravintolasalista tulee olla rajattavissa opetuskäyttöön soveltuvaa tilaa, päiväkodin ruokailu rajataan omaksi tilakseen
Ravintolasali Kotipaikat väh. 1 kpl Oppimistilanteet 6...25 hlöä	415	Koululaisten ruokailutila 325 hym ² , kotipaikoille esitettävä jakotilat ruokailutila 90 hym ² , sis. esiop., esitettävä jakotilat ohjeen
		Ravintolakorttelin tukitilat (HUOM! tilat eivät laskennallisesti ole osa toiminnallista tilaohjelmaa) Linjasto 80 Astianpalautustila 27 Keittiötila 150 Keittiö toteutetaan komponenttikeittiönä

ALUSTAVA TILAOHJELMA

s.4 / s. 13

Tilaohjelma	Teoreettinen toiminnallinen hym2	Tavoitteellisesta kokonaisyhtälöstä saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista yhtälöistä on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Yhtälöstä poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).
3 Tutkimisen ja luomisen korttelit	2348 hym2	
Opetustilat	1293 hym2	tilaryhmäkohtaisia hyötyneliöitä saa vähentää enimmillään -5% ratkaisun tukiessa tilojen pedagogista toimivuutta.
Alkuopetuksen korttelit Kotipaikat väh. 6 kpl Oppimistilanteet 6...25 hlöä	360	väh. 1 korttelia, à 240-400 hym2 yhdessä oppimisen tiloja tulee olla väh. 1/3 korttelin kokonais-hym2:stä pienryhmätiloja sijoitetaan väh. 1 tila / 5 kotipaikkaa, à 15-30 hym2 ryhmätyötila 55 hym2 (keskimäärin) / tila, väh. 2 kpl / 5 kotipaikkaa
Oppimisen korttelit Kotipaikat väh. 14 kpl Oppimistilanteet 10...25 hlöä	833	väh. 3 korttelia, à 240-400 hym2 yhdessä oppimisen tiloja tulee olla väh. 1/3 korttelin kokonais-hym2:stä pienryhmätiloja sijoitetaan väh. 1 tila / 5 kotipaikkaa, à 15-30 hym2 ryhmätyötila 55 hym2 (keskimäärin) / tila, väh. 2 kpl / 5 kotipaikkaa
Erityisluokat Kotipaikat 2 kpl Oppimistilanteet 8...10 hlöä	100	Ryhmätilojen määrä 2 kpl à 50 hym ² Erityisluokat sijoitetaan osaksi yleisen oppimisen kortteleita. Mahdolliset yksikkökohtaiset erityispiirteet: pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat.
Taito- ja taideaineiden kortteli	695 hym2	tilaryhmäkohtaisia hyötyneliöitä saa vähentää enimmillään -5% ratkaisun tukiessa tilojen pedagogista toimivuutta
Musiikki Kotipaikat kork. 1 kpl Oppimistilanteet 20...25 hlöä	95	Musiikin opetustilat toteutetaan Esitys- ja musiikkitalat kouluissa perustason laatutason mukaan. Pinta-ala sisältää varastot. Sujuva yhteys näyttämölle.
Kädentaidot ja kuvataide Kotipaikat väh. 3 kpl	600	Tilat (sulkeissa ohjeelliset pinta-alat) täsmennetään suunnitteluratkaisun mukaan käyttäjäkokouksissa, toimintojen jakautuminen tiloihin suunnitteluratkaisun mukaan esim: kuvataiteen opetustila, sis varastot ja keramiikka (150); käsityö pehmeät materiaalit, sis varastot ja märkätyöpaja (140); kovat materiaalit, penkkisalit ja metallityö, konesali (yht n 235), kuumakäsittely, hionta, pintakäsittely(yht n 60), muut tilat (materiaalivar, kalustonhoitaja, opett.tila yht n 35). Teknologia ja suunnittelu (yht n 70).

ALUSTAVA TILAOHJELMA

s.5 / s. 13

Tilaohjelma	Teoreettinen toiminnallinen hym2	Tavoitteellisesta kokonaishyötyalasta saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista hyötyalataavoitteista on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Hyötyalasta poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).
Oppimistilanteet 16...25 hlöä		
Luonnontieteiden kortteli 240 hym2	tilaryhmäkohtaisia hyötyneliöitä saa vähentää enimmillään -5% ratkaisun tukiessa tilojen pedagogista toimivuutta	
FY-KE-BI-MA perusopetus Kotipaikat kork. 2 kpl Oppimistilanteet 16...25 hlöä	240	Sisältää opetustilat ja materiaalivarastot
Kotitalouden kortteli 120 hym2	tilaryhmäkohtaisia hyötyneliöitä saa vähentää enimmillään -5% ratkaisun tukiessa tilojen pedagogista toimivuutta	
Kotitalous perusopetus Kotipaikat kork. 1 kpl Oppimistilanteet 16 hlöä	120	
4 Rajatun yhteistyön tilat 359 hym2		Henkilöstötilat muodostavat kokonaisuuden päiväkodin henkilöstötilojen kanssa.
Oppilashuoltotilat 103 hym2	tilaryhmäkohtaisia hyötyneliöitä saa vähentää enimmillään -5% ratkaisun tukiessa tilojen pedagogista toimivuutta	
Vastaanottotilat 30		Vastaanottotiloja 2 kpl
Terveydenhoitotilat, lääkäri 38		Terveydenhoitotiloja 2 kpl
Lepohuone 7		Lepohuoneita 1 kpl
Odotustila 8		
Neuvottelutila 20		1 kpl
Hallinto- ja työskentelytilat 256 hym2	tilaryhmäkohtaisia hyötyneliöitä saa vähentää enimmillään -5% ratkaisun tukiessa tilojen pedagogista toimivuutta	
Työskentelytilat 39		
Henkilökunnan vetäytymistila 5		
Henkilökunnan taukotila 39		
Henkilökunnan postilokerikot 6		
Henkilökunnan naulakko 12		
Neuvottelutila 33		Neuvottelutilan ohjeellinen koko 30 - 60m2.
Koulusihteeri 24		Koulusihteeritilat 2 kpl
Kohtaamot 60		Kohtaamoja 4 kpl, (rehtori, apulaisrehtorit, opinto-ohjaajat)
Henkilökunnan kopiontitila		

ALUSTAVA TILAHOJELMA

s.6 / s. 13

Tilaohjelma	Teoreettinen toiminnallinen hym2	Tavoitteellisesta kokonaishyötyalasta saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista hyötyalataavoitteista on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Hyötyalasta poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).
LE-wc Erillinen opetusvälinetila, varasto	5 33	Yksi keskusvarasto sekä lähivarastoja oppimiskortteleiden yhteyteen.
5 Tukitoimintojen tilat 208 hym2		
Työtilat 22 hym2 tilaryhmäkohtaisia hyötyneliöitä saa vähentää enimmillään -5% ratkaisun tukiessa tilojen pedagogista toimivuutta		
Vahtimestari / kohdevastaava ICT-toimisto	12 10	
Oppilaiden WC-tilat 67 hym2 tilaryhmäkohtaisia hyötyneliöitä saa vähentää enimmillään -5% ratkaisun tukiessa tilojen pedagogista toimivuutta		
LE-wc Oppilaiden wc-tilat	5,5 62	Vähintään 1 kpl liikuntaesteiselle sopivia wc-tiloja, väh. 1 kpl/krs alkuopetus 10 kpl (1 wc / alkavaa 15 oppilasta) yhteensä 32 kpl (1 wc / alkavaa 20 oppilasta) LE-wc lasketaan oppilaiden wc-tilojen kokonaismäärään
Henkilökunnan puku-, pesu- ja wc-tilat 53 hym2 tilaryhmäkohtaisia hyötyneliöitä saa vähentää enimmillään -5% ratkaisun tukiessa tilojen pedagogista toimivuutta		
Opetushenkilökunnan wc-tilat LE-wc Henkilökunnan puku- ja pesutilat	6 5 42	4 kpl (1 wc / alkavaa 15 opetushenkilökuntaa) Sisältää myös keittiö- ja siivoushenkilökunnan puku- ja pesutilat.

ALUSTAVA TILAOHJELMA

s.7 / s. 13

Tilaohjelma	Teoreettinen toiminnallinen hym2	Tavoitteellisesta kokonaishyötyalasta saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista hyötyalataavoitteista on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Hyötyalasta poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).
Huoltotoimentilat 56 hym2	tilaryhmäkohtaisia hyötyneliöitä saa vähentää enimmillään -5% ratkaisun tukiessa tilojen pedagogista toimivuutta	
Siivoustoimen tilat	35	
Saniteettitarvikevarasto	6	
Talovarasto	15	Voidaan toteuttaa kymänän säasuojatilana.
Asukaskäyttö 10 hym2	tilaryhmäkohtaisia hyötyneliöitä saa vähentää enimmillään -5% ratkaisun tukiessa tilojen pedagogista toimivuutta	
Asukaskäytön varastotilat	10	Sijoitetaan erilliset varastot tai säilytyskomerot kaikille asukaskäytön kulunvalvonta-alueille.

PÄIVÄKODIN TILAT 1417 hym2		kts Oppimisympäristöjen tilasuunnitteluohje	
1 Lasten toiminta-alueet 1139 hym2			
Esiopetuksen toiminta-alue	263	1	kortteli, jossa
		pienryhmätiloja väh.	2 kpl, à 15-30 hym2
		ryhmyötila	55 hym2 (keskimäärin), 2 kpl
		Eteis- ja märkätila	56 m ² , sis. Kuivauskaapit
		WC- ja pesutilat yht.	17 m ² , yhden hengen tiloja sekä pesutiloja
			6 kpl (1 wc / alkavaa 10 oppilasta)

ALUSTAVA TILAOHJELMA

Tilaohjelma	Teoreettinen toiminnallinen hym2	Tavoitteellisesta kokonaishyötyalasta saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista hyötyalataavoitteista on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Hyötyalasta poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).																														
		<p>Esiopetukselle toteutetaan oma toiminta-alue, joka sijoittuu alkuopetuksessa olevan korttelin ja yhden päiväkodin toiminta-alueen välittömään läheisyyteen. Kaikki esiopetuksen tilat ovat helposti valvottavia, muunneltavia ja tarvittaessa yhdisteltäviä. Esiopetuksen korttelissa on yhdessä oppimisen tila, josta on erotettavissa kaksi 21 lapsen käyttöön soveltuvaa ryhmätyötilaa sekä avoimia ja rajattuja pienryhmätiloja. Rajattuja pienryhmätiloja tulee olla vähintään kaksi, joista osa voi olla yhteisiä päiväkodin pienten lasten toiminta-alueen kanssa. Toiminta-alueelta löytyy askartelun ja monimateriaalisen työn kestävä tila, joka voidaan sijoittaa ryhmätyötilaan. Ryhmätyötilat varustetaan vesipistein. Ryhmätyötilat varustetaan musiikin toistolaittein ja esitystekniikkavarauksin. Ryhmätyötilat sijoitetaan siten, että niihin on sujuvat yhteydet alkuopetuksen tiloista sekä muilta päiväkodin toiminnallisilta alueilta.</p> <p>Esiopetustiloista on sujuvat yhteydet alkuopetuksen tiloihin, märkäeteeseen ja ulos. WC-tilojen mitoituksessa on huomioitava päiväkotiohjeen mukaiset hoito- ja pesumahdollisuudet.</p>																														
Pienten lasten toiminta-alueet	876	<table border="1"> <tr> <td>Toiminta-alueita on</td> <td>6</td> <td>kpl, joista yksi esiopetuksen toiminta-alueen yhteydessä</td> </tr> <tr> <td></td> <td>á</td> <td>146 m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Yhteen toiminta-alueeseen sisältyy:</td> </tr> <tr> <td>Toimintatilat yhteensä</td> <td>103</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>jaettuna</td> <td>3-4</td> <td>kpl esim. 30+30+35+8</td> </tr> <tr> <td>Eteinen</td> <td>18</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>Märkäeteinen</td> <td>10</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>Kuivaustila/kuivauskaapit</td> <td>3</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>WC- ja pesutilat yht.</td> <td>12</td> <td>m², 1-2 tilaan</td> </tr> <tr> <td>1 wc-istuin / alkava</td> <td>10</td> <td>lasta</td> </tr> </table>	Toiminta-alueita on	6	kpl, joista yksi esiopetuksen toiminta-alueen yhteydessä		á	146 m ²	Yhteen toiminta-alueeseen sisältyy:			Toimintatilat yhteensä	103	m ²	jaettuna	3-4	kpl esim. 30+30+35+8	Eteinen	18	m ²	Märkäeteinen	10	m ²	Kuivaustila/kuivauskaapit	3	m ²	WC- ja pesutilat yht.	12	m ² , 1-2 tilaan	1 wc-istuin / alkava	10	lasta
Toiminta-alueita on	6	kpl, joista yksi esiopetuksen toiminta-alueen yhteydessä																														
	á	146 m ²																														
Yhteen toiminta-alueeseen sisältyy:																																
Toimintatilat yhteensä	103	m ²																														
jaettuna	3-4	kpl esim. 30+30+35+8																														
Eteinen	18	m ²																														
Märkäeteinen	10	m ²																														
Kuivaustila/kuivauskaapit	3	m ²																														
WC- ja pesutilat yht.	12	m ² , 1-2 tilaan																														
1 wc-istuin / alkava	10	lasta																														

ALUSTAVA TILAOHJELMA

s.9 / s. 13

Tilaohjelma	Teoreettinen toiminnallinen hym2	Tavoitteellisesta kokonaisyhtälöstä saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista yhtälötavoitteista on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Yhtälöstä poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).
		Toiminta-alue muodostuu 3-4 tilasta, joiden koot vaihtelevat keskenään. Jokaisella toiminta-alueella on oma tai toisen toiminta-alueen kanssa yhteinen eteis- ja märkäeteistila. Eteisilojen suunnittelussa huomioidaan riittävä väljyys sekä pukemiselle että kohtaamiselle. Kullakin toiminta-alueella on omat WC- ja pesutilat (joko yhdessä tai kahdessa tilassa). WC-tilojen sijoittelussa on huomioitava, että osa niistä on oltava käytävissä ulkoilun yhteydessä. WC-tilojen mitoituksessa on huomioitava päiväkotiohjeen mukaiset hoito- ja pesumahdollisuudet. Pienten lasten toiminta-alueilta on oltava sujuvat yhteydet kokonaisuuden keittiöön, jotta ruokailu toiminta-alueella voidaan järjestää turvallisesti ja vaivattomasti.
2 Lasten yhteistilat	152 hym2	
Sali varastoineen	90	Tila varustetaan kehoilmansuunnittelun mahdollistavien peilein ja tanssintangoihin sekä pehmein, seinille nousevin matoin fyysisten harjoitusten turvallista suorittamista varten ja musiikin toistolaitteilla. Varasto 9 m ² .
Monitoimitila	35	
Pienryhmätila	20	Pienryhmätila / versta
Pienoiskeittiö	2	Sijoitetaan osaksi pienryhmä- tai versta-
LE-wc	5	
3 Henkilökunnan tilat	100 hym2	Koulun ja päiväkodin henkilöstötilat suunnitellaan ensisijaisesti samaan kokonaisuuteen, sujuva yhteys päiväkodista tärkeä
Kohtaamo	12	Kohtaamoja 1 kpl
Taukotila	15	Tila varustetaan pienoiskeittiöllä ja palautumisen mahdollistavalla kalustuksella. Tilan akustiikka, valaistus-, äänieristys- ja muut ratkaisut tukevat rauhoittumista ja mahdollistavat luottamukselliset keskustelut.
Työtila	35	Päiväkotihenkilökunnan tilat sijoitetaan siten, että ne mahdollistavat luontevan yhteistyön oppilashuollon ja koulun henkilökunnan kanssa sekä kohtaamisten yhteiskäytön. Mikäli sosiaalityötilat sijaitsevat kaukana, tulee henkilökunnalle varata toiminta-alueiden yhteyteen lukittavat lokerit ja ulkovaatteiden säilytysmahdollisuus.
Opetushenkilökunnan wc-tilat	5	päiväkodin tiloissa min 1 kpl wc/krs 3 kpl wc-tiloja (1 wc / alkavaa 15 opetushenkilökuntaa)

ALUSTAVA TILAOHJELMA

s.10 / s. 13

Tilaohjelma	Teoreettinen toiminnallinen hym ²	Tavoitteellisesta kokonaisyhtälöstä saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista yhtälöarvoista on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Yhtälöstä poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).
Pukuhuone ja suihku	33	Isompi ja pienempi tila
4 Huoltotilat	26 hym²	
Siivous ja vaatehuolto	11	Päiväkodin siivoukseen käytetään myös koulun siivouskeskusta.
Varastot	15	Toimintaa tukien keskeisesti yhteen tilaan sekä erillisiksi esim. kahta toiminta-alueita palveleviksi tiloiksi.

ALUSTAVA TILA-OHJELMA

s.11 / s. 13

Tilaohjelma		Teoreettinen toiminnallinen hym2	Tavoitteellisesta kokonaisyhtälöstä saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista yhtälötavoitteista on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Yhtälöstä poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).
LEIKKIPUISTON TILAT 167 hym2		kts Oppimisympäristöjen tilasuunnitteluohje	
1	Lasten toiminta-alueet 127 hym2		
	Lasten toiminta-alueet	100	Kolme toimintatilaa esim. 50+30+20
	Yhteiskeittiö	5	Rajattavissa oleva pienoiskeittiö osana yhtä toimintatilaa. Sujuva yhteys ulkoruokailuun.
	Eteistila	12	Eteis- ja vaate-tila. Kuivauskaappi.
	Yleinen wc	4	Wc-tilat lapsi- ja asukaskäyttöön.
	LE-wc	6	Wc-tilaan hoitopöytä.
2	Henkilökunnan tilat 32 hym2		
	Taukuhuone	12	Tilassa pienkeittiö.
	Kohtaamo	12	Sijoitetaan lähelle sisäänkäyntiä.
	Pukuhuone, wc ja suihku	8	
3	Tukitoimintojen tilat 8 hym2		
	Siivouskomero	4	Tilassa pesutorni.
	Varasto	4	Toimintatilojen varastotilat. Varaus kopiokoneelle.

Yhteensä KASKO	5262	
-----------------------	-------------	--

LIIKUNTAPALVELUIDEN TILAT 1504 hym2		YHTEISKÄYTÖSSÄ KASKO+KUVA	
1	LIIKUNTAHALLI 1335 hym2		
	Liikuntahalli	1070	Jako kolmeen lohkoon, mahdollistaa koripallo, sulkapallo, harrastevoimistelu, lentopallo, futsaal, salibandy ja ohjattua liikuntaa. Kentän koko 44 * 24+siirtokatsomon vaatima ala, vapaa korkeus 7. Salissa mahdollisuus pelata sääntöjen mukaisesti vähintäänkin koripalloa ja lentopalloa (Lattiamaalukset, korit, tolpat, verkot, laidat, tulostaulu). Mahdollisemman moneen lajiin ja näihin liittyvät verkot, tolpat, telinevoimisteluvälineet.

ALUSTAVA TILAOHJELMA

s.12 / s. 13

Tilaohjelma	Teoreettinen toiminnallinen hym2	Tavoitteellisesta kokonaishyötyalasta saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista hyötyalataavoitteista on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Hyötyalasta poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).
Varastotilat	60	Salin välinevarasto. Kahdella liukuovella salin yhteydessä. Varastotilat tulee olla niin pingispöydille, tolpile, laidoille, verkoille, pelivälineille, kuin salin tuoleille. Välineiden säilytykseen riittävät tilat: Eri käyttäjille osoitetaan paikka omien välineiden ja tarvikkeiden varastointiin. Koululle ja seuroille omat säilytysmahdollisuudet (sisä/ulkovälineet). Alastulopatjojen säilytys esim. seinällä. vähintään yksi palloseinä. Lukittava kaappitila.
Puku- ja pesutilat	190	Koostuvat neljästä isommasta ja neljästä pienestä puku- ja pesutilakokonaisuudesta. Sijaitsevat liikuntasalin välittömässä läheisyydessä samalla kulunvalvonta-alueella liikuntasalin kanssa. Tilat ovat iltaisin ja viikonloppuisin asukaskäytössä. Kulunvalvonta-alueelle suora yhteys ulkoa. Tilajärjestelyillä estetään likaisen ja puhtaan liikenteen sekoittuminen.
WC-tilat	14,5	6 kpl pukuhuoneiden yhteyteen + 1 LE-WC-tila
2 Henkilökunnan tilat	40 hym2	KUVA
Valvomo	15	Liikuntapaikanhoitajien valvomosta pitäisi olla näkymä hallin puolelle. Ensiapu-tila.
Taukotilat	12	Minikeittiö
Pukuhuone, suihkutilat, wc:t	13	Suihkulliset pukuhuoneet 2 kpl + 2kpl wc:tä á 1,5 hym2
3 Tukitilat	20 hym2	KUVA
Siivouskeskus	20	Vesipisteellinen pieni siivouskomero salin läheisyyteen. Siivousvälineet siistimiseen; moppi ja harja, lattianhoitokone, pesukone, kuivausrumpu. Lattiakaivo, lattianhoitokoneen
4 Yleisötilat ja niihin liittyvät tilat	49 hym2	KUVA
WC-tilat	9	6 kpl
Siirtokatsomo	40	
Kahvio seuratalo- ja seurakuntavaroille		Aulassa vesipiste ja sähköpisteet
5 Konetalli	60 hym2	KUVA
Huoltotilat	60	Oven korkeus vähintään 3m, leveys 3m erillisellä kulkuaukolla. Öljynerotuskaivo.
Yhteensä KUVA	1504	
YHTEENSÄ	6765	hym2 (ei sis. Keittiön tukitiloja)

ALUSTAVA TILAOHJELMA

s.13 / s. 13

<p>Tilaohjelma</p>	<p>Teoreettinen toiminnallinen hym2</p>	<p>Tavoitteellisesta kokonaishyötyalasta saa poiketa enintään +/- 5 % Tilaryhmäkohtaisista hyötyalataavoitteista on mahdollista poiketa enintään +/- 5 % Hyötyalasta poikkeavan tilaratkaisun tulee edistää toiminnan toteutumista. Tilakohtainen poikkeama voi olla suurempikin ratkaisun edistäessä tilojen toiminnallisuutta. Poikkeamat tulee perustella pedagogisesti (perustelut esitettävä ja hyväksyttävä).</p>
---------------------------	---	---

<p>Kylmät ulkotilat (KASKO) 238 m2</p>			
<p>Ulkoleikit, vähintään</p>	<p>5200</p>	<p>8-10m² / oppijaa (peruskoulu)</p>	
<p>Ulkoleikit, vähintään</p>	<p>2240</p>	<p>10-15m² / tilapaikka (päiväkoti)</p>	
<p>Kuistitila</p>	<p>60</p>	<p>Kunkin toiminta-alueen yhteyteen varataan kuistitila</p>	
<p>Sade- ja aurinkokatos</p>	<p>60</p>	<p>Päiväkodin</p>	
<p>Vaunusuoja</p>	<p>8</p>	<p>Päiväkodin vaunuille</p>	
<p>Ulkovälinevarasto</p>	<p>30</p>	<p>Päiväkodin</p>	
<p>Vaunukatos</p>	<p>11</p>	<p>Päiväkodin asiakkaiden vaunuille (1/15 tilapaikkaa)</p>	
<p>Kuistitila</p>	<p>35</p>	<p>Rajattu, katettu ulkotila integroituna rakennukseen leikkipuiston sisäänkäynnin yhteydessä.</p>	
<p>Ulkovälinevarasto</p>	<p>30</p>	<p>Leikkipuiston</p>	
<p>Vaunukatos</p>	<p>4</p>	<p>Leikkipuiston asiakkaiden vaunuille</p>	

<p>Kylmät ulkourheilun varastot 30 m2</p>			
<p>Kylmää ulkourheilun varastotilaa</p>	<p>30</p>		