



31.5.2023

**Helsingin kaupunginmuseon lausunto Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutosehdotuksesta**

HEL 2020-011646 T 10 03 03

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön asemakaavoituspalvelu on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta lausuntoa Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12799. Helsingin kaupunginmuseo lausuu asiasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Museovirasto antaa lausunnon rakennusperinnön suojelun näkökulmasta.

Asemakaavan muutosalue koskee 1. kaupunginosan (Kruunuhaka) korttelin 1 tonttia 4, joka sijaitsee osoitteessa Snellmaninkatu 1 sekä katualuetta (osa Snellmaninkatua ja Hallituskatua). Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan muinaismuistolain (295/1963) rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen Vironniemen Helsingin vanhan asemakaava-alue (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 1000006099) alueella. Paikalla sijaitsee historiallisen ajan kaupunkiasutuksen jäännöksiä.

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa korttelin säilyminen edelleen alkuperäisessä valtion keskushallinnon käytössä, laajentamalla Valtioneuvoston linnaa sisäpihalle rakennettavalla uudisrakennuksella. Sisäpihalta suunnitellaan purettavaksi pihasiiven entisenä painotalona toiminut rakennuksen osa. Tavoitteena on parantaa ylimmän valtiojohdon työskentelyedellytyksiä ja turvallisuutta.

Valtioneuvoston linnan korttelin sisäpihalla sekä korttelia ympäröivien katualueiden kohdalla on kirjallisten lähteiden perusteella sijainnut rakennuksia, tonttialueita ja kulkuväyliä jo 1640-luvulta lähtien. Korttelin piha-alueen ja sitä ympäröivien katualueiden alla saattaa olla historiallisten rakenteiden jäännöksiä, esineistöä sekä kulttuurikerroksia. Tätä olettamusta tukevat myös Valtioneuvoston korttelin rakennusten alta sekä lähiympäristöstä aikaisemmissa arkeologisissa tutkimuksissa tehdyt löydöt ja pihan kairauksissa havaitut tiilien jäännökset. Koska asemakaavan muutos vaikuttaa kiinteään muinaisjäännökseen järjestettiin 6.2.2022 asiaa käsittelevä muinaismuistolain 13. §:n mukainen neuvottelu, jossa sovittiin rakennettavalle alueelle kohdistettavista arkeologisista tutkimuksista.

Asemakaavan muutosehdotuksen kartasta puuttuu suunnittelualuetta koskeva osa-aluemerkintä sm. Kaavakarttaa tulee täydentää tältä osin. Museoviraston antamien ohjeiden perusteella kaupungeissa, jossa on nykyisen rakenteen alla historiallisia kerrostumia tai rakenteita, tulee



## Helsingin kaupunki

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
Kulttuuripalvelukokonaisuus  
Kaupunginmuseo  
Kulttuuriperintöyksikkö  
Kulttuuriympäristötiimi,  
kulttuuriympäristöpäällikkö

## Lausunto

2 (2)

31.5.2023

alue osoittaa asemakaavassa osa-aluemerkinällä pistekatkoviiva ja sm. Aluemerkitöihin liitetään tässä tapauksessa määräys: ”Muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäänös. Alueen kairaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevasta tai siihen liittyvistä suunnitelmista on pyydettävä Helsingin kaupunginmuseon lausunto.” Asemakaavan muutoksen selostukseen tulisi myös lisätä mainita koko muutosalueesta koskevasta sm-merkinnästä.

Muinaismuistolain 13 §:n mukaisten neuvottelujen perusteella tutkitut alueet voidaan poistaa Museoviraston päätöksellä riittävien tutkimusten jälkeen. Valtioneuvoston linnan korttelissa se tarkoittaa tässä tapauksessa vain niitä asemakaavan muutosalueen osia, jotka tullaan nyt tutkimaan ja voidaan sen jälkeen vapauttaa rakentamiselle. Kiinteän muinaisjäänöksen asettamat rajoitukset jäävät kuitenkin muualla asemakaavan muutosalueella voimaan.

### Lisätiedot

John Lagerstedt, tutkija, puhelin: 310 28328  
john.lagerstedt(a)hel.fi

Sari Saresto  
kulttuuriympäristöpäällikkö



Lausunto

31.5.2023

MV/24361/2023

1 (3)

Helsingin kaupunki kiinteistölautakunta

Viite Kymp/HEL 2020-011646

Asia **HELSINKI, Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutos**

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt Museovirastolta lausunnon asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12799, Kruununhaka, Valtioneuvoston linna. Lausuntoaineistona ovat asemakaavamuutoksen asiakirjat: asemakaavaehdotuksen kartta, selostus sekä vuorovaikutusraportti.

Museovirasto antaa lausunnon valtion omistaman rakennetun kulttuuriympäristön suojelun asiantuntijaviranomaisena sekä Valtioneuvoston linnaa koskevien suojelupäätösten (rakennussuojelulaki, asemakaava) määräämänä viranomaisena. Helsingin kaupunginmuseo antaa lausunnon arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Museovirasto on 25.3.2021 antanut lausunnon (MV/198/05.01.02/2020) Valtioneuvoston linnan korttelia koskevasta laajamittaisesta peruserintämisen ja uudisrakentamisen hankesuunnitelmasta, joka liittyy laajempaan valtioneuvoston työtilojen uudistamissuunnitelmaan. Hankkeen toteuttaminen edellyttäisi nykyisen pihasiiven purkamista, minkä Museovirasto on hankesuunnitelmasta antamassaan lausunnossa todennut olevan perusteltavissa, jos kadunvarsirakennukset voidaan tällä ratkaisulla säästää sovittamattomilta muutospaineilta. Nyt käsiteltävä asemakaavamuutos on edellytys hankkeen toteuttamiselle.

Museovirasto on osallistunut myös asemakaavamuutoksen valmisteluun neuvotteluosapuolena.

*Suojelutilanne*

Valtioneuvoston linna on suojeltu valtioneuvoston 18.9.1980 tekemällä päätöksellä (asetus 278/1965, valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta, myöhemmin asetus 480/1985). Uudenmaan ELY-keskus on päätöksellään 7.6.2022 (JUDELY/10762/2021) uudistanut suojelupäätöksen rakennusperintölain (498/2010) nojalle sisältäen suojelumääräykset ja erittelyn

suojelun kohdentumisesta. Suojelupäätöksessä pihasiipi (entinen Painotalo) on rajattu suojelun ulkopuolelle.

Kortteli sijaitsee valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueella Senaatintori ympäristöineen (RKY).

Kortteli sijaitsee vuonna 1988 vahvistetun Helsingin vanhan kaupunginosan asemakaavan alueella (asemakaavan nro 8980). Koko asemakaava-alue on määritetty historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi (s-merkintä), jonka rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja ei saa vähentää. Valtioneuvoston linna on merkitty asemakaavassa suojeltaviksi rakennuksiksi (sr- ja sk-merkintä).

Koko asemakaava-alue on osa luokiteltua kiinteää muinaisjäännosalueetta (tunnus 1000006099) ja on rauhoitettu muinaismuistolailla (295/1963).

### *Ehdotuksen sisältö ja vaikutus rakennettuun ympäristöön*

Asemakaavamuutoksen alue käsittää Valtioneuvoston linnan korttelin sekä sen mitalta Snellmaninkadun ja Hallituskadun katualueet. Muutos sijoittuu kokonaan nyt voimassa olevan asemakaavan 8980 sisään, joka siis jää voimaan ympäröivillä alueilla. Asemakaavamuutoksen alueen rakennetun ympäristön suojelun yleismääräys on sisällöltään sama kuin sitä ympäröivän asemakaavan ja se on sikäli yhteensopiva.

Senaatintoria asemakaavassa 8980 koskeva suojelumääräys (sa: suojeltava aukio) ulottuu Snellmaninkadun yli Valtioneuvoston linnaan, ja se on kaavamuutoksessakin merkitty asianmukaisesti kadun osuudelle.

Rakennusperintölailla suojeltu Valtioneuvoston linna on merkitty asemakaavaan voimassa olevan suojelupäätöksen mukaisesti. Pihasiipi ei sisälly suojellun rakennuksen rajaukseen. Asemakaava mahdollistaa lisärakentamisen pihan alle ja pihasiiven tilalle. Lisärakennuksen mahdollinen koko on sovitettu Valtioneuvoston linnan kokonaisuuteen rakennussuojelun ja kaupunkikuvan näkökulmasta.

Asemakaavamuutoksen alueen vanhat kulttuurikerrokset ovat muinaismuistolain (295/1963) perusteella suojeltuja, vaikka kaavassa ei olisi siitä merkintää.

Hallituskadulla ja korttelin eteläosassa on osa-alueita, joiden kohdalla on osittain arkeologisessa mielessä kajoamatonta aluetta. Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on 6.2.2023 käyty muinaismuistolain 13§ edellyttämät neuvottelut, joiden pohjalta kaavakarttaan on lisätty merkintä arkeologisten tutkimusten toteuttamisvelvoitteesta alueella. Kaavakarttaan tulee lisätä koko aluetta koskeva sm-merkintä osoittamaan sen kuulumisen muinaismuistolailla rauhoitettuun kiinteään muinaisjäännökseen.

Asemakaavaehdotus on ristiriidaton suhteessa Valtioneuvoston linnan voimassa olevaan rakennussuojelupäätökseen nähden. Suojelupäätöksen tavoin asemakaavaehdotus mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan pihasiiven purkamisen, jos se osoittautuu välttämättömäksi tarkoituksenmukaisen toimitilan järjestämiseksi valtioneuvostolle Valtioneuvoston linnan korttelissa ja

rakennussuojelun tavoitteiden toteutumiseksi muissa osissa Valtioneuvoston linnan korttelia.

Asemakaavan on sovelluttava myös mahdolliseen tilanteeseen, jossa lisärakennushanke päätetään jättää toteuttamatta ja nykyinen pihasiipi säilyy. Museoviraston tietojen mukaan päätöstä pihasiiven paikalle suunnitellun lisärakentamisen toteuttamisesta ei ole tehty. Rakennetun ympäristön suojelun kannalta olisi edelleen ihanteellista, että valtioneuvoston ajanmukaiset toimitilat voitaisiin toteuttaa myös pihasiiven kulttuurihistorialliset arvot säilyttävällä korjaustavalla.

Valtioneuvoston linnan korttelin lisäksi asemakaava-alue sisältää Hallituskadun ja Snellmaninkadun katualuetta. Ehdotuksen kaavamääräys velvoittaa säilyttämään jalkakäytäviin liittyvät historialliset piirteet näillä kaduilla. Valtioneuvoston linnaan liittyviä erityisiä historiallisia jalkakäytävän kiveyksiä on myös Aleksanterinkadun puolella. Vaikka ne ovatkin tämän asemakaava-alueen ulkopuolella, väärinkäsitysten välttämiseksi asemakaavamääräys on syytä korjata muotoon ”Historiallisesti arvokkaat katualueet ja rakenteet, kuten katukiveykset, jalkakäytävien linjaukset, graniittiset kivilaatta- ja nupukivilaatoitukset, sadevesikourut ja ladontamallit tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää tai palauttaa.”

Kaupunkikuvan hallinnan vaatimuksen on ulotuttava Valtioneuvoston linnan korttelipihalle. Aurinkopaneeleiden tai -keräimien sijoittelu on sovitettava myös korttelipihan kaupunkikuvaan.

Osastonjohtaja

Ulla Salmela

Yliarkkitehti

Pekka Lehtinen

Jakelu Helsingin kaupunki

Tiedoksi Helsingin kaupunginmuseo / Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo  
Senaatti-kiinteistöt  
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus



helsinki.kirjaamo(a)hel.fi

Viite: Kymp/HEL 2020-011646

**Lausunto, asemakaavan muutosehdotus, Helsinki, Valtioneuvoston linna, nro 12799**

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta, joka koskee Valtioneuvoston linnaa (nro 12799).

Asemakaavaehdotus on rakennussuojelun osalta rakennussuojelupäätöksen mukainen.

Asian on esitellyt ylitarkastaja Tuomas Autere ja ratkaissut alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI

UUDELY: Henrik Wager

Museovirasto

Helsingin kaupunginmuseo

Tämä asiakirja UUELY/6232/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUELY/6232/2023 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Autere Tuomas 30.05.2023 11:50

Ratkaisija Dahlqvist-Solin Brita 30.05.2023 11:49

# Electronic signature

Signed by

**AKI HÄMÄLÄINEN**

(Identity verified with Finnish eID)



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

24.05.2023 13.22.11

Signature method

Finnish eID



Investointien hallinta / Risto Seppänen

24.5.2023

Helsingin kaupungin kirjaamo  
Kaupunkiympäristön toimiala  
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)  
00099 Helsingin kaupunki  
[helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)

Kymp/ HEL 2020 - 011646

VALTIONEUVOSTON LINNAN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (AK\_12799)

Olemme tutustuneet otsikossa mainittuun asemakaavaan ja asemakaavan muutoksen selostukseen.

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole asemakaavan muutosehdotukseen huomautettavaa.

HELEN SÄHKÖVERKKO Oy

Aki Hämäläinen  
suunnittelupäällikkö

JAKELU

Hinkkanen Mika Kp  
Hämäläinen Aki Kp  
Seppänen Risto Kp  
Salomaa Kristiina St  
Helsingin Kaupungin kirjaamo



Kaupunkiympäristölautakunta  
Helsingin kaupunki  
Kirjaamo  
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lausunto  
09.05.2023  
805/00.02.022.0220/2022

Kymp/HEL 2020-011646

## **Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta Valtioneuvoston linna (nro 12799)**

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12799, Valtioneuvoston linna. Asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelia 1 sekä katualueita.

Asemakaavaehdotuksen selostuksessa todetaan asemakaavan muutosehdotuksesta mm. seuraavaa:

”Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelin 1 tonttia 4, joka sijaitsee osoitteessa Snellmaninkatu 1 sekä katualuetta (osa Snellmaninkatua ja Hallituskatua). Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa korttelin säilyminen edelleen alkuperäisessä valtion keskushallinnon käytössä laajentamalla Valtioneuvoston linnaa nykyaikaisella hallintoja toimistorakennuksella, joka säästää alkuperäiset vanhat ulkokehän rakennukset rakennusteknisesti ja tilallisesti raskailta muutoksilta. Sisäpihalle rakennettavan uudisrakennuksen tieltä joudutaan purkamaan pihasiiven entisenä painotalona toiminut rakennuksen osa. Tavoitteena on parantaa merkittävästi ylimmän valtiojohdon työskentelyedellytyksiä ja turvallisuutta.”

### **Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan seuraavaa:**

Aluetta palvelevat yleiset vesihuoltolinjat on rakennettu valmiiksi. Asemakaavan muutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista.

Lisätietoja antaa aluepäällikkö Saara Neiramo, etunimi.sukunimi@hsy.fi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Vesihuolto / Investoinnit

Jarno Köykkä  
osastonjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

Tiedoksi HSY:n kirjaamo

**Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä**

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, [www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)

**Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster**

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, [www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)

Helsingin kaupunki

2.5.2023

## Asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12799, Valtioneuvoston linna

Alueella on Elisa Oyj:n yhteiskunnalle tärkeitä tietoliikennekaapeleita. Näiden olemassaolo sekä toiminta tulee alueella toimijoiden tiedostaa ja turvata kaikissa oloissa.

Mikäli tietoliikenne rakenteita kuitenkin joudutaan siirtämään pitää siirron tarvitsijan olla hyvissä ajoin yhteydessä Elisaan ja tilata ao. siirto. Huomioitavaa on, että siirtotyöt ovat hitaita ja monesti hintavia.

Siirrot ovat maksullisia (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 89§).

Lisätietoja asiasta: [verkontuki@elisa.fi](mailto:verkontuki@elisa.fi)

Ystävällisin terveisin  
Elisa Oyj  
Implementation and Support

Mika Björkqvist  
Project manager



28.04.2023

226/10.02.03/2022  
[Valtioneuvoston linnan  
asemakaavan muutos]

Helsingin kaupunki  
Kaupunkiympäristölautakunta  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Viite  
Lausuntopyyntönnö 27.4.2023  
Kymp/HEL 2020-011646

**Lausunto Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12799**

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutosehdotukseen nro 12799.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Markus Nevalainen  
liikennesuunnittelija

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä  
28.4.2023. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.



22.9.2022

**Helsingin kaupunginmuseon lausunto Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutoksesta**

HEL 2020-011646 T 10 03 03

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta lausunnon Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Helsingin kaupunginmuseo lausuu asiasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta.

Asemakaavan muutosalue käsittää Helsingin Kruununhaan kaupunginosassa, Senaatintorin itälaidalla sijaitsevan Valtioneuvoston linnan hallintokorttelin sekä sen länsi- ja pohjoispuoliset katualueet Snellmaninkadulla ja Hallituskadulla. Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan muinaismuistolain (295/1963) rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen Vironniemen Helsingin vanhan asemakaava-alueen (tunnus muinaisjäännösrekisterissä 1000006099) alueella. Paikalla sijaitsee historiallisen ajan kaupunkiasutuksen jäännöksiä. Alueella on tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava nro. 8980.

Valtioneuvoston linnan korttelin sisäpihalle on tarkoitus osoittaa lisärakentamista, mikä edellyttää sisäpihalla sijaitsevan, vuodelta 1904 peräisin olevan, entisen painotalon purkamista. Tarkoitus on mahdollistaa Valtioneuvoston tilojen keskittäminen rakentamalla sisäpihalle toimistorakennus, jossa on neljä maanpäällistä kerrosta ja yksi pihakannen alainen kerros, purettavan pihasiiven tilalle. Lisäksi on tarkoitus rakentaa uusi liittymä keskustan maanalaiseen huoltotunneliin. Viitesuunnitelman havainnekuvien perusteella uudisrakennus olisi nykyistä pihasiiven rakennusta laajempi.

**Aikaisemmat tutkimukset**

Suunnittelualueella on tehty useita arkeologisia tutkimuksia, jotka ovat kohdistuneet Valtioneuvoston linnan rakennuksen kellarirakenteisiin sekä korttelia ympäröiviin katuihin ja lähialueisiin, kuten Senaatintorille ja Ritaritalon puistiksoon. Hallintokorttelin sisäpihalla ei ole tehty kattavia kaivauksia. Valtioneuvoston viidennen peruskorjauksen yhteydessä 1990-luvulla tehdyissä Helsingin kaupunginmuseon arkeologisissa valvonnoissa oli sisäpihan eteläsiiven länsipuolelle kaivettu seinänvierus-



22.9.2022

talle oja, jossa havaittiin 1,2 m vahvuinen kulttuurikerros, josta 70 cm paksu osio ajoittui historialliseen aikaan. Korttelin sisäpihaa tutki 2020 arkeologisella koekaivauksella Ark-byroo oy. Kaivauksen johtajana toimi FT Heini Ynnilä. Rakennuksen seinänvierustoille kaivettiin tuolloin neljä koekuoppaa, jotka olivat löydöttömiä ja sisälsivät vain sekoittuneita maa-aineksia. Samaan aikaan pihalla tehtiin geoteknisen pohjatutkimuksen kairauksia, joiden kairausnäytteistä löytyi tiiltä.

### Suunnittelualueen historia

Suunnittelualueen seutua ryhdyttiin rakentamaan 1640-luvulla, jolloin Helsinki siirrettiin Vantaanjoen rannalta Koskelasta nykyisen kantakaupungin paikalle Vironniemeen. Tuolloinen kaupunkirakentaminen keskittyi Suurtorin ympäristöön, joka sijaitsi osin nykyisen Senaatintorin kohdalla. Vanhin säilynyt tarkka kartta Vironniemen Helsingistä on vuodelta 1696. Tätä edeltäviltä viideltä vuosikymmeneltä ei ole tarkkoja tietoja minkälaisia rakennuksia ja tonttimaita asemaakaavan suunnittelualueen kohdalla on ollut. Vuonna 1654 Helsinkiä tuhonnut tulipalo ylsi alueelle polttaen varhaisemman rakennuskannan. Viimeistään 1690-luvulla alueella on sijainnut useita taloja piharakennuksineen sekä kellotapuli. Ne paloivat kellotapulia ja nykyisen korttelin kaakkoiskulmassa sijainnutta kivitaloa lukuun ottamatta Suuren Pohjan sodan aikaisessa Helsingin taistelussa 1713. Taistelun jälkeen Vironniemelle rakennettiin isovihana tunnetulla miehistyskaudella 1713–1721 venäläisten varikko-linnoitus, jonka sisäosien kohdalle asemakaavan suunnittelualue sijoittuu. Sodan jälkeen alueelle rakennettiin uusia taloja mm. koulurakennus nykyisen Valtioneuvoston linnan pohjoissiiven ja osin Hallituskadun kohdalle. Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsi 1700-luvulla myös Koulukuja-niminen katu, nykyisen Helenankadun jatkeena. Tonttialueet ja rakennukset ovat ulottuneet myös nykyisten Snellmaninkadun ja Hallituskadun kohdille. Valtioneuvoston linnan rakentaminen aloitettiin 1818, jolloin korttelin varhaisempi rakennuskanta purettiin rakennustöiden laajentuessa. Korttelin sisäpihan pohjoisosassa ollutta avokallioaluetta on louhittu ja tasoitettu aikojen kuluessa ja sen päälle alettiin 1899 rakentamaan nykyisin paikalla olevaa pihasiipeä.

### Helsingin kaupunginmuseon kanta

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Valtioneuvoston linnan korttelin sisäpihalla sekä korttelia ympäröivien katua-alueiden kohdalla on kirjallisten lähteiden perusteella sijainnut rakennuksia, tonttialueita ja kulkuväyliä jo 1640-luvulta lähtien. Korttelin piha-



22.9.2022

alueen ja sitä ympäröivien katualueiden alla saattaa olla historiallisten rakenteiden jäännöksiä, esineistöä sekä kulttuurikerroksia. Tätä olettamusta tukevat myös Valtioneuvoston korttelin rakennusten alta sekä lähiympäristöstä aikaisemmissa arkeologisissa tutkimuksissa tehdyt löydöt ja pihan kairauksissa havaitut tiilien jäännökset.

Muinaismuistolain 1. §:ssä todetaan: ”Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty.” Lähtökohtaisesti maankäytön suunnittelu tulee toteuttaa siten, ettei kiinteän muinaisjäännöksen olemassaolo vaarannut. Mikäli muinaisjäännös kuitenkin tuottaa merkitykseensä nähden kohtuutonta haittaa, siihen kajoamiseen voidaan myöntää lupa.

Koska asemakaavan muutos koskee kiinteää muinaisjäännöstä, on asiasta järjestettävä viipymättä muinaismuistolain 13. §:n mukaiset neuvottelut, joihin osallistuvat kaavoitushankkeen suunnittelija, maanomistaja sekä Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon edustajat. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Kokouksessa määritellään kiinteän muinaisjäännöksen arkeologinen tutkimustarve. Tutkimusten jälkeen Museovirasto päättää mahdollisista lisätutkimuksista tai muinaisjäännöksen poistamisesta. Tutkimuskustannuksista vastaa rakennushankkeen teettäjä.

**Lisätiedot**

John Lagerstedt, tutkija, puhelin: 310 28328  
john.lagerstedt(a)hel.fi

Johanna Björkman  
ts. kulttuuriympäristöpäällikkö

**Tiedoksi**

Museovirasto



AKY/ Mika Penttilä

23.9.2022

Helsingin kaupunki  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lausuntopyyntö 22.8.2022

## Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutos

Kiitämme lausuntopyynnöstänne.

Alueella ei ole Fingridin voimajohtoja, joten meillä ei ole kommentoitavaa kaavoitustyön lähtökohdista. Fingridin voi poistaa tämän Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutoshankkeen jakelulistoilta.

Fingrid Oyj:n voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta teidän tulee pyytää erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta.

Kaavoituksen yhteyshenkilönä Fingrid Oyj:ssä toimii Mika Penttilä puh. 030 395 5230.

Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja, pyydämme lähettämään lausunnon mieluiten sähköisenä osoitteeseen kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, 00101 HELSINKI.

Ystävällisin terveisin

Fingrid Oyj  
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä  
yksikön päällikkö

20.09.2022

226/10.02.03/2022  
[Valtioneuvoston linnan  
asemakaavan muutos]

Helsingin kaupunki  
Kirjaamo  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Viite  
Lausuntopyyntönnä 23.08.2022  
HEL 2020-011646

**Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta**

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (HEL 2020-011646, hankenumero 5318\_9).

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Teuvo Syrjälä  
Joukkoliikennesuunnittelija

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 20.09.2022. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.

## Kirjaamo Helsinki

---

**Lähettäjä:** asiakaspalvelu.stuve <asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi>  
**Lähetetty:** tiistai 13. syyskuuta 2022 12:21  
**Vastaanottaja:** Kirjaamo Helsinki  
**Kopio:** asiakaspalvelu.stuve  
**Aihe:** VASTAUS Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutos I/ NC66393

**Nro 993/00.01.02/2022/3/**

**Hei.**

**Viite: HEL 2020-011646**

**Viitaten lausuntopyyntöönne 23.8.2022 koskien Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutosta. Hankkeella ei ole vaikutusta Suomen Erillisverkot Oy:n Verkko-operaattoripalvelut liiketoimintaan.**

**Ystävällisin terveisin**

**Asiakaspalvelu, Verkko-operaattoripalvelut  
Suomen Erillisverkot -konserni**

**Puh. 029 444 0400  
www.erillisverkot.fi**

**Merkki: 333**

---

**Lähettäjä:** KYMP Aska Kuulemiset <kymp.aska.kuulemiset@hel.fi>

**Lähetetty:** tiistai 23. elokuuta 2022 16.21

**Aihe:** Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutos

Hei,

Liitteenä saatekirje sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1606-00/22.

Ystävällisin terveisin,

Virpi Ruusunen

kaavoitussihteeri

**Helsingin kaupunki**

**Kaupunkiympäristön toimiala**

**Asemakaavoitus**


**Eteläinen alueyksikkö**

Työpajankatu 8

PL 58212, 00099 Helsingin kaupunki

[virpi.ruusunen@hel.fi](mailto:virpi.ruusunen@hel.fi)

p. (09) 310 37188





Helsingin kaupunki  
Kirjaamo  
kaupunkiympäristön toimiala  
PL 10  
00099 Helsingin kaupunki

Kannanotto  
07.09.2022  
805/00.02.022.0220/2022

HEL 2020-011646  
Hankenumero 5318\_9  
Päiväty 22.8.2022 Oas 1606-00/22

## **Kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutos**

Helsingin kaupunki on pyytänyt Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutoksesta mielistettävä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

### **Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan seuraavaa:**

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutoksesta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lisätietoja antaa, aluepäällikkö Saara Neiramo, etunimi.sukunimi@hsy.fi.

Jukka Saarijärvi  
yksikön päällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu

**Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä**  
PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, [www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)

**Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster**  
PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, [www.hsy.fi](http://www.hsy.fi)

## Kirjaamo Helsinki

---

**Lähetäjä:** Deski /Telia Finland Oyj /Tampere <production-desk@teliacompany.com>  
**Lähetetty:** keskiviikko 24. elokuuta 2022 9:46  
**Vastaanottaja:** Kirjaamo Helsinki  
**Aihe:** RE: Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutos  
**Liitteet:** Valtioneuvoston linna Telia.PNG

Hei

Teliällä tietoliikennekaapeleita suunnitellulla asemakaavan muutosehdotuksen alueella (liite).

Siirtosuunnittelu ja siirtojen toteutus on syytä aloittaa hyvissä ajoin ettei hankkeen aikataulu veny sen johdosta. Jos hanke etenee niin tarvitaan tieto koska työt voidaan aloittaa ja koska pitää olla valmis.

**Kim Jansson**  
Planner | Deployment



Telia Company  
+358408011842  
production-desk@teliacompany.com  
[www.teliacompany.com](http://www.teliacompany.com)  
Säveltie 5 B 14, 01390 Vantaa

Telia Company AB, Stockholm 556103-4249

---

**From:** KYMP Aska Kuulemiset <kymp.aska.kuulemiset@hel.fi>  
**Sent:** tiistai 23. elokuuta 2022 16.21  
**Subject:** Valtioneuvoston linnan asemakaavan muutos

Hei,

Liitteenä saatekirje sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1606-00/22.

Ystävällisin terveisin,  
Virpi Ruusunen

kaavoitussihteeri  
**Helsingin kaupunki**  
**Kaupunkiympäristön toimiala**  
**Asemakaavoitus**  
**Eteläinen alueyksikkö**  
Työpajankatu 8  
PL 58212, 00099 Helsingin kaupunki  
[virpi.ruusunen@hel.fi](mailto:virpi.ruusunen@hel.fi)  
p. (09) 310 37188



