

TEHDYT MUUTOKSET JULKISEN NÄHTÄVILLÄOLON JÄLKEEN

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Muistutusten johdosta:

- Kaavamääräystä on tarkennettu pihakannen rakentamista koskevan määräyksen osalta: "Kasvualustan on oltava vähintään 300 mm."

Helsingin seudun ympäristöpalvelun (HSY) lausunnon johdosta:

- asemakaavan Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa -merkintää on täydennetty lauseella: "Johtokuja-alueelle ei saa sijoittaa kiinteitä eikä raskaita rakenteita eikä istuttaa puita tai syväjuurisia pensaita."
- asemakaavan Puin ja pensain istutettava alueen osa – merkintää on täydennetty lauseella: "Johtokuja-alueelle ei saa istuttaa puita tai syväjuurisia pensaita."

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

- Kaavakartan rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema on tarkennettu korkoon +28.9.
- Kaavamerkinnoistä on poistettu Pihat ja ulkoalueet-otsikon alta lause: "Pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja." Määräykset: "Asukkaiden pysäköintipaikat tulee sijoittaa tontilla maanalaiseen pysäköintiin. Liikkumisesteisten ja yhteiskäyttöauton pysäköintipaikat saa sijaita pihalla." ohjaa asiaa riittävästi.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

- kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta
- kirjoitusvirhe on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuksesta.