

# UUSI HAM

Vaalea kellertävä taustaväri = olosuhdetila

Tilaohjelmaluonnos 21.2.2020 Tuija Kuutti

<b>Tilatarpeet:</b> Näyttelytilat. Yleisötilat avoinna ma-su klo 8-24 Tekemisen tilat (työpajatila) Asiakaspalvelu (aula, lipunmyynti, vaatesäilytys) Museokauppa, kahvila-ravintola Teosten käsittelytilat. Työaika ma-pe klo 07-19. Toimistotila. Työaika ma-pe klo 07-19. Tekniset tilat, siivous	<b>Kävijä-/henkilöstömäärä:</b> Yleisömäärä keskimäärin 1000 hlöä /pv Yleisötyö - työpistetarve 2 Asiakaspalvelu -Työpistetarve 7 (toimistotilaa)  Teosten käsittely - Työpistetarve 10+4 Toimistotyö - Työpistetarve 29 + lisäpisteet 4-22
---	---

	m <sup>2</sup>	kpl	m <sup>2</sup> yht.	huomiot
<b>Näyttelytilat (taustatiloineen)</b>		<b>min</b>	<b>1300</b>	
Näyttelytilat 1 / Vaihtuvan näyttelyn tila	700-1200	1	700	Olosuhdetila (lämpö 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvataso vastattava valvontakameroita (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Korkeat ja leveät ovet, esteetön reitti lastausovelta teosten käsittelytiloihin ja näyttelysaliin. Näyttelytilat yhteydessä toisiinsa niin, että yleisön kulku ei esty jonkin tilan ollessa suljettuna näyttelyvaihdon takia. Lattiankantavuus: kestettävä 2500 kg nostin, kantavuus 1000 kg/neliö? (mahdollisuus ajaa trukilla/isoilla nostimilla ja esittää painavia teoksia). Isot ovet taustatiloihin. Mahdollisuus ripustaa painavia asioita katosta. Muunneltavissa oleva valaisinjärjestelmä ja väliseinäratkaisut. Osa tilasta korkea, ripustuskorkeus 5 m. Tavarahissin läheisyys.
Näyttelytilat 2 / Bäcksbackan kokoelma	300	1	300	Olosuhdetila (lämpö 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvataso vastattava valvontakameroita (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Korkeat ja leveät ovet, esteetön reitti lastausovelta teosten käsittelytiloihin ja näyttelysaliin. Näyttelytilat yhteydessä toisiinsa niin, että yleisön kulku ei esty jonkin tilan ollessa suljettuna näyttelyvaihdon takia. Lattiankantavuus: kestettävä 2500 kg nostin, kantavuus 1000 kg/neliö? (mahdollisuus ajaa trukilla/isoilla nostimilla ja esittää painavia teoksia). Isot ovet taustatiloihin. Mahdollisuus ripustaa painavia asioita katosta. Muunneltavissa oleva valaisinjärjestelmä ja väliseinäratkaisut. Seinien ripustuskorkeus 4 m.
Näyttelytila 3 / Tove Jansson	100	1	100	Olosuhdetila (lämpö 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvataso vastattava valvontakameroita (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Korkeat ja leveät ovet, esteetön reitti lastausovelta teosten käsittelytiloihin ja näyttelysaliin. Näyttelytilat yhteydessä toisiinsa niin, että yleisön kulku ei esty jonkin tilan ollessa suljettuna näyttelyvaihdon takia. Lattiankantavuus: kestettävä 2500 kg nostin, kantavuus 1000 kg/neliö? (mahdollisuus ajaa trukilla/isoilla nostimilla ja esittää painavia teoksia). Isot ovet taustatiloihin. Mahdollisuus ripustaa painavia asioita katosta. Muunneltavissa oleva valaisinjärjestelmä ja väliseinäratkaisut. Seinien ripustuskorkeus 4 m. Tähän kiinteästi seinille ripustettavat isot frescot.
Näyttelytilat 4 / HAM galleria	100-140	1	100	Ei olosuhdetila. Korkeat ja leveät ovet, esteetön reitti lastausovelta teosten käsittelytiloihin ja näyttelysaliin. Näyttelytilat yhteydessä toisiinsa niin, että yleisön kulku ei esty jonkin tilan ollessa suljettuna näyttelyvaihdon takia. Lattiankantavuus: kestettävä 2500 kg nostin, kantavuus 1000 kg/neliö? (mahdollisuus ajaa trukilla/isoilla nostimilla ja esittää painavia teoksia). Isot ovet taustatiloihin. Mahdollisuus ripustaa painavia asioita katosta. Muunneltavissa oleva valaisinjärjestelmä ja väliseinäratkaisut. Seinien ripustuskorkeus 4m.  Ilmainen sisäänpääsy tänne. Sijainti sisääntulon tai esimerkiksi kahvilan läheisyydessä. Voi olla erillään muista näyttelytiloista. Taiteilijalle helppo kulku ripustusaikana, ei esim. muiden näyttelytilojen läpi.
Näyttelytilat 5 / Mediataide- ja performanssitila	100	1	100	Mediataide-, performanssitila. Valojärjestelmät, esitystekniikka, akustiikka. Muiden näyttelytilojen yhteyteen. Seinäkorkeus 4 m.

## 1150

Teosten käsittelytilat / Käsittely, tuloaula, varasto	220	1	220	Olosuhdetila (lämpö 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvataso vastattava valvontakameroita (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Sijainti lastauslaiturien välittömässä yhteydessä. Korkeat ja leveät ovet, esteetön reitti lastausovelta teosten käsittelytiloihin ja näyttelysaliin. Lattiankantavuus: kestettävä 2500 kg nostin, kantavuus 1000 kg/neliö? Helposti muunneltava isompi tila mieluummin kuin useampi erillinen huone. Tulevan ja lähtevän tavarankäsittely- ja tasaantumistila. Teoslaatikoiden varastointitila. Tila voi olla myös korkeussuunnassa hyödynnettävää, esim. korkeus 6m ja kuormalavahyllyjä. Tavarahissin läheisyys.
Teosten käsittelytilat /Konservointi, kehystys	346	1	346	Olosuhdetila (lämpö 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvataso vastattava valvontakameroita (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Korkeat ja leveät ovet, esteetön reitti lastausovelta teosten käsittelytiloihin ja näyttelysaliin. Vetokaappi, vesipiste/minikeittiö, kohdepoistot, luonnonvalo. Helposti muunneltava isompi tila mieluummin kuin useampi erillinen huone. 5 työpistettä + 2 tilapäistä työpistettä. Tavarahissin läheisyys.
Teosten käsittelytilat / Teossäilytys	90	1	90	Olosuhdetila (lämpö 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvataso vastattava valvontakameroita (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Korkeat ja leveät ovet, esteetön reitti lastausovelta teosten käsittelytiloihin ja näyttelysaliin. Sijaittava konservointitilojen yhteydessä. Ei läpikulkutila. Tavarahissin läheisyys.
Teosten käsittelytilat / Valokuvastudio	50	1	50	Olosuhdetila (lämpö 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvataso vastattava valvontakameroita (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Konservointitilojen läheisyydessä. Vähimmäiskorkeus 3 m. Neliömuotoinen tila. Ei luonnonvaloa. Ei läpikulkua.
Teosten käsittelytilat/ Lastaustila	180	1	180	Sisäänajettava, korkeus 5 m. Mitoitetaan 12 m pitkälle kuorma-autolle. Lastauslaituri (sisälle peruuttamismahdollisuus), nostolava. Autonsäilytys sisällä. Lattiankantavuus: kestettävä 2500 kg nostin, kantavuus 1000 kg/neliö? Läpikuljettava iso tavarahissi, isot ovet ja väljät kulkureitit lastausovelta teknisiin tiloihin ja näyttelytiloihin, ei kynnyksiä tai alaslaskettuja kattorakenteita, putkia tms. Vaihtoehtoinen kuljetusreitti jos hissi ei toimi. Tuloreitit ja ulkoalue mitoitettava niin, että lastauslaiturille pääsee peruuttamaan myös yli 10 metriä pitkällä rekka-autolla.
Teosten käsittelytilat / Maalaus	50	1	50	Maalataan jalustoja, tasoja, vitriinejä, taideteosten kuljetuslaitteita yms. Ruiskumaalauksella. Vetokaappi.
Teosten käsittelytilat / Puutyöpaja	80-100	1	100	Rakennetaan jalustoja, tasoja, vitriinejä, taideteosten kuljetuslaitteita yms. Puuntyöstölaitteet. Purunpoisto.
Teosten käsittelytilat / Varasto	20	3	60	Varastotilat materiaaleille: puutavara, maalit, jalustat, rakenteet jne. Lamppuvarastossa oltava myös pöytätilaa lamppujen käsittelylle.
Museomestareiden työpisteet	6	9	54	Toimistohuone näyttelytilojen välittömässä yhteydessä. 5 työpistettä +2 tilapäiseen käyttöön

Työpajat / yhteistekeminen	90	1	90	Työpajatila 25 h ryhmille omin käsin tekemiseen koululais-, ym ryhmille. Vesipiste, vetokaappi. Sijainti aulan läheisyydessä. Työpistetarve 2.
Työpajat / varasto	10	1	10	
Toiminnallinen tila	100	1	100	Monikäyttöinen toiminnallinen tila. Voi olla myös työpajan yhteydessä. Ulosvuokaraustila, sijainti aulan läheisyydessä.
Auditoriotila	120	1	100	Auditoriotila seminaari-, kokous-, konsertti -yms. käyttöön 150 hengelle. Ulosvuokraustila. Sijainti aulatilojen läheisyyteen.
Varasto	15	2	30	Tuoleille, penkeille, taittopöydille. Auditorion ja monitoimitilan läheisyyteen. Aputila tarjoilua yms varten.

#### Syöminen ja oleskelu

462

Asiakaspalvelu / aula	230	1	230	Riittävät aulatilat suurten ihmisvirtojen liikkumiseen. Tilaa ryhmien kokoontumiselle ja orientoitumiseen, koululaisille taukopaikka, wc-tilat, henkilöhissi, esteettömyys. Valvomo ja kassanlaskuhuone sijaittava aulan läheisyydessä.
Asiakaspalvelu / lipunmyynti	20	1	20	Lipunmyynti ja museokauppa yhteisellä kassalla. Kaksi kassapistettä.
Asiakaspalvelu / vaate- ja säilytys	30	1	30	Iso lokeroalue ja omatoiminarikka. Mahdollisuus valvotulle narikalle tarpeen mukaan esim. avajaistilaisuuksien yhteydessä. Tila koululaisryhmien vaate- ja reppusäilytykselle.
Asiakaspalvelu / museokauppa	100	1	100	
Asiakaspalvelu / museokaupan varasto	20	1	20	Museokaupan läheisyydessä.
Asiakaspalvelu/ toimistotila				6 työpistettä + esimies, lisäksi oppaiden infopiste. Salivalvojille rauhallinen huone/tila yhteiskäyttökoneiden käyttöön (ei avoimessa taukotilassa). Näyttelytilojen läheisyydessä, mieluusti myös lähellä yleisötyötä ja viestintää.
Ravintola-kahvila				
Ravintola / keittiö, varastot ja tukitilat				henkilöstötilat, siivouskomero, rasvakanavat
terassi				
WC tilat N	25	1	25	
WC tilat M	25	1	25	
WC tilat LE	6	2	12	

#### Työskentely

537,8 HUOM. Neliömääriä ei ole lopullisesti määritetty

Henkilökunnan työtilat / toimisto	9	28	252	Työpistetarve 29 + lisäpisteet 4-22 (mukana biennaalihenkilökunta, mikä selittää vaihtuvan henkilöstön määrää) (Ks. Asiakaspalvelu/toimistotilat: Tiimiesimies ja 6 työpistettä. Sijainti näyttelytilojen läheisyydessä.) HUOM: Toimintamallista riippuen mahdollisesti lisäksi hallinto- ja viestintähenkilöstöä n. 10 työpistettä  Toimistotilaratkaisusta riippuen esimiehille omat huoneet tai riittävä määrä erillisiä huoneita, jotka mahdollistavat luottamukselliset keskustelut. Monitilatoimistossa akustiikka ja äänieristys. Printterien sijoittelu erilleen työtilasta. Arkistokaappi/kirjahylly, sähköpöytä ja työtuoli /työpiste.
Kuvankäsittelytila	20	1	20	2+1 työpistettä. Vakioitavissa oleva valaistus, ei päivänvaloa.
Henkilökunnan työtilat / hiljaisen työn tilat	10	2	20	Toimistotiloista riippuen riittävästi äänieristettyjä hiljaisen työskentelyn tiloja ja/tai keskustelutiloja
Henkilökunnan työtilat / toimiston varasto	10	1	10	
Henkilökunnan työtilat / kokoushuone	40	2	80	2 kpl kokoustila 10-20 h. Varusteltu ajanmukaisella esitystekniikalla. Lisäksi tarve pienille neuvottelutiloille 2-5 h, erityisesti monitilatoimistotilatuissa.
Henkilökunnan työtilat / kirjasto, arkisto	50	1	50	Käsi- ja arkistohuone. Kirjahyllytilaa xx hyllymetriä. Toimistotilojen läheisyyteen.
Henkilökunnan työtilat / taukotila	20	2	40	Yksi taukotiloista oltava lähellä näyttelytiloja asiakaspalveluhenkilökunnan taukotilaksi (lyhyet tauot, näyttelytiloissa ei saa kulkea ruuan tai juomien kanssa). Taukotiloissa huomioitava tilapäisen ostopalveluhenkilöstön määrä, joka voi olla hetimitään yli 10 hlöä.
Henkilökunnan työtilat / sosiaalitilat	1,3	46	59,8	säilytystilat (+ pesupaikat ja suihkut) sis. Likaava työ 12 ja liikaamaton työ 36.
Henkilökunnan työtilat / sosiaalitilat wc	1,5	4	6	1 / 15 henk.

#### Siivous

41

Siivouskeskus	23	1	23	
Siivousvarasto	6	1	6	
Siivoustilat kerroksissa	3	4	12	

#### Tekniset tilat

722

Telehuone	17	1	17	
Puhelinjakamo	8	1	8	
Jäähdytyskonehuone	44	1	44	
Jäähdytyskonehuone	21	1	21	
Iv-tila	26	1	26	
Tekn.tila	11	1	11	
Valvomo	12	1	12	Sijainti aulan läheisyyteen.
Serveritila	8	1	8	
Lämpökeskus	10	1	10	
Sähkökeskukset	30	1	30	
Ilmanvaihtokonehuone	500	1	500	
Jätehuone	20	1	20	
Kiinteistöhuoltovarasto	15	1	15	

#### Käytävät yms.

Yhteensä

4542,8