

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Kohteiden nimet:	NAURUNKUJA	Piirustus nro:t:	30970/1
Selostuksen laati:	Kati Kiyancicek Projektipäällikkö	pvm:	7.3.2019
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelu- päällikkö	pvm:	7.3.2019
	Kaupunkiympäristölautakunta	pvm:	

Kohde

Naurunkuja sijaitsee Länsisataman, Jätkäsaari (20.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30970/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 12500 mukainen.

Lähtökohdat

Naurunkuja on uusi katu, jonka ympärille rakennetaan asuinkerrostalokortteleita ja yleisten rakennusten kortteli. Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen alueella.

Kujan pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Naurunkuja on jalankulun ja pyöräilyn raitti, joka liittyy pohjoispäästään Samoankujaan ja eteläpäästään Melkinlaituriin.

Naurunkujan katualueen leveys on 6.7 – 10.1 metriä.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman 6847 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Naurunkuja kivetään harmaan eri sävyn luonnonkivilaatoilla. Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä.

Valaistus

Naurunkuja valaistaan ripustusvalaisimilla.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS**Tasaus ja kuivatus**

Naurunkuja nousee keskimäärin noin 2.5 metriä nykyisestä maanpinnasta. Tasaus liittyy pohjoispäässä Samoankujaan ja eteläpäässä Naurunkadun tasaukseen.

Naurunkuja kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Samoankujan hulevesiviemäriin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Naurunkujan vedet virtaavat pintavaluntana Naurunkatua sekä Samoankujaa pitkin mereen.

Esteettömyys

Naurunkujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-tason.

Ylläpitoluokka

Naurunkuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.