


ASEMAPIIRROS 1:500



ASEMAKAAVAOTE 1:2000

RAKENUSOIKEUSLASKELMA

SALLITTU ei määritetty

KERROSALA LASKETTUNA 250mm SFINÄSTÄ

| | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------------|
| UUDISRAKENNUS | 1 KERROS | 2542 kem ² |
| | 2 KERROS | 1502,0 kem ² |
| RAKENNUKSEEN LIITETTY TEKN. TILA | | 35,0 kem ² |
| UUDISRAKENNUS YHTEENSÄ | | 4179 kem² |

KÄYTETTY KERROSALA YHTEENSÄ 4179 kem²

KOKONAISKERROSALA

| | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|
| UUDISRAKENNUS | 1 KERROS | 2551,5 kem ² |
| | 2 KERROS | 1514 kem ² |
| RAKENNUKSEEN LIITETTY TEKN. TILA | | 37,0 kem ² |
| UUDISRAKENNUS YHTEENSÄ | | 4213,5 kem² |

KÄYTETTY KERROSALA YHTEENSÄ 4213,5 kem²

TILAVUUS

| | | |
|---------------------------------------|----------|------------------------------|
| UUDISRAKENNUS | 1 KERROS | 9670 m ³ |
| | 2 KERROS | 9710 m ³ |
| RAKENNUKSEEN LIITETTY TEKN. TILA | | 140,0 m ³ |
| UUDISRAKENNUKSEN TILAVUUS YHT. | | 16520,0 m³ |


AUTOPAIKAT

UUDET PYSÄKÖINTIPAIKAT 8 AP + 2 LE-AP

YHTEENSÄ 10AP

- ASEMAKAAVAKORKEUDET JA -MÄÄRITYKSET**
- 2 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 3 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 4 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 5 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 6 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 7 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 8 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 9 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 10 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 11 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 12 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 13 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 14 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 15 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 16 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 17 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 18 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 19 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole
 - 20 m:n enimmäiskorkeus ulkopuolella olevilla, joihin rakennustilaa ei ole

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Tekijä | WSP | Projekti | Tuomarinkylä 35 |
| Yhteystiedot | WSP Oy | Asiantuntijajärjestelmä | 1/10 |
| Projekti | ASEMAPIIRROS | Asiantuntijajärjestelmä | 1/10 |
| Asiantuntijajärjestelmä | ASEMAPIIRROS | Asiantuntijajärjestelmä | 1/10 |
| Asiantuntijajärjestelmä | ASEMAPIIRROS | Asiantuntijajärjestelmä | 1/10 |
| Asiantuntijajärjestelmä | ASEMAPIIRROS | Asiantuntijajärjestelmä | 1/10 |



JULKISIVU KAAKKOON

- JULKISIVUMATERIAalit:
- 1 RAPPÄÄLÄ, taattu, vakoinen NSC 31 002:7
 - 1 a lohkovalkois vaalea tiivis, Spc 3212
 - 1 b lohkovalkois vaalea viivoin, Spc 36212
 - 1 c lohkovalkois vaalea ohutla, Spc 31400
 - 1 d lohkovalkois vaalea uulaan, Spc 51303
 - 2 PVF2-ohutlalettu teräsohutelevy, niusta
 - 3 ALUMIINI, masekattu, ruoste RAL 9010
 - 4 LASSI, kirkas, turvulasi
 - 5 TERÄS, masekattu, ruoste RAL 9010
 - 6 TERÄSRITILÄ, sinkeä




JULKISIVU LOUNAASEEN

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|--|
| Projektit | AR005 | Alue | Kaupunkikeskus |
| Ohjeellinen | 1:500 | Projekti | Arkkitehtuurin ja sisustuksen suunnittelu |
| Projektipäällikö | Mikko | Projektipäällikö | Mikko |
| Arkkitehti | Jukka-Pekka Laitinen | Arkkitehti | Jukka-Pekka Laitinen |
| Arkkitehtitoimisto | Arkkitehtitoimisto Jukka-Pekka Laitinen Oy | Arkkitehtitoimisto | Arkkitehtitoimisto Jukka-Pekka Laitinen Oy |
| Arkkitehtitoimisto | Arkkitehtitoimisto Jukka-Pekka Laitinen Oy | Arkkitehtitoimisto | Arkkitehtitoimisto Jukka-Pekka Laitinen Oy |




- JULKISIVUMATERIAALIT:
1. RAPPAUS taidetehtaan NSC 51002-Y
1 a betonseini vaaka viivaa, Sio 32.122
1 b betonseini vaaka viivaa, Sio 30.212
1 c betonseini vaaka viivaa, Sio 31.403
1 d betonseini vaaka viivaa, Sio 31.553
2. PVF2-pinnattu teräskohdelevy, ruoste
3. ALUMIINI, ruoste, ruoste RAL 9005
4. LASI, lasias, turvallinen
5. TERRAS, maahan, ruoste RAL 9005
6. TERÄSRITILÄ, sähky



JULKISIVU KOILLISEEN

| | | | | |
|-------------|------|------|------|------|
| Kaavakartta | 0400 | 0400 | 0400 | 0400 |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | | | | |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | | |
| 52 | | | | |
| 53 | | | | |
| 54 | | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | | | | |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | | | | |
| 66 | | | | |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | | | | |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | | | | |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | | | | |
| 86 | | | | |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | | | | |
| 90 | | | | |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | | | | |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | | | | |
| 100 | | | | |




JULKISIVU KAAKKOON 1:75


LEIKKAUS C-C 1:75

JULKISIVU LUOTEESEEN 1:75

- JULKISIVUMATERIAALIT:
 1. PUURIMA, peiltoimialattu, 30 % läpilyy
 2. PUURIMA, TAKANA KIVI/EVY, peiltoimialattu,
 3. TERÄSCHUULEVYKÄTE, maalattu, tumma harmaa
 4. TERÄS, maalattu, maali RAL 9005
 5. BETONI, muottipinta



POHJAPIIRUSTUS 1:75



JULKISIVU KOILLISEEN 1:75

JULKISIVU LOUNAASEEN 1:75

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------|------------------------|
| Kaupunginosa/kyliä | Korttelitila | Toimitus | Viranomaisten merkintä |
| 35 | - | - | - |
| Rakennuksen numero/Rakennuslupa | Tasokoodinlaatujärjestelmä/Keräysjärjestelmä | | |
| | N2000 | | |
| Rakennuslupamenetelmä | Pintusijainti | | Juokse, m ² |
| UUDISRAKENNUS | PAAPIRUSTUS | | 10 / 10 |
| Rakennuskohdan nimi ja osoite | Pintusijainti | | Mittakaavat |
| PAKILAN PALVELURAKENNUKSET VAISTÖTILA | VÄRÄSTÖT/JÄTEKATOS | | 1:75 |
| PALOHEINÄNTIE 40 b | | | |
| 00670 HELSINKI | | | |

Suunnittelotoimiston tiedot Suunnittelija ja piirustusnumero Muokkaukset



WSP Finland Oy
 Raastorantie 8A
 01900 VANTAA

7.1.2020
 Pvm

Eija Riitta Miettinen, Arkkitehti SAFA
 vastuunantaja nimen selvitys ja voimassa

AR005-205