

## Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus

### HEL 2024-006874 Maunula-talon Metsäpurosalin kasettikatsomon hankinta, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Kulttuurikeskukset-palvelu.

#### Yleistä

Maunula-talon Metsäpurosali toimii elokuvasalina, tilana pienimuotoisille esityksille, seminaareille ja isoillekin bändikeikoille sekä työväenopiston kursseille. Salissa tarvitaan siis sekä lattiapinta-alaa että katsomoa. Koska Metsäpurosali toimii monipuolisena tekemisen ja kokemisen tilana tarvitaan saliin katsomo, joka voidaan tarpeen tullen muokata viemästä pois lattiapinta-alaa. Tähän tehtävään tilaan soveltuu parhaiten nk. kasettikatsomo. Kasettikatsomolla saavutetaan sekä yleisön katsomiskokemuksen parantamista että henkilökunnan työergonomian lisäämistä vrt. tämänhetkinen tilanne, jossa katsomo rakennetaan irtotuoleilla.

Hankittavan katsomon on tarkoitus toimia Maunula-talon Metsäpurosalin tapahtumissa yleisön istumapaikkana. Tähän asti katsomo on rakennettu irtotuoleista ja se on ollut kokonaisuudessaan lattiatasossa. Irtotuolien käsittely vie henkilöstön aikaa runsaasti ja on epäergonomista. Irtotuolien säilytys on myös ongelma.

Hankinnan kohteena on Maunula-talon Metsäpurosaliin nouseva nk. kasettikatsomo, johon on tavoitteena saada 100-150 istumapaikkaa ja jonka saa tarvittaessa koottua kasaan. Katsomon tulee olla helppokäyttöinen niin, että se on operoitavissa auki ja kiinni kahden henkilön voimin. Katsomon tulee sisältää selkänöjälliset istuimet. Väriin tulee olla musta sekä penkeissä että rungossa, jotta katsomo soveltuu mahdollisimman huomaamattomasti esitystoimintaan. Katsomon tulee olla sekä asiakkaille että työntekijöille turvallinen. Penkkien istuinosa tulee olla kevyesti pehmustettu ja kaikkien kangasosien palosuojattu.

Katsomo sijoitetaan Metsäpurosalin tarkkaamon puoleiselle seinälle. Tarkkaamon alla on laitevarasto, jonne pitää olla kulku. Tämä tarkoittaa, että katsomon takaosan ja varaston väliin pitää jättää riittävä kulkutila (2 metriä). Katsomon täytyy seistä omillaan. Se voidaan tukea tarkkaamon seinään. Katsomoa ei tarvitse liikuttaa tilassa, joten se voidaan asentaa kiinteästi. Katsomon tulee olla avattava ja suljettava, sillä tilassa on tapahtumia, jotka vaativat lattiapinta-alaa. Tärkeää on, että kasattuna katsomo vie mahdollisimman vähän tilaa. Katsomon molemmille reunoille on jätävä turvallisuusmääräysten mukaiset tyhjät tilat hätäpoistumista ajatellen. Kulku katsomoon on keskeltä. Metsäpurosalin lattiarakenteena on parketti ja sen alla betoni.

Metsäpurosalia käytetään esitysten lisäksi muihin tarkoituksiin, kuten seminaareihin ja kokouksiin, mistä syystä näkyvyyden katsomosta tulee säilyä myös elokuvakankaan alapuolelle lattiatasoon. Näin ollen istuimien selkänöjan korkeus oltava sellainen, että hyvä näkyvyys tilan etuosaan ja elokuvakankaalle säilyy. Tilassa olevan elokuvakankaan alareunan korkeus lattiatasosta on 100 cm. Hankittavan kasettikatsomon mitat voivat olla maksimissaan 7,7 m leveä ja 8,2 m syvä.

Kohteeseen voi tutustua 5.8.-9.8.2024 osoitteessa Maunula-talo Metsäpurontie 4 00630 Helsinki. Yhteyshenkilö esittelyyn on Mirkka Saari puh 09 310 37520 ja sähköposti mirkka.saari@hel.fi.

#### Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset ja ominaisuudet:

- katsomon mitat maksimissaan: 7,7m leveys ja 8,2m syvyys, kasattuna 2m syvyys
- katsomon rakenne: avattava ja suljettava, katsomon tulee seistä omillaan, katsomoa ei liikutella tilassa, joten se kiinnitetään tarkkaamon seinään, nouseva katsomo; nousukulmalle ei vähimmäisvaatimuksia
- katsomon sijoittelu: katsomo tulee asentaa tarkkaamon seinää vasten niin, että katsomissuunta on valkokankaalle. Katsomon taakse on jätävä kulku tarkkaamon alla olevaan varastoon; seinän ja katsomon

takaosan väliin jätettävä 2m kulku. Hätäpoistumistiet jätettävä molemmille puolille katsomon ja seinän väliin.

- Kiinnitys: katsomon kiinnitys tarkkaamon seinään tukevasti ja käyttötarkoitus huomioon ottaen.

- Kulku: katsomoon on oltava kulku keskeltä niin, että istuimet on sijoitettu käytävän molemmin puolin

- Istumamukavuus: Istuimien täytyy olla pehmustettuja ja soveltua istumamukavuudeltaan esitysten vaatimaan 1–3 tunnin yhtäjaksoiseen paikallaan olemiseen.

- Istuinten määrä: tarjouksen tulee sisältää se määrä istuimia mitä katsomoon mahtuu yllä annettujen mittojen mukaisesti vähintään 100 katsojalle.

- Istuinten fyysiset mitat: selkänojan korkeus oltava sellainen, että näkyvyys tilan etuosaan ja elokuvakankaalle säilyy.

- Istuinten materiaali ja väri: istuinten ja materiaalien on täytettävä esitystoiminnassa nykysäädösten mukaiset, ammattikäyttöön tarkoitetun tuotteen vaatimukset. Haluamme istuimiin kangasverhoilun. Verhoilun ja kankaan kestävyys on sovellettava ammattikäyttöön. Materiaalin oltava sellaista, että sen voi pestä tavallisella tekstiilipesurilla. Verhoilun värin tulee olla musta. Istuimen ja verhoilun väri määritellään tarkemmin tilauksen yhteydessä. Lisäksi istuimen on oltava sopiva Metsäpurosalin yleisilmeeseen. Istuinkankaan tulee olla palosuojattu.

- Numerointi: ei numerointia

- Tarjoushinnan tulee sisältää kaikki kustannukset ”avaimet käteen” -periaatteella, eli itse katsomon lisäksi toimitus Maunula-talolle, katsomon asennus ja muut mahdolliset kustannukset.

Tarjoushinta annetaan arvonlisäverottomana ALV 0% euro.

- Takuu-aika: Sekä istuimilla että asennuksella on oltava vähintään 24 kuukauden takuu ja huoltomahdollisuus kotimaassa.

- Tarjouksesta tulee selvitä toimitusaika. Tarjouksessa tulee selvitä arvioutu rakennusaika, joka tarvitaan Metsäpurosaliin – ja myös, jos erillistä tilassa tapahtuvaa rakennusaikaa ei tarvita. Tarkemmat ajat tuotteiden toimitukselle ja asennukselle sovitaan erikseen niin, että uusi katsomo on toimitettuna ja asennettuna valmis Maunula-talon ohjelmistoa häiritsemättä.

- Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta.

- Referenssivaatimus: Tarjoajalla tulee olla kokemusta vastaavanlaisesta hankinnasta. Tarjouksen liitteeksi tulee toimittaa referenssitiedot vähintään 2 kpl viimeisen viiden (5) vuoden ajalta.

### **Hankinnan vertailukriteerit vähimmäisehtojen täyttävien tarjousten kesken:**

- Kokonaishinta, maksimissaan 40 vertailupistettä. Hinta on eriteltävä ja hinnan on vastattava tarjouspyynnön sisältöä.

- Laadulliset kriteerit, maksimissaan 60 vertailupistettä. Arvioidaan tarjoajan antaman suunnitelman perusteella.

a. Kalusteen esteettinen yleisvaikutelma: Istuimen materiaalien ja muotoilun soveltuvuus Metsäpurosaliin ja käyttötarkoitukseen. Pisteytys maks. 30 pistettä. Muut pisteytetään seuraavaksi paras 20 pistettä, kolmanneksi paras 10 kpl, neljäs 5 pistettä ja sitä seuraavat 0 pistettä.

b. Kalusteen mittasuhteet ja käytettävyys: istuimen yksittäisten rakenteiden luontevuus ja tasapainoisuus osana tuolin kokonaisuutta. Kalusteen mittasuhteiltaan perusteltu olemus suhteessa haluttuun käyttötarkoitukseen. Kalusteen käytettävyys, kuten muokkaaminen katsomoksi ja katsomon kasaaminen. Pisteytys maks. 30 pistettä. Muut pisteytetään seuraavaksi paras 20 pistettä, kolmanneksi paras 10 pistettä, neljäs 5 pistettä ja sitä seuraavat 0 pistettä.