


Rakennus kootaan 4000 x 7500 mm elementeistä

Rakennuksessa on oma puhdasvesisäiliö. WC-jätteet johdetaan umpisäiliöön.
Taukotilan harmaavedet johdetaan suodatinlaitteen kautta maastoon.


Lämmitysjärjestelmänä on ilmalämpöpumppu ja suora sähkölämmitys.
Aurinkopaneleita lisätään järjestelmään, jos mahdollista.

Ilmanvaihto toteutetaan IV-suunnitelmien mukaan.
Autojen pakokaasut poistetaan erillisellä pakoputkeen kiinnitettävillä poistoimpuhaltimilla


Rakennuksen paloluokka on P3
Rakennuksen alkusammutuskalustona 1/kpl 6kg jauhesammutin/ 2 katsastuspaikkaa (KS)



K. osak. nro 45	Korotuslupa 197	Tonttikr. nro 4.229	Viran om. asen. esit. / oik. tontin kartoitus varten
Rakennuslupamenetelmä Tilapäinen uudisrakennus	Yritystyyppi Pääpiirustus	Määräyskoko 10085,00	
Yhteyshenkilön nimi ja osoite Seiska Katsastus Villarintie 1 00880 Helsinki	Yhteyshenkilö Pohjapiirustus	Mittakaava 1:100	
Suunnittelijan nimi, paikkoyhteisö ja aikalajobus	26.09.2019	Suunnittelunala, työn numero ja piirustuksen numero	Arkki
ARKKITEID OY Suutaritie 10 B, 00380 Helsinki Tel: +358 (0)50 622 3900 info.lindyriek@gmail.com		ARK 326 02	



Julkisivu länteen (Villarintielle)




Julkisivu itään

Julkisivumateriaalit:
 1. Profiilipeltti, tumma harmaa
 2. Profiilipeltti, vaalea harmaa
 3. Lasi



Julkisivu pohjoiseen



Julkisivu itään

Yhtymä	Katemia	Katemia	Minimiesityksen nimi ja numero
45	197	4/279	
Yhtymätoimikunta	Tiipäsen uudisrakennus	Pääsuunnitelma	Julkisivu
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Seiska Katsastus Villarinta 1 00880 Helsinki	Yhtymänoimittaja	1:100
Suunnittelun nimi, sähköinen sähköpostiosoite		26.09.2019	ARK 326 04
ARKKITEHDIT OY Suomenkatu 10, 00500 Helsinki, puh: 09/222 3000, info: hoidot@arkk.fi			