



11.11.2020

## 50 §

### **Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Kuljetus Reen Oy:lle**

HEL 2020-010710 T 11 02 00

#### **Päätös**

##### Toimija

Kuljetus Reen Oy, Työpajankatu 2, 00580 Helsinki, y-tunnus 0863090-4

##### Elintarvikehuoneisto

Kuljetus Reen Oy:n varastotilat 110 ja 111 Helsingin Tukkutorin Pakastamolla, Helsingin tukkutori, Sörnäistenkatu 3-5, 00580 Helsinki

##### Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Hallitsematon kondenssiveden muodostuminen ja valuminen kylmävarastoissa 110 ja 111 on estettävä, jotta elintarvikkeet voidaan varastoida hygieenisesti eikä niiden turvallisuus vaarannu. Ellei kondenssiongelmia saada ratkaistua ja toimijan esittämiä korjaavia toimenpiteitä toteutettua päätöksessä annettuun määräaikaan 31.12.2020 mennessä, kylmävarastot 110 ja 111 on poistettava elintarvikkeiden varastointi- ja säilytyskäytöstä.

##### Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 31.12.2020 mennessä.

##### Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

##### Asiaan liittyvät taustatiedot

Kuljetus Reen Oy:llä on hyväksytty varastolaitos kylmävarastossa 111 ja ilmoitettu elintarvikehuoneisto sekä kylmävarastossa 110 että 111 Helsingin Tukkutorin Pakastamon tiloissa. Kuljetus Reen Oy:lle tehtiin valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 24.6.2020 (liite 1), jonka yhteydessä havaittiin kondenssiveden tippumista varastoissa 110 ja 111. Kuljetus Reen Oy:lle annettiin kehoitus estää kondenssiveden muodostuminen tai poistaa kondenssivesi kattorakenteista niin, ettei tippuva kondenssivesi heikennä elintarviketurvallisuutta. Kuljetus Reen Oy:tä



11.11.2020

kehotettiin tarvittaessa poistamaan elintarvikkeet varastoista. Määräaika epäkohtien korjaamiselle oli 14.7.2020.

Helsingin Tukkutorin pakastamolle 5.8.2020 tehdyllä tarkastuksella havaittiin runsaasti kondenssivettä varaston 111 lattialla useassa kohdassa. Elintarvikkeita säilytettiin osittain tippuvan veden alla.

Kuljetus Reen Oy:lle tehtiin uusintatarkastus 1.9.2020 (liite 2). Tarkastuksella havaittiin, että kondenssivettä tippui edelleen varastoissa 110 ja 111 ja sitä tippui suojaamattomien elintarvikkeiden päälle.

## Kuuleminen

Kuljetus Reen Oy:ta on kuultu elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 15.10.2020 päivätyllä kirjeellä (liite 3).

Toimija on antanut vastineen 30.10.2020 (liite 4). Vastineessa Kuljetus Reen Oy toteaa asemansa tilojen vuokralaisena eikä ota vastuuta tilojen kunnossapidosta tai kondenssivesiongelmasta. Kuljetus Reen Oy viittaa tilojen vuokranantajan eli Helsingin Tukkutorin asiassa HEL 2020-010712 toimittamaan vastineeseen (liite 5), jossa Tukkutori esittää korjaus-, pesu- ja huoltotoimenpiteitä kondenssivesiongelman ratkaisemiseksi. Tukkutorin korjaussuunnitelman perusteella Kuljetus Reen Oy esittää, että toimenpiteet toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuljetus Reen Oy:n kylmävarastoihin 110 ja 111 tehtiin tarkastus 6.11.2020 (liite 6). Tarkastuksella todettiin, että kylmävarastossa 110 oli muutamia ja kylmävarastossa 111 useita kondenssiveden muodostamia lammikoita lattialla. Elintarvikkeita ei säilytetty varastoissa suoraan tippuvan kondenssiveden alla.

## Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Kuljetus Reen Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Kuljetus Reen Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Kuljetus Reen Oy on vastineessaan kuvannut Tukkutorin suunniteltavia konkreettisia korjaavia toimenpiteitä kondenssivesiongelman ratkaisemiseksi ja esittänyt niiden toteuttamiselle aikataulun. Tämän vuoksi määräyksen mukaisten toimenpiteiden toteuttamiselle voidaan antaa toimijan vastineessa esittämän mukaisesti lisää aikaa vuoden 2020 loppuun.



11.11.2020

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettava, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 liitesä II luvussa I todetaan, että elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että:

- a) ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti;
- b) voidaan torjua likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, hiukkasten variseminen elintarvikkeisiin ja kosteuden tiivistyminen ja haitallisen homeen muodostuminen pinnoille;
- c) ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014) liitteen 1, luvun 2, kohdan 3 mukaan tilat, laitteet ja välineet on pidettävä hyvässä kunnossa ja järjestyksessä ja tavaroita on säilytettävä vain niille varatuissa paikoissa siten, että tilat ja laitteet voidaan puhdistaa asianmukaisesti.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 24.6.2020
2. Tarkastuskertomus 1.9.2020
3. Kuljetus Reen Oy:n kuuleminen 15.10.2020
4. Kuljetus Reen Oy:n vastine kuulemiseen 30.10.2020
5. Tukutorin vastine kuulemiseen 30.10.2020
6. Tarkastuskertomus 6.11.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1, 10, 32, 55, 74, 78 §

Hallintolaki 34, 36 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014 liite 1

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, liite II



Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004

**Toimivaltaperuste**

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (23/2006) 32 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

**Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa**

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 20 000 euroa.

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

**Tiedoksiantotapa**

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Kuljetus Reen Oy:lle.

**Lisätiedot**

Karoliina Kettunen, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: + 358 9 310 31584  
karoliina.kettunen(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Tarkastuskertomus 24.6.2020
- 2 Tarkastuskertomus 1.9.2020
- 3 Kuljetus Reen Oy:n kuuleminen 15.10.2020
- 4 Kuljetus Reen Oy:n vastine kuulemiseen 30.10.2020
- 5 Tukkutorin vastine kuulemiseen 30.10.2020
- 6 Tarkastuskertomus 6.11.2020

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimus, elintarvikelain mukainen viranhaltijan päätös

**Otteet**

**Ote**  
Kuljetus Reen Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimus, elintarvikelain mukainen viranhaltijan päätös  
Liite 1  
Liite 2  
Liite 3

**Helsingin kaupunki**

Kaupunkiympäristön toimiala  
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus  
Ympäristöpalvelut  
Elintarviketurvallisuusyksikkö  
Yksikön päällikkö

**Pöytäkirja**

5 (8)

11.11.2020

Liite 4

Liite 5

Liite 6

**Tiedoksi**

Elintarviketurvallisuusyksikkö

**Postiosoite**

PL 58235  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Kaupunkiymparisto@hel.fi

**Käyntiosoite**

Työpajankatu 8  
Helsinki 58  
<https://www.hel.fi/>

**Puhelin**

09 310 1691

**Faksi****Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI06 8000 1200 0626 37

**Alv.nro**

FI02012566



11.11.2020

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

## **OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI**

### **Pöytäkirjan 50 §.**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,



11.11.2020

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: Helsingin kaupungin kirjaamo  
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto  
PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13

Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

**Helsingin kaupunki**

Kaupunkiympäristön toimiala  
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus  
Ympäristöpalvelut  
Elintarviketurvallisuusyksikkö  
Yksikön päällikkö

**Pöytäkirja**

8 (8)

11.11.2020

---

Riikka Åberg  
yksikön päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 11.11.2020.