

Leikkipuisto Viiri ja Tilkanniitty

Palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO6376/1

Tähän muistioon on kerätty tiivistelmä suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Tiedote puistosuunnittelun aloituksesta on lähetetty 02.01.2024 lähikiinteistöjen omistajille ja asukasyhdistykselle.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat 17.01.20234 – 30.01.2024 välisenä aikana.

Puistosuunnitelmaluonnoksesta pidettiin asukastilaisuus Leikkipuisto Viirin tiloissa 24.01.2024. Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida suunnitelmaluonnosta.

Mahdolliset kommentit suunnitelmiin pyydettiin toimittamaan 30.01.2024 mennessä.

Sähköpostitse saatiin kaksi palautetta, ja asukastilaisuudessa saatiin kaksi palautetta.

Puistosuunnitelmaluonnoksesta saadut palautteet

Palautteet koskivat lähinnä reittiyhteyksiä, aitoja, lintuja ja pensaikkoo, leikkivälineitä ja kalusteita, sekä suunnittelualueen ulkopuolelle jäävää Päiväkoti Tuulin tonttia.

Sähköpostitse saadut palautteet

Palaute:

Muistuttaisin Tilkanniityn puiston poikittaisten kulkureittien tarpeellisuudesta. Useat ihmiset kulkevat puiston kautta Pikkuhuopalahdesta Munkkivuoreen (mm. terveyspalvelut ja ostoskeskus). Suunnitelmassa päiväkotitontin estevaikutusta ei ole huomioitu mielestäni riittävästi. Reittejä olisi syytä linjata uudelleen niin, ettei kävelijälle tule useiden satojen metrien mutkittelua itä-länsisuunnassa kuljettaessa.

Liitteenä on kuva havainnollistamaan asiaa. Punaisella on merkitty nyt suunnitellut reitit, jotka ovat selvästi pitemmät kuin lyhin reitti "linnuntietä". Vihreällä on ehdotus reiteistä, joita mielestäni olisi syytä tutkia. Päiväkodin pihan läpikulku ei tuskin ole toivottava ratkaisu.


Puistosuunnitelma

MERKINTÖJEN SELITYKSET

| | | |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------|
| ○ | KÄSIVELIUS | RAKENNETT: KALUSTEET JA VARUSTEET |
| ○ | SÄILYVÄ LEHTIMÄNURMI | UUSI PÖYTÄPÖYKSI |
| ○ | ISTUTETTAVIA LEHTIPUJ | UUSI PENKKI, seinäpöytä |
| ○ | POSTETTAVA PUU | UUSI PENKKI, pöytä, seinäpöytä |
| ○ | SÄILYVÄ METSÄ JA METSÄNPOHJA | UUSI ROSKA-ASTIA |
| ○ | ISTUTETTAVIA PENSASALUE | UUSI LERKOVÄLINE, tulo-alue kattokivalla |
| ○ | SÄILYVÄ PENSASALUE | 1. Yrjölehtimäinenpuu |
| ○ | POSTETTAVIA PENSASALUE | 2. Hailurikettu |
| NU | UUSI NURMI | 3. Puusäili - Kettu |
| nu | SÄILYVÄ NURMI | 4. Trampoliini |
| ASF | PÄÄLLYSTEET | 5. Mäntymetsä - Pöykki |
| asf | UUSI ASFALTTI | 6. Tasapainoasema |
| TA | SÄILYVÄ ASFALTTI | 7. Kivipöytä |
| TH | UUSI TURVAHAKKE | 8. Koiralauda |
| TI | UUSI TEKONURMI | 9. Jousilinjuri ja lauku |
| KT | UUSI KIVITUKKA / SIDOTTU KIVITUKKA | 10. Kipeyköytä |
| NI | SÄILYVÄ KIVITUKKA | 11. Riemutau |
| NK | UUSI KIVEYS | 12. Tasapainoasema |
| ○ | UUSI NUPUKVIREILINA | 13. Puusäili - Mäntä |
| ○ | TASAUUS JA KURVATUS | 14. Puusäili - Jänne |
| ○ | NYKYINEN KORKEUS | 15. Puusäili - Mäntä |
| ○ | SUUNNITELTU KORKEUSPISTE | 16. Puusäili - Jänne |
| ○ | NYKYINEN KANNO | 17. Heikkokasvialue |
| ○ | UUSI KANNO | 18. Polkuautojen leikkisema |
| ○ | SÄILYVÄ RANNE | 19. Kivipöytä |
| ○ | UUSI JOHTORUMPPI | 20. Korppälälinne |
| ○ | SUUNNITTELUALUEEN RAJA | UUSI PYÖRÄTIE |
| ○ | LEIKKAUKSEN PÄÄKKA | UUSI AITA |
| | | POSTETTAVA RAKENNE |
| | | UUSI PUUSTOVALAISIN |
| | | UUSI PUUSTOVALAISIN |
| | | SÄILYTTÄVÄ PUUSTOVALAISIN |
| | | POSTETTAVA PUUSTOVALAISIN |

Helsinki

12.1.2024



Vastaus:

Suunnitelma perustuu alueella voimassa olevaan asemakaavaan, jossa alueelle on osoitettu uusi päiväkotitontti. Päiväkoti Tuulin tontti pyritään kiertämään mahdollisimman luonnollisilla reitti yhteyksillä, vanhojen reittien jäädessä uudisrakennuksen alle.

Leikkipuiston toimintojen kannalta ei ole suotavaa että leikkipuiston toiminnallisten alueiden läpi ei ohjata läpikulkua. Erityisesti pyöräilijät aiheuttavat vaaratilanteita alueella leikkivien pienten lasten välissä puikkelehtiessaan. Ehdotetuista vihreistä reiteistä alemman kohdalle on kuitenkin jo suunniteltu uusia reittiyhteyksiä, jotta kulku itse leikkipuistoon on luontevaa. Ehdotetun pohjoisemman reittiyhteyden katkaisee päiväkotitontti, mikä jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Puistosuunnitelman yhteydessä emme suoranaisesti pääse ottamaan kantaa tontin tilajärjestelyihin, mutta voimme esittää toiveita kohteen suunnittelutiimille.

Palaute:

Yleisesti ottaen olisi hyvä, että lintujen elinympäristöiksi sopivia suojaisia pensaita suunnitellaan myös muualle kuin reunustamaan välittömiä ihmistoimintoja kuten lasten leikkikenttiä.

Olisi esimerkiksi hyvä että varpusille löytyy sopivia talvehtimispaikkoja siten, että ympäristössä riittää joustavuutta ristiriitojen välttämiseksi, esimerkiksi lintujen talviruokintaan liittyen.

Vastaus:

Pensaikon määrä pysyy samana kuin nykytilanteessa. Suunnittelualueella olevissa metsissä säilyvät sekä oleva, erittäin runsas aluskasvillisuus että olevat puut. Myös Haaganpuron varren kaislikko ja rantakasvillisuus säilyvät. Leikkipuistosta korvataan haitallisia vieraslajeja, ja huonokuntoisia pensasryhmiä uusilla, vastaavan kokoisilla pensasalueilla. Myös uuden päiväkotitontin reunustalla lisätään pensaikkoo. Pääosin puistoalueet säilytetään nykyisen mukaisesti avoimina nurmi- ja niittymaisemina.

Helsingin kaupunki suosittelee vahvasti, ettei lintuja ruokinta Helsingin kaupungin yleisillä alueilla, kuten puistoissa. Ruokinta mahdollistaa samalla myös rottien ravinnonsaannin ruokintatavasta riippumatta.

Asukastilaisuudessa saadut palautteet

Palaute:

- *Pienten puolelle toivon aita. Silloin on helpompi vahtia lasta, joka aina juoksee jonnekin.*
- *Isojen puolella voisi olla kaksi erikokoista liukumäkeä.*
- *Vesileikkialue vaikuttaa tosi hyvältä.*
- *Koripallo- ja jalkapallokentälle toivon osittain aita, etteivät pallot lähde liian pitkälle pois kentältä.*
- *Koripallotelineitä voisi olla lisää, vaikka kaksi eri korkuista.*
- *Pienille lapsille voisi olla pienempiä pöytiä ja penkkejä.*

Vastaus:

Suunnittelun aikana on tutkailtu sekä aidattua pienten lasten leikkialuetta, että aitaamatonta aluetta. Esille mennessä luonnoksessa päädyttiin esittämään vain osittain aidattua leikkialuetta, jotta tilantuntu säilyisi puistossa avoimena. Tämä oli myös leikkipuiston henkilökunnan näkemys asiasta. Leikkipuiston alue on hyvin suojattu, eikä lähellä ole ajoteitä tai muutoin vaarallisia paikkoja.

Leikkivälineet tarkentuvat suunnittelun edetessä, mutta isojen lasten leikkialueelle on tarkoitus tulla ainakin kaksi erilaista liukumäkeä.

Pelikenttä on tällä hetkellä aitaamaton, joten se esitettiin puistosuunnitelmaluonnoksessa samalla ratkaisulla. Osittainen aitaaminen on kuitenkin järkevää muuttuvassa tilanteessa, missä kenttä kunnostetaan, ja käyttö mahdollisesti lisääntyy ja monipuolistuu.

Kalusteet tarkentuvat suunnittelun edetessä, mutta matalampia koripallotelineitä voidaan lisätä kentälle pienempiä pelaajia varten ja pienille lapsille voidaan valita matalia pöytiä ja penkkejä.

Palaute:

- *Herukkakujalla tulvii välillä kohdassa, missä kantakartassa on korko +2.4.*
- *Myös toisella puolella Haaganpuroa tulvii välillä. Kohta on Rymättylänpolun sillan vieressä, missä kantakartassa on korko +2.2. Sama kohta on valaistukseltaan heikko.*
- *Päiväkodin käyttöön varatun uuden LPA-alueen mitoitus huolettaa, sillä uusi päiväkotitulee olemaan suuri, ja lapsia paljon. Jo aiemmassa tilanteessa on Jasmiinikuja ollut suuren kuormituksen alla saattoliikenteen vuoksi.*
- *Jasmiinikujan kautta on kulkenut myös aikaisempi päiväkodin huoltoliikenne, mitä kautta se tulee tulevaisuudessa kulkemaan?*
- *Puiston käytäväverkosto on melko kapea, ja pohdittiin jopa erillistä pyörätietä.*
- *Tilkanniityn eteläisimmät nurmialueet ovat epätasaisia ja osittain siellä kasvaa ohdaketta, voisiko nurmea kunnostaa?*
- *Päiväkotitontin alle on jäämässä iso, tasainen kivi. Voisiko kiveä säästää puiston puolella?*

Vastaus:

Suunnittelun edetessä myös alueiden tasausta uusitaan tarpeellisilta osin, jotta alueiden kuivatus saadaan toimimaan. Haaganpuron toisella puolella oleva alue jää suunnittelualueen ulkopuolelle, mutta kohdan pimeys ja tulviminen viedään tietona eteenpäin kaupungin sisäisesti.

Päiväkodin uuden LPA alueen kapasiteetti on 7 autopaikkaa. Autopaikat varataan päiväkodin lyhtaikaisen saattoliikenteen käyttöön. Saattoliikenne ohjataan Korppaanmäentien kautta. Lisäksi henkilökunnalla on oma pysäköintialueensa päiväkotitontin pohjoiskulmassa. Päiväkodin huolto ja henkilökunnan pysäköintialueelle ajo tapahtuvat Jasmiinikujan kautta.

Puiston pääkäytäväverkosto on 3,5 metrin levyistä, mikä todettiin suunnittelun aikana riittäväksi kyseisessä kohteessa. Reittien päädyissä liitytään joka tapauksessa oleviin reitteihin, joiden leveys on 3,5 metriä. Lisäksi nykyiset, suuret puurivistöt osaltaan estävät joidenkin käytävien leventämistä. Pyöräilijöiden vauhti halutaan pitää kohtuullisena tällä alueella, joten erillistä pyörätietä ei tästä syystä kannata rakentaa. Alueella on myös jo melko paljon reitistöä, ja sen määrää ei tule tarpeettomasti lisätä.

Eteläisimpien nurmialueiden mahdolliset epätasaisuudet tarkistetaan suunnittelun edetessä. Ohdakkeiden on tapana poistua hiljalleen nurmikoilta, kun nurmea hoidetaan säännöllisesti hoitoluokan R2-nurmena. Nurmea tarkkaillaan ennen rakentamisen aloittamista ohdakkeiden osalta.

Oleva suuri kivi jää asemakaavamuutoksen myötä päiväkotitontin puolelle. Pyrimme sopimaan päiväkodin suunnittelijatiimin kanssa, että kivi saadaan säilymään puiston puolelle, jossa se voidaan sijoittaa järkevälle paikalle.

Tiedoksi

Palautteen antajat